

Jakob Orri Jónsson, Daníel Freyr Ívarsson og Delaney Lynn Dammeyer

Rannsókn á rústum nunnuklaustursins í Kirkjubæ

Samantekt á uppgrefti sem fór fram 2002-2006



Reykjavík 2026

Þakkir:

Bjarna F. Einarssyni er þakkað fyrir að stjórna uppgreftinum á Kirkjubæjarklaustri, fyrir að gefa höfundum þessarar skýrslu aðgang að öllum gögnum um uppgröftinn sem og fyrir að gefa leyfi til að skrifa og birta þessa skýrslu.

Öðrum höfundum áfangaskýrslna um uppgröftinn á Kirkjubæjarklaustri 2002–2006, Kristjáni Mímissyni og Söndru Sif Einarsdóttur skal þakkað fyrir þeirra vinnu, sem og öllum því starfsfólki sem kom að uppgreftinum.

Uppgröfturinn 2002–2006 fór fram fyrir fjárframlög úr Kristnihátíðarsjóði og frá Skaftárhreppi.

Samantekt þessi var unnin fyrir fjárframlag úr Rannsóknasjóði Íslands, öndvegisstyrkur nr. 228576-051.

© Reykjavík: höfundar, 2026

Forsíðumynd: Mannvirki 39 – Trévirki – meintur vefstaður. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 10.7.2006.

Efnisyfirlit

1. Inngangur	1
2. Rannsóknir á Kirkjubæjarklaustri til 2006.....	2
3. Stjórnsýsla og fjármögnun	6
4. Almennar upplýsingar og aðferð á vettvangi	6
5. Markmið	7
6. Stærð og umfang uppgrftar	7
6.1. Forrannsókn	8
6.2. Svæði A.....	10
6.3. Svæði B.....	11
6.4. Svæði C.....	12
6.5. Svæði D.....	13
6.6. Svæði E.....	13
6.7. Svæði F	14
6.8. Prufuskurður 1	14
6.9. Prufuskurður 2	14
7. Lýsing mannvirka	14
Mannvirki 1 – Garður / torfveggur	15
Mannvirki 2 – Traðir.....	15
Mannvirki 3 – Hús I.....	16
Mannvirki 4 – Hleðsla	19
Mannvirki 5 – Hús III	20
Mannvirki 6 – Ræsi I	23
Mannvirki 7 – Ræsi II.....	24
Mannvirki 8 – Ræsi III.....	24
Mannvirki 9 – Ræsi IV	25
Mannvirki 10 – Tunna	25
Mannvirki 11 – Steinþró	26
Mannvirki 12 – Hús II.....	26
Mannvirki 13 – Veggur / garður	26
Mannvirki 14 – Undirstaða fyrir þilvegg	28
Mannvirki 15 – Hleðsla / garður	28
Mannvirki 16 – Steinlagt gólf / hús III	28
Mannvirki 17 – Meint göng	29
Mannvirki 18 – Ræsi V.....	30
Mannvirki 19 – Steinkassi	30
Mannvirki 20 – Tunna II.....	30
Mannvirki 21 – Hús V	31
Mannvirki 22 – Garður / veggur	31
Mannvirki 23 – Sáfar	31
Mannvirki 24 – Skjóla	32
Mannvirki 25 – Dyr – Þrepskjöldur.....	32
Mannvirki 26 – Sáfar II.....	32

Mannvirki 27 – Steinhleðsla – undirstöður fyrir þilvegg.....	33
Mannvirki 28 – Timburstöðvirki – dyr	33
Mannvirki 29 – Torf.....	33
Mannvirki 30 – Hús VI.....	34
Mannvirki 31 – Torf- og steinveggur.....	35
Mannvirki 32 – Garður / veggur	35
Mannvirki 33 – Hús VII.....	35
Mannvirki 34 – Hús IX	35
Mannvirki 35 – Meintur kampur.....	36
Mannvirki 36 – Steingólf – herbergi.....	36
Mannvirki 37 – Tunna III	37
Mannvirki 38 – Steinflötur.....	38
Mannvirki 39 – Trévirki – meintur vefstaður	38
Mannvirki 40 – Garður / Veggur	38
Mannvirki 41 – Meint ræsi	39
Mannvirki 42 – Tunna IV	39
Mannvirki 43 – Sáfar III	39
Mannvirki 44 – Ræsi VI	40
8. Fundir	40
8.1. Steinar	40
8.2. Járn.....	41
8.3. Bein.....	42
8.4. Viður	42
8.5. Keramik.....	43
8.6. Gler	43
8.7. Brons og kopar	44
8.8. Textíll	45
8.9. Leður.....	46
8.10. Vax.....	46
9. Grafir.....	46
10. Túlkun.....	47
11. Niðurlag	48
Heimildaskrá.....	49
Fundaskrá, samsett úr áfangaskýrslum 2002–2006	51
Sýnaskrá, samsett úr áfangaskýrslum 2002–2006	94
Jarðlagaskrá, samsett úr áfangaskýrslum 2002–2006	97
Jarðlög í Prufuholu 1	97
Jarðlög í Prufuholu 2.....	97
Jarðlög í Prufuholu 3.....	98
Jarðlög uppgraftarsvæðis	99
Mannvirkjaskrá, samsett úr áfangaskýrslum 2002–2006.....	103
Viðauki 1: Skordýragreining.....	106
Viðauki 2: Greiningar á textíl frá Kirkjubæjarklaustri	117

Myndaskrá

Forsíðumynd. Mannvirki 39 – Trévirki – meintur vefstaður. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 10.7.2006.	
Mynd 1. Mynd tekin með flygildi sem sýnir staðsetningu uppgraftarsvæðisins 2002–2006, malarflötur fyrir miðri mynd. Gamla kirkjugarðurinn er umlukinn trjám til vinstri af uppgraftarsvæðinu. Kapellan er þar fyrir neðan. Innan kirkjugarðsins og vinstramegin við hann má sjá uppgraftarsvæði í tengslum við rannsóknina Samspil manns og náttúru, 2023 (bmn.hi.is).....	2
Mynd 2. Yfirlitsmynd tekin með flygildi með teikningu af mannvirki 5 innan uppgraftarsvæðisins frá 2002–2006 og mannvirki 40 í Prufuskurði 2, í trjánum fyrir miðri mynd. Efst á myndinni má sjá tóftir 19. aldar bæjarins. Innan gamla kirkjugarðsins og vinstramegin við hann má sjá uppgraftarsvæðin frá 2023.....	5
Mynd 3. Loftmynd sem sýnir staðsetningu profuskurða sem teknir voru árið 2000. Loftmynd fengin af ja.is/kort.....	8
Mynd 4. Teikning af uppgraftarsvæðum á Kirkjubæjarklaustri 2002–2006.	10
Mynd 5. Yfirlit yfir svæði D, E og F. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 7.7.2006.....	13
Mynd 6. Mannvirki 1 – Garður / torfveggur í horni svæðis A. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 10.6.2002.	15
Mynd 7. Mannvirki 2 – Traðir má sjá sem dökkt lag til vinstri. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 4.6.2002.	16
Mynd 8. Mannvirki 3 – Hús I. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 26.6.2002.....	17
Mynd 9. Teikning af Mannvirki 3 – Hús I, með rýmin merkt og útlínur uppgraftarsvæða. Einnig má sjá mannvirki 4 – Hleðsla, 6 – Ræsi I, 8 – Ræsi III, 9 – Ræsi IV og 11 – Steinþró á teikningunni.	18
Mynd 10. Mannvirki 4 – Hleðsla. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 20.6.2002.	19
Mynd 11. Mannvirki 5 – Hús III fyrir miðri mynd. Myndina tók Kristján Mímisson, 4.7.2005.	21
Mynd 12. Teikning af Mannvirki 5 - Húsi III með merkt rými og útlínur uppgraftarsvæða. Leifar vefstóls (M39) eru merktar í brúnu í rými M5:B. Einnig eru merkt inn mannvirki 35 – Meintur kampur og 36 – Steingólf – herbergi.	22
Mynd 13. Mannvirki 10 – Tunna. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 11.7.2002.	25
Mynd 14. Teikning sem sýnir afstöðu ýmissa mannvirkja innan uppgraftarsvæðisins. Ekki sýnd eru mannvirki sem sjá má á öðrum teikningum (sjá myndir 7 og 10). Einnig eru ekki sýnd mannvirki 1, 2 og 12 sem öll liggja ofan á mannvirkjum á svæðum A, B og C og mannvirki 34 sem liggur að hluta undir mannvirki 17, 14:A og 5 (mynd 10).....	27
Mynd 15. Gólf í mannvirki 17 – meint göng. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 11.6.2004.	29
Mynd 16. Mannvirki 23 – Sáfar. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 9.7.2004.	31
Mynd 17. Mannvirki 24 – Skjóla. Myndina tók Kristján Mímisson, 3.6.2005.	32
Mynd 18. Mannvirki 26 – Sáfar II. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 24.6.2005.	33
Mynd 19. Mannvirki 30 – Hús VI fyrir miðri mynd. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 8.7.2005.	34

Mynd 20. Mannvirki 36 – Steingólf. Myndina tók Bjarni F. Einarsson 14.7.2005.....	37
Mynd 21. Mannvirki 38 og 39 neðramegin til vinstri. Myndina tók Kristján Mímisson.	38
Mynd 22. Snældusnúður (2007-44-633).....	41
Mynd 23. Þrjónar (2007-44-143).....	41
Mynd 24. Trénál (2007-44-316).	42
Mynd 25. Brot úr steindum glugga (2007-44-466).....	44
Mynd 26. Fingurbjörg (2007-44-179).....	44
Mynd 27. Reikningspeningur (2007-44-563).	45
Mynd 28. Vaxklumpur (2007-44-650).	46

Útdráttur

Árið 2002 hófst rannsókn, styrkt af Kristnihátíðarsjóði og Skaftárhreppi, á rústum nunnuklaustursins á Kirkjubæ og varði sú rannsókn í fimm ár, eða til ársins 2006. Fornleifafræðingurinn Bjarni F. Einarsson frá Fornleifafræðistofunni leiddi rannsóknina og tók stór hópur fornleifafræðinga og -nema frá ýmsum löndum þátt í uppgreftinum. Markmið rannsóknarinnar var að staðsetja klaustrið og rannsaka byggingarstíl og efni þess og hvort sá stíll fylgdi hefð Evrópskra byggingarstíla eða hefðbundnum stíl íslenskra húsa. Ekki var möguleiki á því að klára að rannsaka allar minjar klaustursins vegna þess hversu flókið uppgraftarsvæðið var sökum mikils foksands og vatns á uppgraftarsvæðinu. Þrátt fyrir að ekki reyndist mögulegt að rannsaka fyrstu tvær aldir sögu Kirkjubæjarklausturs þá var hægt að greina þrjú síðustu byggingaskeið klaustursins fyrir siðaskipti sem veitti áður óþekktar upplýsingar um klaustrið.

Abstract

In 2002 investigations on the ruins of the female monastery at Kirkjubær began and continued for five years until 2006. The investigations were led by the archaeologist Bjarni F. Einarsson from The Archaeological Office, and a group of archaeologists and students from multiple countries participated in the excavation. The aim of the investigations was to locate the monastery and study the building style and the building materials of the monastery buildings to see if it followed the building style of mainland Europe or the style of traditional Icelandic buildings. Excavating the entire monastery proved to be impossible due to the complexity of the excavation, issues with groundwater and the depth of the windblown sand covering it. Despite being unable to investigate the first two centuries of the monastery, the research shed light on the last three building phases of the Kirkjubæjarklaustur monastery before the Reformation, which offered previously unknown information about the site.


1. Inngangur

Það var þann 3. júní 2002 að Bjarni F. Einarsson, ásamt níu fornleifafræðingum frá Íslandi, Svíþjóð og Englandi, hóf fyrsta uppgröft verkefnisins *Rannsókn á rústum nunnuklaustursins á Kirkjubæ*. Á þessum tíma var lítið vitað um gerð íslenskra miðalda klaustra og því var markmið verkefnisins ekki aðeins að staðsetja Kirkjubæjarklaustur heldur einnig að rannsaka byggingarlag klaustursins og kanna hvort byggingarstíll þess fylgdi sama stíl og önnur miðalda klaustur á meginlandi Evrópu eða hvort það fylgdi byggingastíl íslenskra bæjarhúsa. Staðsetning uppgraftarins miðaðist við niðurstöður jarðsjármælinga sem gerðar voru árin 1995, 1998 og 2000 og þriggja prufuskurða sem grafnir voru árið 2000. Út frá niðurstöðum þessara forrannsókna var vitað að minjar klaustursins myndu liggja djúpt undir foksandi og reyndist það raunin (*Skýrsla 2002*, bls. 4).

Rannsóknin á Kirkjubæjarklaustri varði í fimm ár og var síðasta uppgrafhtar tímabilið sumarið 2006. Á þessum fimm árum var 215 fermetra stórt rannsóknarsvæði opnað sem skipt var niður í fimm svæði (svæði A, B, C, D, E og F) norðaustan við gamla kirkjugarðinn á Kirkjubæjarklaustri (mynd 1). Við rannsóknina fundust á fimmta tug mannvirkja sem voru aldursgreind frá upphafi búsetu á svæðinu, við upphaf byggðar á Íslandi, og alveg fram að 19. öld. Minjar frá 15. öld til 17. öld voru hvað best varðveittar (*Skýrsla 2006*, bls. 8–9). Á þeim árum sem vettvangsrannsóknir stóðu yfir voru skráð 964 fundanúmer og var stór partur þessara gripa úr lífrænum efnum, beini og við, sem undir venjulegum kringumstæðum varðveitast ekki vel í jörðu.

Þegar uppgrefti lauk hafði ekki reynst mögulegt að svara öllum þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram til fullnustu en þrátt fyrir það gaf hann af sér gífurlegt magn nýrra upplýsinga um klaustrið, til að mynda um mikilvægi textílvinnu og klæðagerðar innan. Ýmsir gripir sem fundust við uppgröftinn hafa sýnt fram á alþjóðleg viðskiptatengsl klaustursins, til dæmis gullhúðaður reikningspeningur sem fannst ásamt steindu glerbroti (2006, bls. 7). Rannsóknin á Kirkjubæjarklaustri skipar stóran sess í rannsóknum á miðaldarminjum á Íslandi og er þessi skýrsla samantekt á niðurstöðum þessara rannsókna.

Í kafla 6. *Stærð og umfang uppgrafhtar* má lesa yfirlit um hvert svæði uppgrafhtarins fyrir sig en kafla 7. *Lýsing mannvirkja* er farið nánar í þau mannvirki sem skráð voru í uppgræftinum. Kafla 8. *Fundir* fjallar um þá gripa sem fundust, kafla 9. *Grafir* fjallar um þær grafir sem fundust. Kafla 10. *Túlkun* tekur saman efni fyrri kafla og túlkun uppgrafhtarins.



Mynd 1. Mynd tekin með flygildi sem sýnir staðsetningu uppgraftarsvæðisins 2002–2006, malarflötur fyrir miðri mynd. Gamla kirkjugarðurinn er umlukinn trjám til vinstri af uppgraftarsvæðinu. Kapellan er þar fyrir neðan. Innan kirkjugarðsins og vinstramegin við hann má sjá uppgraftarsvæði í tengslum við rannsóknina Samspil manns og náttúru, 2023 (bmn.hi.is).

2. Rannsóknir á Kirkjubæjarklaustri til 2006

Hreppsnefnd Skaftárhrepps samþykkti tillögu Árna Elíassonar árið 1995 um að sækja um styrk til rannsóknar á rústum nunnuklaustursins á Kirkjubæjarklaustri. Rannsóknin fékk 150 000 kr styrk úr Þjóðhátíðarsjóði til þess að gera jarðsjármælingar með það markmið í huga að afmarka klaustursvæðið. Sigurjón Páll Ísaksson og Þorgeir S. Helgason, starfsmenn Línuhönnunar hf. unnu svo að jarðsjármælingum á Klausturshólnum svokallaða en samkvæmt niðurstöðum þeirra þá voru rústir klaustursins ekki í Klausturhólnum (Sigurjón Páll Ísaksson og Þorgeir S. Helgason, 1995, bls. 196). Áframhaldandi jarðsjármælingar voru svo gerðar árið 1998 í kringum gamla kirkjugarðinn og þar kom í ljós hversu þykk mannvistarlög rútasvæðisins í raun voru og hversu djúpt undir sandfoki og gjóskulögum mannvirkin lágu (*Skýrsla 2002*, bls. 1).

Árið 2000 voru grafnar þrír prufuskurðir á Kirkjubæjarklaustri af fornleifafræðingunum Bjarna F. Einarssyni og Daniel Lindblad frá Fornleifafræðistofunni. Niðurstaða þeirra var sú að líklegasta staðsetning klausturs rústanna var í eða við þá rústahóla sem standa norðan og

norðaustan við gamla kirkjugarðinn. Einnig sýndu þrífuskurðirnir fram á að bæjarstæðið hafi verið í notkun á 15. öld og því líklegasta staðsetning klaustursins (*Skýrsla 2002*, bls. 3).

Árið 2002 hófst hinn eiginlegi uppgröftur á Kirkjubæjarklaustri er styrkur fékkst úr Kristnihátíðarsjóði og var Bjarni F. Einarsson stjórnandi rannsóknarinnar. Markmiðið fyrir fyrsta ár uppgráftarins var aðeins að staðsetja klaustrið með vissu. Til að byrja með var 50 m² flötur opnaður við norðausturhorn gamla kirkjugarðsins og við suðaustanverðar rætur bæjarhólsins (*Skýrsla 2002*, bls. 4). Á fyrsta ári uppgráftarins var komið niður á mannvirki frá 16. til 19. aldar og því voru þær minjar sem grafnar voru fram það árið yngri en klaustrið (*Skýrsla 2002*, bls. 23). Eftir rannsókn sumarsins 2002 var ljóst að eftir siðaskiptin og fram að 1822 stóð býlið Kirkjubæjarklaustur þar sem klausturhúsin stóðu fyrir siðaskiptin (*Skýrsla 2003*, bls. 1). Við rannsóknina árið 2002 voru 13 mannvirki skráð, og af þeim voru þrjú hús (mannvirki 3, mannvirki 5 og mannvirki 12) og sautján jarðlaganúmer. Einnig voru skráð 158 gripir og var einn merkilegasti gripurinn sem fannst það sumarið altarissteinn (F.nr. 148) sem er úr rauðu, hörðu bergi (*Skýrsla 2002*, bls. 20).

Annað uppgráftartímabilið á Kirkjubæjarklaustri, í júní 2003, reyndist mjög vætusamt og hafði það mikil áhrif á uppgráftarsvæðið. Ekki var hægt að vinna í miðaldarminjum á svæði A vegna mikilla uppsöfnunar á vatni og því breyttust rannsóknaráherslur tímabilsins. Í stað þess að rannsaka miðaldarminjar á svæði A voru þrjú ný svæði opnuð (B, C og D; sjá mynd 2 í kafla 6) og áhersla var lögð á yngri minjar á þessum svæðum. Við þessa stækkun rannsóknarsvæðisins var uppgráftarflöturinn orðinn 106 fermetrar (*Skýrsla 2003*, bls. 3).

Árið 2003 voru tvö ný mannvirki skráð á svæðum B, C og D og voru þau tengd mannvirkjunum sem fundust á svæði A (*Skýrsla 2003*, bls. 6). 223 fundanúmer voru skráð árið 2003 og voru flestir gripirnir úr tröðunum (mannvirki 2). Algengustu gripaflokkarnir þetta árið voru járngripir og bein en einnig fannst gullplata (f.nr. 2007-44-360) í lagi 22 og vaxklumpur í lagi 21 (*Skýrsla 2003*, bls. 16). Eftir uppgröftinn sumarið 2003 var talið að mannvirki 3, stórt hús sem lá undir tröðunum á svæði A, B og C væri eldra en mannvirki 5 sem var að finna á sömu svæðum (*Skýrsla 2003*, bls. 22). Uppgröftur næsta árs sýndi fram á að þetta var rangt.

Þann 1. júní 2004 hófst þriðja uppgráftartímabil rannsóknarinnar. Markmið ársins 2004 var að leggja áherslu á miðaldarminjar sem fundist höfðu árin áður. Áfram var grafið á svæðum A, B C og D, en svæði C var stækkað um einn metra til austurs og suðurs vegna rofs í sniðum og svæði D var einnig stækkað um 25m². Nýtt svæði, svæði E, var opnað sunnan við svæði D og var það 35

m². Var uppgraftarsvæðið því í heild 180 m² að stærð við lok uppgraftartímabilsins 2004 (*Skýrsla 2004*, bls. 4). Þetta ár voru átta ný mannvirki skráð, 19 jarðlaganúmer og 266 fundanúmer. Gripir sem fundust þetta árið bentu til þess að klausturhúsin væru fundin. Voru þetta, meðal annars, brot úr steindum glugga, gullhúðaður reikningspeningur og mögulegur altarissteinn. Einnig fundust gripir sem sýndu fram á að mikið var um klæðagerð og textílvinnu á svæðinu, til að mynda kljástear og snældusnúðar, brýni sem notuð hafa verið til að brýna t.d. nálar og smáhnífa (*Skýrsla 2004*, bls. 27-28). Niðurstaða rannsóknarinnar sumarsins 2004 var sú því að þessar miðaldaminjar tilheyrð klausturhúsunum (*Skýrsla 2004*, bls. 35).

Markmið uppgrftarins sumarið 2005 var að rannsaka mannvirki 5, þ.e. klaustrið. Uppgröftur á minjum frá því eftir siðaskipti var lokið á svæðum A til E og því var áhersla lögð á að opna nýtt svæði sunnan við reit C og austan við reit D og E, sem fékk nafnið svæði F. Svæði F var opnað til þess að geta rannsakað betur útbreiðslu mannvirkis 5 á þessu svæði og því var uppgraftarsvæðið orðið 215 m² í lok uppgraftartímabils 2005. Grafið var á öllum svæðum uppgrftarins (*Skýrsla 2005*, bls. 10-11). Þetta sumar voru 13 ný mannvirki skráð, 16 jarðlaganúmer og 173 fundanúmer. Algengustu gripirnir sem fundust árið 2005 voru gripir úr við, en þeir voru 47 talsins (*Skýrsla 2005*, bls. 34–35). Niðurstaða rannsóknarinnar eftir sumarið 2005 var sú að mikill fjöldi mannvirkja hefur staðið á rústasvæðinu og árið 2005 var búið að rannsaka þrjú byggingarskeið klaustursins. Einnig kom í ljós að 17. aldar byggingar tóku mið af formi klausturhúsanna (*Skýrsla 2005*, bls. 39).

Þann 1. júní 2006 hófst seinasta uppgraftartímabil þessara rannsókna á Kirkjubæjarklaustri. Markmið sumarsins var að rannsaka klausturminjar frá 14. og 15. öld þ.e. minjar tengdar mannvirkjum 5 og 34 (mynd 2). Einnig var ákveðið að gera tvo prufuskurði innan kirkjugarðsins til þess að reyna að fylgja miðaldarústunum til austurs og til þess að finna minjar um miðaldakirkjuna og tengsl hennar við klausturhúsin (2006, bls. 11). Unnið var á svæðum C til F en ekki þótti nauðsynlegt að halda áfram að grafa á svæðum A og B þar sem ekki var búið við fleiri byggingarleifum þar (*Skýrsla 2006*, bls. 11). Auk þess að halda áfram rannsóknum á mannvirkjum sem höfðu áður fundist þá voru skráð átta ný mannvirkjanúmer (*Skýrsla 2006*, bls. 11-12). Skráð voru 115 fundanúmer árið 2006 og því fundust þó nokkuð færri gripir miðað við



Mynd 2. Yfirlitsmynd tekin með flygildi með teikningu af mannvirki 5 innan uppgriftarsvæðisins frá 2002–2006 og mannvirki 40 í Prufuskurði 2, í trjánum fyrir miðri mynd. Efst á myndinni má sjá tóftir 19. aldar bæjarins. Innan gamla kirkjugarðsins og vinstramegin við hann má sjá uppgriftarsvæðin frá 2023.

fyrri ár (*Skýrsla 2006*, bls. 35). Voru í heild skráð 44 mannvirki á öllum árum verkefnisins og alls voru skráð 964 fundanúmer.

Eftir að uppgræftri á Kirkjubæjarklaustri lauk 2006 var niðurstaða hennar sú að þrátt fyrir umfangsmikla rannsókn þá hafði aðeins lítill hluti klausturhúsanna verið grafinn upp. Við rannsóknina fundist þrjú byggingaskeið klaustursins. Þau eru Hús III (mannvirki 5) sem er 15. aldar klaustrið, Hús IX (mannvirki 34) sem eru meintar minjar klaustursins frá síðari hluta 14. aldar og Hús II (mannvirki 12) sem er frá lokum miðalda og var illa farið vegna nýrra mannvirkja sem voru byggð í lok 16. eða byrjun 17. aldar (*Skýrsla 2006*, bls. 38).

3. Stjórnsýsla og fjármögnun

Fyrirhuguð forrannsókn á rústum Kirkjubæjarklausturs fékk styrk frá Rannís til þess að hefja fornleifarannsókn á klaustrinu árið 2000. Einnig greiddi Kirkjubæjarstofa fyrir fæði, upphald og forvörslu. Aðrir aðilar lögðu fram vinnu sína, eða hluta hennar án greiðslu (*Skýrsla 2000*, bls. 5-6). Verkefnið *Rannsókn á rústum nunnuklaustursins á Kirkjubæ* fékk síðan 5 ára styrk frá Kristnihátíðarsjóði og Skaftárhreppi árið 2002. Rannsóknin fékk að auki framlög frá Kirkjubæjarstofu og Fornleifafræðistofunni (2002, bls. 3-4). Fyrir rannsóknarárið 2005 var styrkur Kristnihátíðarsjóðs til verkefnisins hækkaður um tæp 3% og aftur um 17% árið 2006 (*Skýrsla 2005*, bls. 9-10, *Skýrsla 2006*, bls. 7).

4. Almennar upplýsingar og aðferð á vettvangi

Uppgröfturinn á Kirkjubæjarklaustri átti sér stað, líkt og áður getur, frá árinu 2002 til og með 2006. Fyrsta uppgräftartímabilið hófst þann 3. júní og stóð yfir í sex vikur eða til 12. júlí. Það tímabil tóku níu manns þátt í uppgreftinum (*Skýrsla 2002*, bls. 3). Hinn 2. júní árið 2003 hófst annað ár uppgrافتar og stóð hann fram til 30. júní og aftur tóku níu fornleifafræðingar þátt í rannsókninni (*Skýrsla 2003*, bls. 2). Hinn 1. júní árið 2004 hófst þriðja ár uppgrافتar og varði það fram til 15. júlí. Í þetta sinn tóku tólf manns þátt frá sex löndum (*Skýrsla 2004*, bls. 2). Frá 1. júní til 15. júlí árið 2005 störfuðu tíu fornleifafræðingar við uppgröftinn á Kirkjubæjarklaustri (*Skýrsla 2005*, bls. 9). Síðasta ár uppgrافتarins árið 2006 hófst 1. júní og varði til 15. júlí. Átta fornleifafræðingar og fornleifafræðinemar auk menntaskólanema tóku þátt í uppgrefti sumarsins (*Skýrsla 2006*, bls. 10).

Öll svæði uppgrافتarins voru opnuð með vélgröfu en annars fór önnur vinna fram með handverkfærum. Vinnulagið og skráning uppgrافتarins var það sama hvert ár uppgrافتarins, s.s. öll svæðin voru grafin í jafnhæða plönun en inn á milli var náttúrulegum jarðlögum fylgt þegar við átti. Einnig voru snið grafin ofan í niðurgrafnar byggingarleifar (*Skýrsla 2006*, bls. 12). Við rannsóknina var uppgrافتarflöturinn og snið hans teiknaður í mælikvarðanum 1:20. Hann var einnig ljósmyndaður með stafrænni myndavél og litskyggjur voru teknar af honum. Videomyndataka var gerð af uppgreftinum og efnið úr henni var notað til að búa til stuttmyndir um rannsóknina á Kirkjubæjarklaustri (*Skýrsla 2002*, bls. 5).

Notast var við hnita- og hæðarkerfi sem sett var upp fyrir rannsóknina til að mæla inn fundina sem fundust við rannsóknina. Gripir, mannvirki, jarðlög og sýni voru gefin fylgjandi númer og voru þau sett inn í gagnagrunna (*Skýrsla 2006*, bls. 12).

5. Markmið

Þegar rannsóknin hófst árið 2002 hafði var Viðeyjarklaustur eina klaustrið á Íslandi sem hafði verið rannsakað að einhverju leyti. Líkt og þegar hefur komið fram var meginmarkmið rannsóknarinnar á Kirkjubæjarklaustru að staðsetja klaustrið. Skyldu rústir klaustursins finnast var markmiðið að rannsaka þær og byggingarstíl þess með það að leiðarljósi að athuga hvort að byggingarlag og efni Kirkjubæjarklausturs fylgdi hefðbundnum stíl bygginga á Íslandi eða hvort það fylgdi byggingarstíl klaustra á meginlandi Evrópu. Einnig átti að rannsaka tengsl Kirkjubæjarklausturs við önnur lönd (*Skýrsla 2002*, bls. 4).

Hvert uppgraftartímabil hlaut þó sín eigin markmið, til að mynda þá var markmið áranna 2002 og 2003 að rannsaka yngri minjar á svæðum A til D. Árið 2004 var áhersla lögð á að rannsaka miðaldarminjar, það er að segja Hús III (mannvirki 5) og Hús II (mannvirki 12) (*Skýrsla 2004*, bls. 3). Árið 2005 var megin áhersla lögð á að halda áfram að rannsaka mannvirki 5 ásamt öðrum miðaldarminjum, en þar sem komið var niður á þær á svæðum A til E var unnið að því að klára að rannsaka yngri minjar á svæði F svo hægt væri að kanna betur stærð mannvirkis 5 (*Skýrsla 2005*, bls. 10-11). Markmið seinasta uppgraftartímabilsins var að klára uppgröft á mannvirki 5 og þeim byggingum sem voru því tengd, ásamt mannvirki 34 (*Skýrsla 2006*, bls. 11).

6. Stærð og umfang uppgrftar

Uppgröftur á minjum Kirkjubæjarklausturs fór, yfir öll ár hans, fram á sex svæðum sem hlutu bókstafina A til F (Mynd 2). Líkt og fram kemur í kafla 2. *Rannsóknir á Kirkjubæjarklaustri til 2006* voru þessi svæði ekki öll opnuð á sama tíma heldur eitt af öðru. Auk þessara svæða voru teknir prufuskurðir sem hluti af forrannsóknum og tveir að auki árið 2006. Heildarstærð uppgraftarsvæðisins á Kirkjubæjarklaustri var 215 m² þegar uppgræfti lauk árið 2006.

Hér verður farið stuttlega yfir uppgraftarsvæðin og prufuskurðina fyrir öll ár uppgrftar en nánar má lesa um mannvirkin sem koma fyrir hér í næsta kafla, *Lýsing mannvirkja*.



Mynd 3. Loftmynd sem sýnir staðsetningu prufuskurða sem teknir voru árið 2000. Loftmynd fengin af ja.is/kort.

6.1. Forrannsókn

Við forrannsókn á Kirkjubæjarklaustri árið 2000 voru grafnir þrír prufuskurðir sem voru eins metra breiðar og þrír til fjórir metrar að lengd (mynd 3). Prufuskurðirnir voru teknir þar sem jarðsjármælingar og yfirborðsathuganir fyrri ára bentu til að væri að finna jaðar mannvirkja. Til að byrja með var notast við litla Bobcat vélskóflu til þess að grafa í gegnum sandlögin niður á mannvistarlög þar sem vitað var að foksandlögin myndu vera mjög þykk. Athugið að í skýrslum Fornleifafræðistofunnar eru þessir prufuskurðir kallaðir „prufuholur“.

6.1.1. Prufuhola 1

Prufuhola 1 var grafin austan við gamla kirkjugarðinn. Hún var 1 x 3 m að stærð og var mesta dýpt hennar 2,20 m. Hún snéri norðvestur-suðaustur og var hæð yfirborðslags norðvesturenda hennar 31,48 m yfir sjávarmáli og 30,33 m yfir sjávarmáli í suðausturenda holunnar (*Skýrsla 2000*, bls. 11).

Áður en komið var að mannvistarlögum þurfti að grafa u.þ.b. 1,30 metra niður í gegnum lög fokmoldar- og sands á víxl sem urðu að þykkum sandlögum og þunnum fokmoldarlögum. Mannvistarlagið (lag 4) sem kom fyrst í ljós undir sand- og moldarlögum var eflaust einn af öskuhaugum gamla bæjarins sem safnaðist hafði yfir rústum nunnuklaustursins. Hann var að mestu fjarlægður með vélgröfunni en í því sem eftir var fundust engir gripir. Undir lagi 4 var annað öskulag (lag 5) sem var sirka 10-18 cm þykkt og í því fundust brennd bein, viðarkol og sandlinsur. Öskulögin eru eflaust yngri en Örafajökulgosið 1362 (Ö-1362) en eldri en Skaftáreldalagið frá 1783, þó þetta sé aðeins ágiskun þar sem engin greinanleg gjóskulög var að finna í skurðinum. Eldra öskulagið (lag 5) er talið frá 16. öld út frá tveimur leirkersbrotum sem fundust í öskulögum. Undir lagi 5 voru fleiri mannvistarlög en þegar uppgrefti var hætt var komið að mögulegum vegg úr torfi í norðaustur horni skurðsins á ca. 1,85 m dýpi (*Skýrsla 2000*, bls. 11-12).

6.1.2. Prufuhola 2


Annar profuskurðurinn var tekinn norðan við Skriðuvelli og austan í rústabungu vestnorðvestan við elliheimilið á Kirkjubæjarklaustri. Skurðurinn var 1 x 4 m að stærð, mesta dýpt hans var 4,22 m og stefna hans var í SSV - NNA. Líkt og í Prufuholu 1 þá voru sand- og fokmoldarlög á víxl undir grasrótinni. Í austurhluta skurðarins kom fram mikið svart sandlag með þunnum moldarlögum í efri hluta þess. Undir þessum lögum kom í ljós grjóthleðsla á 1,55 m dýpi. Ofan og vestan við grjóthleðsluna, ca 1,10 m undir yfirborði, var komið niður á torfvegg (*Skýrsla 2000*, bls. 13).

Önnur grjóthleðsla kom í ljós á 2,10 m dýpi. Þrjár raðir grjóts mynduðu hleðsluna en á milli þeirrar neðstu og þeirri fyrir ofan hana var svart gjóskulag sem lá yfir öðrum veggjum í skurðinum. Þetta gefur til kynna að neðsta steinaröðin sé eldri og tilheyri líklegast upprunalega öðrum vegg. Mannvistarlag 13 var undir torfveggnum á 2,40 m dýpi í vesturhluta skurðarins. Fyrir miðju lags 13 var lag 14 sem var ljóst taðlag. Hefur það verið túlkað sem leifar skepnuhús. Undir því var annað ljóst lag sem hefur einnig verið túlkað sem skepnuhús (*Skýrsla 2000*, bls. 14). Neðsta

mannvistarlagið var á 3,81 m dýpi en úr því var tekið viðarkolasýni til kolefnisaldursgreiningar. Sýndi greiningin fram á að kolið var úr birki sem felld hafði verið á tímabilinu 890-1040 (*Skýrsla 2000*, bls. 16).

6.1.3. Prufuhola 3

Prufuhola 3 var grafin vestan við gamla kirkjugarðinn. Skurðurinn var 1 x 3 m að stærð og mesta dýpt hans var rúmlega 1 meter, í suðurenda hans. Var stefna hennar norðvestur – suðaustur. Þegar búið var að grafa rúmlega meter niður í suðurenda skurðarins var komið að grunnvatni og því var ekki grafið dýpra (*Skýrsla 2000*, bls. 16-17).



Mynd 4. Teikning af uppgriftarsvæðum á Kirkjubæjarklaustri 2002–2006.

Í Prufuholu 3 voru skráð þrjú mannvistarlög. Lágu þau öll undir svipuðum náttúrulegum lögum og var að finna í hinum profuskurðunum en beint ofan á mannvistarlögum var lag járnútfellinga (lag 3). Fyrsta mannvistarlagið (lag 4) var gráleitur, grófur sandur með ljósum rákum sem talið er hafa verið tað, gólf eða gata. Undir því voru tvö lög svarts sands, það efra (lag 5) var grófara en hið neðra (lag 6).

Í norðurhluta profuskurðsins var komið niður á grjóthleðslu á 0,85 m dýpi og voru mannvistarlög sitthvorumegin við hana. Norðan megin við grjóthleðsluna var nær hreint lag dýrabeina (lag 7) sem talið er vera fjöldagröf skepna sem drápust í hörmungum Skaftárelda. Sunnan megin við grjóthleðsluna var viðarkolalag (lag 8) sem innihélt einstaka brennd bein. Ekki var grafið niður fyrir lög 7 og 8 en eftir að vinnu var hætt í Prufuholu 3 var farið í kringum hana með jarðsjá og kom þar í ljós veggur. (*Skýrsla 2000*, bls. 17-18).

6.2. Svæði A

Árið 2002 var svæði A opnað við norðausturhorn gamla kirkjugarðsins og suðvestan bæjarhólsins, við rætur hans. Svæðið var 50 m² (10 x 5 m) þegar það var fyrst opnað og snéru langhliðar þess austur – vestur (mynd 4). Út frá reynslu forrannsóknanna var vitað að mikil dýpt var niður á

mannvistarleifar vegna þykkra sandlaga sem voru blönduð gjóskulögum. Var þetta einnig raunin á uppgraftersvæðinu og reyndist um það bil 1,50 metrar að meðaldýpt áður en komið var niður á jarðlög og mannvirki frá miðöldum. Til að byrja með var svæðið opnað með vélskóflu sem gróf niður á um það bil 0,50 m dýpt að fyrstu mannvistarlögunum áður en notast var við handverkfæri (*Skýrsla 2002*, bls. 4-5).

Við lok uppgrafter á Kirkjubæjarklaustri 2006 höfðu 22 mannvirki verið skráð á svæði A og af þeim voru 13 skráð fyrsta sumar uppgrafterins. Einnig voru 17 jarðlaganúmer og 158 fundanúmer skráð á svæði A þetta sama ár (*Skýrsla 2002*, bls. 6). Af mannvirkjanúmerunum sem skráð voru árið 2002 voru þrjú hús, (mannvirki 3, mannvirki 5, mannvirki 12) en næstu ár á eftir var aðeins eitt annað hús skráð á svæði A (mannvirki 34). Fjallað verður nánar um mannvirkin og gripina sem fundust á svæði A í kafla 6. og 7. Fyrsta sumarið voru aðallega minjar yngri en miðaldir grafnar upp, og því var markmið sumarsins 2003 að halda áfram rannsóknum á þessu svæði en sí vinna tafðist vegna mikilla rigninga. Svæðið fylltist af rigningarvatni sem gerði það að verkum að ómögulegt var að halda áfram vinnu á svæðinu það árið (*Skýrsla 2003*, bls. 3, 13).

Uppgröftur á svæði A hélt áfram næstu tvö árin. Árið 2004 voru fjögur mannvirki skráð (mannvirki 18, 19, 20, og 23). Einnig var eins fermetra stór prufuskurður grafinn í miðjan reit A til þess að kanna hversu djúp mannvistarlögin voru. Á tæplega 4 m dýpi var komið niður á gólflag sem innihélt viðarkol. Kolefnisaldursgreining sem gerð var á sýnum úr gólfluginu benti til að tímabilsins 660 - 790 (*Skýrsla 2005*, bls. 7). Þarna hafði gamall viður greinilega vera nýttur sem eldiviður. Árið 2005 var síðasta ár rannsóknar á svæði A. Komið var niður á mannvistarlög tímasett til miðalda og fjögur ný mannvirki voru skráð á svæðinu (mannvirki 24, 26, 32, og 34; *Skýrsla 2005*, bls. 10-11). Þrátt fyrir að enn væri að finna mannvistarlög á svæði A var tekin sú ákvörðun að grafa ekki þar árið 2006 þar sem ekki var búist við að fleiri mannvirki væri þar að finna (*Skýrsla 2006*, bls. 11).

6.3. Svæði B

Á öðru ári rannsóknarinnar var ákveðið að opna nýtt 10 m² stórt svæði sem gekk aðeins inn í bæjarhólinn en það var gert til þess að geta rannsakað betur mannvirki 3 og 12 (*Skýrsla 2003*, bls. 4-5). Samtals voru skráð sex mannvirki á svæði B (mannvirki 2, 3, 17, 27, 28, og 34) og af þeim voru tvö hús (mannvirki 3 og 34). Fyrsta mannvirkið sem kom í ljós á þessu svæði voru traðir (mannvirki 2) sem voru einnig að finna á svæðum A og C. Nyrst á svæðinu fannst stétt í tröðunum

sem hefur verið upp við bæjarhúsin frá 18. eða 19. öld. Undir tröðunum komu í ljós mannvirki 3:A til C. Útveggur hússins kom einnig í ljós undan tröðunum (*Skýrsla 2003*, bls. 7).

Árið 2004 voru tvö mannvirki (14 og 17) grafin fram á svæðinu (*Skýrsla 2004*, bls. 17-18) og árið þar á eftir komu fram tvö mannvirki (27 og 28) í viðbót (*Skýrsla 2005*, bls. 25-26). Ekki var haldið áfram á svæði B árið 2006 þar sem talið var að þar væru ekki fleiri mannvirki að finna (*Skýrsla 2006*, bls. 11).

6.4. Svæði C

Árið 2003 var svæði C opnað með það að augum að geta fengið betri mynd af yngri mannvirkja sem komið höfðu í ljós á svæði A, sérstaklega mannvirki 3 og 5 (*Skýrsla 2003*, bls. 3, 5). Á fyrsta ári vinnu á svæði C var komið niður á traðir (lög 7 og 18) sem lágu fyrir framan bæjarhúsin frá seinni hluta 17. aldar og fram til 1822. Komið var niður á jarðlag (lag 18), austan við mannvirki 15, sem líktist jarðvegi traðanna á svæðum A, B og norðanverðu svæði C (lag 7). Á þessu svæði kom einnig fram hlaðinn garður sem hafði stefnuna NNV–SSA og lá þvert á torflag (mannvirki 1), svo mögulega hefur það mannvirki afmarkað traðirnar frá kálgarði (*Skýrsla 2003*, bls. 7). Sama ár var komið að suðurútvegg mannvirkis 3 (*Skýrsla 2003*, bls. 9). Einnig kom steinhleðsla (mannvirki 15) í ljós grunnt undir grasrótinni. Þrátt fyrir að hleðslan hafi ekki verið eldri en frá miðri 18. öld þá virðist hún hafa verið byggð þegar veggur úr mannvirki 3 var enn sýnilegur þar sem mannvirki 15 var hlaðið ofan á veggjarhleðslu mannvirkis 3 (*Skýrsla 2003*, bls. 15).

Árið 2004 var svæði C stækkað um einn meter til austurs og suðurs sem gerði það að verkum að svæði C varð 50 m² að flatarmáli. Var þetta gert til að tryggja stöðugleika svæðisins og öryggi starfsmanna þar sem snið svæðisins höfðu rofnað og fallið inn á svæðið (*Skýrsla 2004*, bls. 4). Það ár komu í ljós tvær vegghleðslur sem lágu austur–vestur og talið var að tilheyrðu Húsi II (mannvirki 12; *Skýrsla 2004*, bls. 17-18). Næsta ár rannsóknarinnar kom í ljós steinlagt gólf úr Húsi IV (mannvirki 16) allra syðst í reit C. Þetta mannvirki var einnig að finna á svæðum D og E (*Skýrsla 2005*, bls. 19).

Árið 2005 kom lag í ljós undir rústum mannvirkis 17 á svæði C sem vakti nokkra athygli. Lagið (lag 53) var nær eingöngu úr lífrænum leifum, þá sérstaklega birkispreki og var mikinn fjöldi gripa úr við að finna í laginu (*Skýrsla 2005*, bls. 31). Síðasta ár uppgrftarins var haldið áfram að rannsaka þetta mannvistarlag og kom í ljós að lag 54, undir lagi 53, lá yfir mestöllum vestari hluta svæðis C en lag 54 var leifar af útsléttuðu torfi sem blandað var við mannvistarlag. Í því fundust

rúmlega 10% allra gripa rannsóknarinnar og af þeim voru meira en 50 gripir gerðir úr við (*Skýrsla 2006*, bls. 21).

6.5. Svæði D

Árið 2003 var 10 m² svæði D opnað í von um að geta rannsakað mannvirki 5 nánar og ári seinna var það stækkað um 25 m². Var svæði D því í heild 35 m² að flatarmáli. Aðalmarkmið á svæði D var að rannsaka gerð



Mynd 5. Yfirlit yfir svæði D, E og F. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 7.7.2006.

og stærð mannvirkis 5 þar sem afstæð aldursgreining benti til að það væri eldra en mannvirki 3. Var því talið að mannvirki 5 væri frá klausturtíma eða jafnvel hluti klausturhúsanna sjálfra (*Skýrsla 2003*, bls. 12).

Við stækkun á suðurhluta svæðis D árið 2004 kom í ljós steinlagt gólf (mannvirki 16; *Skýrsla 2004*, bls. 16-17). Sama ár kom steinhleðsla í ljós í vestursniði svæðisins sem lá í NNV–SSA og virtist hleðslan vera partur af byggingu sem var af svipaðri gerð og mannvirki 16 (*Skýrsla 2004*, bls. 24). Á mörkum reita D, C og F kom mannvirki 35 í ljós (*Skýrsla 2006*, bls. 22).

6.6. Svæði E

Árið 2004 var 35 m² svæði E opnað sunnan við svæði D (Mynd 3; *Skýrsla 2004*, bls. 4). Þegar svæðið var opnað var komið niður á torf- og steinhleðslu tengdri viðbyggingu við hús III (mannvirki 5; *Skýrsla 2004*, bls. 10). Einnig kom í ljós önnur steinhleðsla með stefnuna NNV–SSA í vestursniði svæðis E (mannvirki 21). Sama ár var grafinn fram garður eða veggur (mannvirki 22) sem hlaðinn hafði verið úr grjóti og torfi. Garðurinn var byggður ofan á suðurvegg mannvirkis 5 og talið er að hann hafi mögulega verið varnargarður til varnar sandfoki (*Skýrsla 2004*, bls. 24-25).

Árið 2005 kom í ljós, á suðurhluta svæðis E, herbergi í mannvirki 5 sem hlaut bókstafinn C (*Skýrsla 2005*, bls. 15). Síðasta sumar rannsóknarinnar á Kirkjubæjarklaustri, árið 2006, kom í ljós mögulegur vefstaður (mannvirki 39) á vesturhluta svæðis D og E (*Skýrsla 2006*, bls. 28). Á svæði E voru 13 mannvirki skráð þau þrjú ár sem þar var grafið.

6.7. Svæði F

Seinasta svæði rannsóknarinnar á Kirkjubæjarklaustri var opnað sumarið 2005. Fékk það heitið svæði F og var 35 m² að stærð. Það var opnað suður af svæði C og austan við svæði D og E. Fyrri sumarið sem grafið var á svæðinu var komið niður á Hús VI (mannvirki 30) sem þakti nánast allt svæðið og inn á svæði D og E (*Skýrsla 2005*, bls. 27-28). Sama ár fannst mannvirki 35 undir mannvirki 5:A á mörkum svæðis F við svæði C og D (*Skýrsla 2006*, bls. 22). Á svæði F voru skráð sex mannvirki þau tvö ár sem þar var grafið.

6.8. Prufuskurður 1

Prufuskurður 1 er annar tveggja prufuskurða sem teknir voru innan gamla kirkjugarðsins árið 2006 með það fyrir augum að koma niður á vegg 15. aldar klaustursins eins og þeir voru þekktir bæði frá uppgrefti og af viðnámsmælingum frá 2002 (*Skýrsla 2006*, bls. 11–12).

Í prufuskurði 1 fundust ekki leifar þessara veggja en í staðinn var komið niður á tvær grafir. Einu líkamsleifarnar sem fundust komu fram í prufuskurði 1 (sjá frekar í kafla 9. Grafir; *Skýrsla 2006*, bls. 34–35).

6.9. Prufuskurður 2

Prufuskurður 2 er seinni tveggja prufuskurða sem teknir voru innan gamla kirkjugarðsins árið 2006 (*Skýrsla 2006*, bls. 11–12). Í honum var komið niður á einar sjö grafir frá mismunandi tímum (sjá frekar kafla 9. Grafir; *Skýrsla 2006*, bls. 34–35). Einnig var komið niður á mannvirki 40 – Garður / Veggur en sá veggur hefur verið hluti klaustursins (*Skýrsla 2006*, bls. 28–31).

7. Lýsing mannvirkja

Frá árunum 2002 til 2006 voru 44 mannvirki skráð á Kirkjubæjarklaustri. Á fyrsta ári uppgrafterins voru 13 mannvirki skráð. Árið 2003 voru tvö mannvirki skráð, 2004 voru átta mannvirki skráð og árið 2005 voru 13 skráð. Seinasta ár uppgrafterins, árið 2006, voru átta mannvirki skráð á Kirkjubæjarklaustri. Í þessum kafla verður fjallað nánar um öll þessi mannvirki.

Mannvirki 1 – Garður / torfveggur

Fyrsta sumar uppgraftarins á Kirkjubæjarklaustri árið 2002 kom í ljós garður eða torfveggur, skráð sem mannvirki 1, sem snéri norðaustur–suðvestur á sunnanverðu svæði A, en garðurinn var einnig sýnilegur í efstu jarðlögum á svæði D (Mynd 6; *Skýrsla 2003*, bls. 6-7). Garðurinn var um það bil 1,25 m breiður efst en mjókkaði því sem neðar dró. Mannvirki 1 var hlaðið úr torfi og mold og hafa torfhnausar verið lagðir við ytra borðið og fyllt með mold á milli (lag 12). Greinilegt var að garðurinn hafði verið



Mynd 6. Mannvirki 1 – Garður / torfveggur í horni svæðis A. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 10.6.2002.

endurbyggður margsinnis. Hafði hann breikkað frá yngri skeiðum, einnig hafði hann verið færður örlítið meira til norðurs við endurbygginguna. Líklegast þykir að torfið hafi verið sótt úr mýri, eflaust skammt frá garðinum þar sem mikinn mýrarauða var að finna í torfinu (*Skýrsla 2002*, bls. 6-7).

Mannvirki 1 á aðeins við um efsta hluta garðsins þar sem hann hefur verið byggður ofan á útveggi mannvirkis 3 og 5 og tengist það mannvirki 2 þar sem garðurinn afmarkaði það til suðurs. Mannvirki 15, garður hlaðinn grjóti og torfi, lá yfir mannvirki 1 á svæði D (*Skýrsla 2003*, bls. 6-7). Samkvæmt jarðlagafræði og innbyrðis aldursgreiningu er talið að garðurinn hafi upphaflega verið byggður á fyrri hluta 17. aldar og hefur hann staðið þar til búseta var lögð niður árið 1822 (*Skýrsla 2002*, bls. 7).

Mannvirki 2 – Traðir

Komið var niður á traðir árið 2002 og voru þær skráðar sem mannvirki 2 (Mynd 7). Traðirnar lágu frá austri til vesturs á svæði A, en þær var einnig að finna á svæðum B og C. Traðirnar voru fylltar með miklum fjölda jarðlaga, til að mynda gjóskulögum og mannvistarlögum á víxl, ásamt tveimur þykkum öskulögum. Einnig var að finna spýjur með viðarkolum og ösku sem eflaust hefur verið útkast úr stó (*Skýrsla 2002*, bls. 7).

Á svæði C kom í ljós garður sem hafði stefnuna NNV–SSA sem lá þvert á mannvirki 1 og hefur sá garður mögulega afmarkað traðirnar frá kálgarði sem var sunnan við bæjarhúsin. Traðirnar hafa legið fyrir framan bæjarhús Kirkjubæjarklausturs á árnýöld og árið 2003 fannst stétt í tröðunum, nyrst á svæði B. Þessi stétt hefur verið upp við bæjarhúsin frá seinni hluta 17. aldar og fram til 1822 þegar bærinn var yfirgefinn. Í tröðunum á svæði A var að finna hófför sem varðveist höfðu en slík sáust ekki á svæðum B og C (*Skýrsla 2003*, bls. 7).



Mynd 7. Mannvirki 2 – Traðir má sjá sem dökkt lag til vinstri. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 4.6.2002.

Mannvirki 3 – Hús I

Fyrsta sumar rannsóknarinnar var á svæði A komið niður á rústir byggingar sem var einskonar langhús með miklum torf- og grjóthlöðnum útveggjum frá lokum 16. aldar með yngri byggingaskeið frá fyrri hluta 17. aldar. Fékk sú bygging mannvirkjanúmerið 3 (Mynd 8). Mannvirki 3 var einnig að finna á svæðum B og C. Hornrétt á suður útvegg mannvirkis 3 voru þrír hlaðnir milliveggir og viðarþil sem skiptu byggingunni upp í smærri rými sem gefin voru bókstafir auk númersins, þ.e.a.s. 3:A–D (Mynd 9). Gólf í húsinu voru bæði mjög vel þjappað moldargólf og annað hellulagt (*Skýrsla 2003*, bls. 7-8, *Skýrsla 2004*, bls. 6). Hægt var að aðgreina tvö byggingarstig mannvirkis 3. Í eldra byggingarstigi þess var engin herbergjaskipting til staðar, þó ekki sé hægt að útiloka að hlaðinn milliveggur hafi verið á milli rýma mannvirkis 3:B og 3:C, en við yngri byggingarstigið var langrýminu skipt upp í smærri rými (*Skýrsla 2004*, bls. 6). Erfitt hefur verið að segja með vissu um lengd hússins þar sem austasta hluta þess hafði verið raskað, en húsið hefur verið um 3,70 metrar á breidd.

Árið 2002 og 2003 var nánast búið að full grafa mannvirki 3, aðeins átti eftir að ljúka við að grafa á vestur hluta svæðis A og á svæði B og var það gert árið 2004 (*Skýrsla 2004*, bls. 6). Hér fyrir neðan verður farið yfir hvert rými sem skráð var í mannvirki 3 fyrir sig.



Mynd 8. Mannvirki 3 – Hús I. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 26.6.2002.

Mannvirki 3:A

Rými 3:A var staðsett í norðaustur horni svæðis A. Við snið svæðis A var að finna hlaðinn millivegg rýma 3:A og 3:B. Milliveggurinn hefur verið frá yngsta byggingarskeiði hússins þar sem hleðslan stóð á yngsta gólflagi rýmis 3:B. Ekki var hægt að segja með vissu hvort um eiginlegt herbergi væri að ræða þar sem hvorki gólflög né gripir fundust í því. Þó er hægt að færa rök fyrir því að um herbergi sé að ræða þar sem rými 3:A og 3:B sameinuðust því neðar sem var farið (2002, bls. 9).

Mannvirki 3:B

Rými 3:B var aðskilið frá 3:C með hlöðnum vegg frá elsta byggingarskeiði mannvirkis 3 þar sem hann náði niður í elsta gólflag mannvirkisins. Talið er að þessi milliveggur hafi verið í notkun í gegnum öll byggingarskeið mannvirkis 3 þar sem hann hefur verið látinn standa þegar notkun



Mynd 9. Teikning af Mannvirki 3 – Hús I, með rýmin merkt og útlínur uppgraftarsvæða. Einnig má sjá mannvirki 4 – Hleðsla, 6 – Ræsi I, 8 – Ræsi III, 9 – Ræsi IV og 11 – Steinþró á teikningunni.

vestari hluta mannvirkisins leið undir lok. Rými 3:B hefur verið skipt niður í litlar einingar með miklum hleðslum sem geta verið túlkaðar sem einhverskonar innréttingar eða mögulega hluti hlóða, þó svo að engin viðarkol, sót eða aska hafi fundist við þessar mögulegu hlóðir (*Skýrsla 2002*, bls 9).

Efsta mannvistarlagið í rými 3:B var þykkt, dökkt lag (lag 9) sem innihélt mikið magn af ösku, brenndum beinum og viðarkolum sem getur bent til þess að eldstæði eða ofn hafi verið þar nálægt. Í lagi 9 fundust þó nokkrir gripir, til að mynda járnborði sem eflaust er af trélláti, brýni, klumpur úr blýi sem túlkað var sem vöruinnsigli, dýratennur, öngull og ein perla úr svartarafi. Þessir gripir hafa verið túlkaðir sem vísbendingar til þess að að rými 3:B hafi verið notað sem búr (*Skýrsla 2002*, bls. 9).

Undir lagi 9 var lag 16, gólflag sem var eldra en milliveggurinn á milli rýma 3:A og 3:B. Á þessu lagi var hleðsla sem skipti rýminu upp í tvo hluta, nyrðri og syðri. Talið er að þessi hleðsla hafi mögulega fyllt upp í dyr á milli þessa tveggja rýma (*Skýrsla 2002*, bls. 10).

Mannvirki 3:C

Þetta rými virðist ekki hafa tilheyrt upprunalegu útfærslu hússins. Það var ekki fyrr en á síðasta byggingaskeiði mannvirkis 3 að reistur var þilveggur sem skildi að rými 3:C og 3:D. Seinna hefur þessu þili verið skipt út fyrir steinhlaðinn vegg.

Syðst á millivegg rýma 3:C og 3:D voru dyr sem hafa staðið óbreyttar á milli byggingarstiga. Áður en rýminu var skipt niður hefur ræsi (mannvirki 7) legið í gegnum svæðið. Ekki var hægt að segja fyrir víst hver nýtingin á rýminu var (*Skýrsla 2002*, bls. 10).

Mannvirki 3:D

Þetta rými var það stærsta í mannvirki 3 og hefur það eflaust verið enn stærra, en ekki var hægt að sjá heildarstærð rýmisins því vestari mörkum þess hefur verið raskað. Kenning lá fyrir um að einhverskonar iðnaður átti sér stað í herberginu vegna allra þeirra ræsa sem þar var að finna. Í rýminu voru skráð mannvirki 6, 8, 9, 10 og 11 og yfir öllum þeim mannvirkjum sem tilheyrðu rými 3:D lá þakhrun (lag 14). Undir því var yngra gólflag (lag 15) og í því var að finna ræsi (mannvirki 6) ásamt stéttum og millivegg sem aðskildi herbergi rými 3:C og 3:D. Í eldra gólflaginu (lag 17) voru tvö ræsi (mannvirki 8 og 9) ásamt steinþró (mannvirki 11) og tunnu (mannvirki 10). Einnig hafa þeir gripir sem fundust í þessu rými styrkt þá kenningu að þar hafi farið fram einhverskonar iðnaður; til að mynda fundust þar fjögur brot úr steinsleggjum (*Skýrsla 2002*, bls. 11).

Dreifing funda í rými 3:D var notuð til þess að aldursgreina mannvirki 3 sem bendir til þess að lag 17 sé frá upphafi 17. aldar og lag 15 frá mið- eða seinni hluta 17. aldar þar sem að í því fundust krítarpípubrot. Talið er að húsið hafi verið byggt mjög snemma á 17. öld og yfirgefið um þá miðja öld (*Skýrsla 2002*, bls. 11).

Mannvirki 4 – Hleðsla

Mannvirki 4 var kassalöguð hleðsla sem var opin til vestur (Mynd 10). Hún stóð á lagi 15



Mynd 10. Mannvirki 4 – Hleðsla. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 20.6.2002.

sem var yngra gólfagið í rými 3:D. Ekki var hægt að finna út hlutverk hleðslunnar en tilgátur voru um að hún hafi verið undirstaða undir eitthvað. Mögulega var mannvirki 4 byggt eftir að mannvirki 3 var fallið þar sem torfhrun lá yfir öllu mannvirki 3 en ekki yfir mannvirki 4. Gæti því verið að mannvirki 4 tengist ekki mannvirki 3 (*Skýrsla 2002*, bls. 12).

Mannvirki 5 – Hús III

Grafið var í mannvirki 5 öll ár uppgrafterins en þar voru rústir 15. aldar klausturhúsa (Mynd 11). Þegar byggingin fannst sumarið 2002 var talið að mannvirki 5 væri aðeins lítið húshorn í suðausturhluta svæðis A, en seinna kom í ljós að það var mun stærra og eldra en mannvirki 3. Mannvirki 5 var skipt upp í rými 5:A–D en árið 2005 kom í ljós að rými 5:C var í raun yngri bygging sem hlaðin var ofan á tóftir mannvirkis 5 og fékk því heitið mannvirki 33. Sama ár var öðru rými þó gefið númerið 5:C (Mynd 12; *Skýrsla 2005*, bls. 13).

Ekki tókst að grafa mannvirki 5 upp til fullnustu fyrir lok síðasta uppgraftartímabilsins árið 2006, en þó fengust ýmsar upplýsingar um það. Hefur mannvirki 5 myndað norðausturhorn stærri byggingar eða húsabyrpingar sem liggja til suðvesturs frá mannvirki 5, inn í gamla kirkjugarðinn. Tvö byggingarstig mannvirkis 5 voru greind en þau hafa mögulega verið fleiri. Talið er að rými 5:A séu viðbyggingar frá yngri tíma. Í rými mannvirkis 5/2 hefur sennilega staðið vefstaður á klausturtíma. Lítið fannst af gripum í mannvirki 34, rýmum 5:A og 5:C og voru gólfögin einnig lítilfjörleg (*Skýrsla 2006*, bls. 16). Hér fyrir neðan verður fjallað um hvert rými fyrir sig.

Mannvirki 5:A

Mannvirki 5:A er rými í norðausturhorni klaustursins frá 15. öld. Það var 2,90 metrar á breidd að innanmáli en erfitt er að segja hversu langt herbergið var vegna seinni tíma röskunar. Þó er hægt að áætla að rýmið hafi verið rúmlega 5,5 metrar að lengd þar sem hægt var að greina óljós ummerki suðvestur- og suðausturhorna herbergisins í torfvegg til austurs og milliveggs úr torfi sem aðskildi rými 5:A og 5:B. Grjóthlaðnir innri veggir voru varðveittir í vestur- og norðvestur hluta herbergisins en slétt hefur verið úr eystri hluta þess (*Skýrsla 2005*, bls. 14).

Aðeins einn gripur fannst í rými 5:A og var það brýni úr flögubergi (f.nr. 2007-44-163). Brýnið fannst í öðru af tveimur örþunnum gólfögum sem komu í ljós við fyrsta sumar



Mynd 11. Mannvirki 5 – Hús III fyrir miðri mynd. Myndina tók Kristján Mímisson, 4.7.2005.

uppgrافتarins. Árið 2005 lauk uppgræfti á rými 5:A en það hafði þá verið grafið upp að fullnustu (Skýrsla 2005, bls. 14).

Mannvirki 5:B

Á svæði D kom í ljós mannvirki 5:B, rými í mannvirki 5 sem var VSV af mannvirki 5:A. Innanmál þess var 2,3 x 3,4 metrar. Á milli 5:A og 5:B var þykkur torfveggur sem og á milli 5:B og 5:C, en milliveggurinn sem aðskildi 5:B og 5:D var steinhlaðinn. Á þeim vegg voru dyr milli rýmanna. Á millivegg 5:A og 5:B var að finna aðrar dyr sem mögulega eru frá eldra byggingarskeiði hússins. Á einhverjum tímapunkti hefur verið hlaðið upp í dyrnar með torfi en hægt var að sjá mun á torfi í hleðslu. Einnig voru uppi hugmyndir um að þessar dyr hafi verið göng, en dyrnar benda til að 3:B hafi verið nýtt lengur en 5:A (Skýrsla 2005, bls. 14).



Mynd 12. Teikning af Mannvirki 5 - Húsi III með merkt rými og útlínur uppgriftarsvæða. Leifar vefstóls (M39) eru merktar í brúnu í rými M5:B. Einnig eru merkt inn mannvirki 35 – Meintur kampur og 36 – Steingólf – herbergi.

Mannvirki 5:C

Líkt og fram kemur hér að ofan fékk það rými sem upprunalega var kallað 5:C nýtt númer, mannvirki 33, þegar það kom í ljós að um yngra mannvirki var að ræða. Árið 2005 var öðru rými í mannvirki 5 svo gefið númerið 5:C og er það sem hér um ræðir. Í norðausturhorni rýmisins hafa innri steinhleðslur varðveist. Árið 2005 var ekki enn komið niður á gólflag í þessu rými því aðeins

hluti þess var grafinn upp það sumar. Sama ár kom fram torflag sem var yngra en rými 5:C með skýrum hnausum í suðausturhluta rýmisins og með greinilegri gjósku úr Ö-1362 (*Skýrsla 2005*, bls. 15).

Mannvirki 5:D

Mannvirki 5:D var vestan við 5:B en þau voru aðskilin með grjóthlöðnum vegg. Dyr var að finna á þessum vegg. Ekki er vitað með vissu um breidd rýmisins vegna slæmrar varðveislu en innri lengd þess var 3,4 metrar. Varðveisla rýmisins var slæm þar sem mannvirki 33 var byggt ofan á rýmið og hefur raskað því. Einnig er talið að möguleiki sé á því að grjót úr veggjum herbergisins hafi verið notað í byggingu mannvirkis 33 (*Skýrsla 2005*, bls. 15).

Mannvirki 5/2

Mannvirki 5/2 liggur undir 5:B og 5:D. Talið er að mannvirkinu hafi verið skipt niður í tvö rými með skilvegg sem hefur legið á sama stað og grjóthlaðinn veggur milli rýma 5:B og 5:D á yngra byggingaskeiði hússins. Er talið að mannvirki 38, sem var steinflötur í mannvirki 5/2, hafi verið undirlag fyrir skilvegginn. Gólfíð í mannvirki 5/2 einkenndist af þykku, hörðu og svörtu moldargólfi (lag 65) sem lá undir gólfhæð rýmis 5:B. Í gólfinu fannst mikið magn gripa, en tæplega 40% af þeim gripum sem fundust sumarið 2006 fundust í þessu lagi. Voru þar, meðal annars, tveir lásar (f.nr. 2007-44-864 og f.nr. 2007-44-897), illa farið brot úr steindum glugga (f.nr. 2007-44-880) og barmbrot úr steinleirskönnu frá 14. eða 15. öld (f.nr. 2007-44-865). Talið er að þetta mannvirki hafi verið vefstofa klaustursins vegna þeirra mannvirkja sem fundust innan þess. Voru það mannvirki 37 (tunna III), 39 (meintur vefstaður), 41 (ræsi), 42 (tunna IV) og 43 (sáfar) sem voru öll grafin ofan í lag 65 (*Skýrsla 2006*, bls. 14).

Mannvirki 6 – Ræsi I

Í rými 3:D var að finna grunnt ræsi undir hellulagðri stétt sem lá 3,5 metra í boga til suðurs. Ræsið var grafið í gegnum lag 15 sem var yngra gólfagið í mannvirki 3. Ræsið var yngst allra ræsa sem fundust í því mannvirki og tilheyrði það því byggingarstigi þegar mannvirki 3 var skipt niður í minni rými, en það hefur verið gert snemma á 17. öld (*Skýrsla 2002*, bls. 14). Ræsið liggur í þá stefnu þar sem dyr hafa verið í suðurvegg mannvirkis 3. Ekki var hægt að finna neinar leifar

fóðrunar í ræsinu en mögulega getur það hafa verið fóðrað með lífrænu efni, svo sem við, berki eða skinni sem hefur ekki varðveist. Fokmold hafði safnast í ræsið eftir að notkun þess lauk og í því fannst rauðleitt efni sem lá undir allri stéttinni og var það eflaust vatnsborið (*Skýrsla 2002*, bls. 13).

Yfir ræsinu lá önnur stétt upp við þilvegg á milli rýma 3:C og 3:D og virðist ræsið hafa átt upptök sín undir stéttinni. Hefur það mögulega verið notað til þess að leiða vatn út úr húsinu. Ekki var þó hægt að rannsaka enda ræsisins þar sem það var í þeim hluta mannvirkis 3 sem hafði verið raskað (*Skýrsla 2002*, bls. 14).

Mannvirki 7 – Ræsi II

Árið 2002 fannst mannvirki 7 í gólfi mannvirkis 3 á svæði A. Mannvirki 7 var ræsi sem var steinlagt með stórum hellum. Nyrðri hluti mannvirkis 7 lá NNA–SSV en vegna þess að bogi var á ræsinu þá lá syðri hluti þess í norðaustur–suðvestur. Mannvirki 7 var grafið ofan í moldargólf (lag 17) sem tilheyrði elsta byggingaskeiði mannvirkis 3. Nyrst í ræsinu voru leifar af viði en að öðru leyti voru engar leifar af við eða berki greinanlegar í ræsinu. Viðarleifarnar voru mögulega hluti stokks sem hefur leitt vatn frá upptökum ræsisins í miðju húsinu og út í gegnum vegginn þar sem talið er að ræsið hafi náð undir norður útvegg mannvirkis 3 (*Skýrsla 2004*, bls. 12-13).

Mannvirki 8 – Ræsi III

Mannvirki 8 var þriðja ræsið sem kom í ljós árið 2002. Upptök ræsisins var á svæði B í gólflagi 17 sem tilheyrir eldra byggingarstigi mannvirkis 3. Þaðan lá það í VSV stefnu og fór inn í vestursnið svæðis A. Ræsið var fóðrað að mestu með steinum og hellum sem mynduðu hliðar ræsisins og hefur því verið lokað með hellum. Í vestasta hluta þess hefur ræsið verið klætt með viði og berki (*Skýrsla 2004*, bls. 13-14).

Mannvirki 8 tilheyrir eldra byggingarstigi mannvirkis 3 en er þó yngra en mannvirki 9 (ræsi IV) og mannvirki 10 (tunna) þar sem hægt var að sjá hvernig steinar úr mannvirki 9 voru nýttir við byggingu á mannvirki 8 og það hefur sigið ofan í fyllingu tunnunnar. Ræsið hefur verið lagt ofan í mannvirki 14:B (sjá mannvirki 14) sem er hluti af mannvirki 5. Sést það vel við upptök ræsisins þar sem hellusteinarnar hafa verið lagðir ofan í mannvirki 14:B og grjót úr mannvirki 14:B verið nýtt við byggingu ræsisins (*Skýrsla 2004*, bls. 13-14).



Mynd 13. Mannvirki 10 – Tunna. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 11.7.2002.

Mannvirki 9 – Ræsi IV

Mannvirki 9 var ræsi sem lá í miklum boga. Var það opið til vesturs úr steinþró (mannvirki 11) yfir í tunnu (mannvirki 10). Ræsið var vandaðra en önnur ræsi, klætt steinhellum sem stóðu uppréttar við barma ræsisins. Engin klæðning fannst þar sem steinþróin (mannvirki 11) var, hvort sá hluti var klæddur með einhverju lífrænu efni er erfitt að segja. Ekki fundust neinar

steinhellur sem lokuðu ræsinu svo óvíst er hvort um lokræsi sé að ræða eða hvort notast var við timburfjalir til að loka ræsinu. Tekið var sýni (Sýni nr. 8) úr jarðveginum í ræsinu til að reyna að skera úr um notkun þess (*Skýrsla 2002*, bls. 15). Þetta sýni hefur verið greint af skordýrafræðing en því miður reyndust engar leifar skordýra að finna í því (sjá Viðauka 1).

Mannvirki 9 virðist vera eldra en mannvirki 8 þar sem það var grafið í gegnum eldra gólfíð (lag 17) í mannvirki 3 og það raskar steingólfi mannvirkis 12. Það var einnig fyllt með nokkuð þéttum jarðveg, ólíkt öðrum ræsum sem grafin voru (*Skýrsla 2002*, bls. 15).

Mannvirki 10 – Tunna

Mannvirki 10 var tiltölulega heil laggartunna úr viði með nokkrum greinilegum löggum, útskornu þrepi fyrir festingar, í stöfum (Mynd 13). Tunnan var um það bil 50 cm í þvermál og dýpt hennar var um 60 cm. Ræsi (mannvirki 9) lá frá steinþró (mannvirki 11) að tunnunni. Tunnan var girt með trágreinum og notast var við trétappa og einn járntappa til að halda stöfunum saman sem höfðu verið látnir skarast. Heyi hafði verið troðið á milli holunnar og tunnurnar að utan (*Skýrsla 2002*, bls. 16).

Tveir stafir höfðu verið teknir úr tunnunni og mjókkaðir svo að bil myndaðist þar sem ræsið (mannvirki 9) féll inn í tunnuna. Er því líklegast að vökvi hafi runnið úr ræsinu yfir í tunnuna. Gæti það hafa verið einhver mjólkurafurð eða vatn frá ullarþvotti, ullarlitun eða sútun. Dökkbrún mold og smásteinar fylltu tunnuna og var sýni (nr. 11) tekið úr botni hennar. Holan sem tunnan

var sett í var grafin í gegnum eldra gólflag (lag 17) mannvirkis 3 og alveg ofan í óhreyfða mold (*Skýrsla 2002*, bls. 16).

Mannvirki 11 – Steinþró

Í yngra gólflagi mannvirkis 3 (lag 15) kom í ljós steinþró. Frá henni lá ræsi (mannvirki 9) í boga til norðurs og vesturs og lá það í tunnu I (mannvirki 10). Tekið var jarðsýni (nr. 6) úr steinþrónni. Talið er að hún hafi verið notuð í þeirri iðnaðarframleiðslu sem fór fram í mannvirki 3:D og líklegast er að vökvi úr henni hafi runnið eftir ræsinu (mannvirki 9) og yfir í tunnuna (mannvirki 10). Þrátt fyrir að hætt hafi verið að nota ræsið (mannvirki 9) þá virðist steinþróin enn hafa verið í einhverri notkun þar sem hún náði upp úr lagi 15. Á því byggingarstigi lá lítil stétt þétt að steinþrónni (*Skýrsla 2002*, bls. 17).


Mannvirki 12 – Hús II

Mannvirki 12 lá undir mannvirki 3, en bygginging hafði verið jöfnuð við jörðu þegar mannvirki 3 var byggt í lok 16. aldar. Því var ekki búist við því að finna nokkra veggj sem tilheyrðu þessu mannvirki en rústir þess hafa eflaust verið endurnýttar við byggingu á mannvirki 3. Einu leifarnar sem varðveittust af mannvirki 12 var steinlagt gólf sem fannst á svæði A og dyrahella. Undir steingólfinu var að finna annað mannvistarlag með miklum fjölda af pinnaholum sem túlkað var sem gólflag (lag 20). Pinnaholunar voru þó utan í hleðslu sem eru taldar vera hluti af ræsi 8 en gætu samt hafa tilheyrt mannvirki 12 sem hleðsla undir þilvegg (*Skýrsla 2003*, bls 12).

Tilgátur voru um að gangur hafi leitt inn um dyrnar í herbergið og að þilveggur úr viði hafi aðgreint ganginn frá herberginu. Gólfhleðslurnar norðvestan við dyrahelluna virðast vera innan við dyrnar. Þar voru hleðslurnar úr stærri steinum en suðaustan við dyrahelluna voru steinarnir minni og virðast hleðslurnar þar hafa verið utan dyranna. Einnig fundust engar viðarleifar innan dyranna heldur aðeins fyrir utan (*Skýrsla 2003*, bls. 12).

Mannvirki 13 – Veggur / garður

Undan mannvirki 1 kom í ljós mannvirki 13 sem var lítið veggjarbrot. Veggurinn eða garðurinn er talinn hluti af mannvirki 3 eða 12, mögulega hvort tveggja. Er um að ræða mörg byggingarstig



Mynd 14. Teikning sem sýnir afstöðu ýmissa mannvirkja innan uppgriftarsvæðisins. Ekki sýnd eru mannvirki sem sjá má á öðrum teikningum (sjá myndir 7 og 10). Einnig eru ekki sýnd mannvirki 1, 2 og 12 sem öll liggja ofan á mannvirkjum á svæðum A, B og C og mannvirki 34 sem liggur að hluta undir mannvirki 17, 14:A og 5 (mynd 10).

torfveggja eða -garða sem voru að lokum flattir út á 17. öld áður en mannvirki 1 var byggt ofan á mannvirki 13 á 18. – 19. öld (*Skýrsla 2004*, bls. 15).

Mannvirki 14 – Undirstaða fyrir þilvegg

Árið 2003 kom í ljós tvær samsíða steinaraðir sem túlkaðar voru sem undirstaða undir þilvegg. Var þeim gefið sameiginlega númerið 14 en syðri steinaröðin var skráð sem mannvirki 14:A og sú nyrðri sem mannvirki 14:B. Á svæði B liggur mannvirki 14:B óraskað til suðvesturs en ekki fjarri þessari steinaröð lá slitrótt röð steina sem mögulega tengist þessu mannvirki. Við mannvirki 14:B og sunnan megin við það var röð af pinnaholum ásamt pinnum sem stóðu undir þilinu. Mannvirki 8 (Ræsi III) var grafið ofan í mannvirki 14:B (*Skýrsla 2004*, bls. 16).

Ekki er vitað fyrir víst hvaða húsi mannvirki 14 hefur tilheyrt. Tilgátur voru um að mannvirkið hafi hugsanlega tilheyrt mannvirki 12 og tilgangur steinaraðanna að láta loftrými myndast á milli torfveggja og þilsins, þar sem mikið af viðarleifum, svo sem stoð, bretti og þil, varðveittust á sama svæði og mannvirki 14 var best varðveitt (*Skýrsla 2003*, bls. 15). Þegar mannvirki 34 var grafið upp 2005 kom í ljós að mannvirki 14:B hefur tilheyrt því og er líklegt að mannvirki 14:A hafi einnig tilheyrt því (sjá frekar Mannvirki 34; *Skýrsla 2005*, bls. 32).

Mannvirki 15 – Hleðsla / garður

Grunnt undir yfirborði kom mannvirki 15 í ljós, grjóthleðsla eða -garður frá 18. öld sem lá hornrétt á mannvirki 1. Hleðslan í mannvirki 15 hefur ekki verið eins vönduð og eldri steinhleðslur og aðeins voru notaðir smáir steinar við hleðsluna, en þeir voru hvergi hærri en 50 cm háir. Mannvirki 15 hefur verið hlaðið beint ofan á mannvirki 3 svo hægt er að álykta að mannvirki 3 hafi verið sýnilegt þegar mannvirki 15 var hlaðið, þó er garðurinn ekki eldri en frá miðri 18. öld. Talið er að hleðslan hafi verið hlaðin utan í mannvirki 1 og fylgt mannvirki 2 (*Skýrsla 2003*, bls. 15).

Mannvirki 16 – Steinlagt gólf / hús III

Sumarið 2004 var komið niður að steinlögðu gólfi undir yfirborðslagi og foksandi á svæðum D, E og syðst á svæði C. Einnig komu fram leifar af þessu gólfi við norðvesturhorn svæðis F ári seinna. Talið er að mannvirki 16 hafi verið steinlagt gólf úr húsi sem stóð eftir Skaftárelda (*Skýrsla 2005*, bls. 19). Flatarmál gólfsins var líklega rúmlega 23 fermetrar og myndaði það ferhyrndan flöt með

stefnuna suðvestur–norðaustur, en gólfíð hvarf þó inn í austursnið svæðis D (*Skýrsla 2004*, bls. 16).

Mannvirkinu hafði verið raskað þó nokkuð, til að mynda hafði öskuhola verið grafin í suðvesturhluta gólfsins á svæði E og þar með raskað mögulegri tengingu við mannvirki 22 (*Skýrsla 2004*, bls. 26). Talið er að árið 2005 hafi dyrnar á þessari byggingu fundist þar sem steinn lá þvert á milli tveggja steina sem gætu mögulega hafa verið stoðarsteinar og þrepskjöldur. Einnig var að finna aðrar dyr sem lágu sunnar (mannvirki 25) og talið er að þær hafi verið hluti af mannvirki 16. Ein túlkunin er sú að mannvirki 16 hafi verið minnkað og því hefur hurðin verið færð norðar (*Skýrsla 2005*, bls. 19).

Mannvirki 17 – Meint göng

Á svæði C komu í ljós tvær vegghleðslur sem lágu austur–vestur. Tilgáta var um að þessar vegghleðslur mynduðu göng sem tilheyrðu mannvirki 12 þar sem hleðslurnar náðu niður fyrir gólfhlög í mannvirki 3. Rýmið á milli hleðslanna í austurhluta meintra ganga var 50 til 70 cm breitt en í vesturendanum var bilið minna eða 30 til 40 cm breitt (Mynd 15; *Skýrsla 2004*, bls. 17-18). Talið er að vesturenda ganganna hafi verið breytt á einhverjum tímapunkti og suðurveggurinn rifinn eða færður til norðurs.



Mynd 15. Gólf í mannvirki 17 – meint göng. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 11.6.2004.

Norðan við austurenda ganganna voru steinar og innan um þá var að finna um það bil tveggja metra langan viðarbita ásamt öðrum viðarbrotum, sem talið er að hafi tilheyrt sama stykkinu. Viðarbitinn lá þétt á milli tveggja steinaraða og líklega voru þessir steinar hrun úr efri hluta norðurveggja ganganna og því hefur viðarbitinn verið hluti af þaki þeirra (*Skýrsla 2004*, bls. 18).

Vesturhluta mannvirkis 17 var raskað af mannvirki 7. Auk þess hafði verið grafin hola í austarihluta ganganna sem virðist hafa verið ruslahola þar sem mikið magn af vel varðveittum beinum og við fannst í henni. Í holunni fannst líka reikningspeningur (f.nr. 2007-44-563) og brot úr steindum glugga (f.nr. 2007-44-466) fannst í lagi 29 sem er samtíða göngunum. Út frá þessum

gripum er hægt að áætla að aldur ganganna sé frá því snemma á 16. öld, mögulega fyrir 1500 (*Skýrsla 2004*, bls. 18).

Mannvirki 18 – Ræsi V

Við uppgröftinn árið 2004 kom í ljós gólfhleðsla úr hellum í mannvirki 3 í suðvestur-hluta svæðis A. Undir gólfhellunum var komið niður á holrými sem túlkað var sem mögulegt ræsi en það skar yngra gólf lagið (lag 15). Mannvirki 18 svipar mjög til mannvirkja 6 og 7. Mannvirki 18 hefur ekki verið klætt með steinhellum en mögulega hefur það verið klætt með lífrænum efnum, svo sem berki eða við að innan sem hefur ekki varðveist og ræsinu svo lokað með gólfhellum (*Skýrsla 2004*, bls. 19).

Mannvirki 19 – Steinkassi

Mannvirki 19 kom í ljós undir steingólfi mannvirkis 12 og myndaði einhverskonar kassa eða þró sem líktist mannvirki 11 (steinþró). Til norðurs var mannvirki 19 lokað með einum steini en til vesturs var því lokað með þremur steinum. Talið er að mannvirki 19 hafi tilheyrt stærra mannvirki frá fyrsta byggingarstigi mannvirkis 12 þar sem það lá neðst í uppsöfnun hleðslna í mannvirkjum 3 og 12 á austurhluta svæðis A. Einnig er mögulegt að steinarnir hafi verið utan um mannvirki sem hafði verið fjarlæggt að mestu (*Skýrsla 2004*, bls. 20).

Mannvirki 20 – Tunna II

Mannvirki 20 var tunna sem kom í ljós undir mannvirki 10 (tunna I) og mannvirki 8 (ræsi III). Tunnan var í holu sem var um 70 cm í þvermál á meðan þvermál hennar var aðeins um 45 cm. Holan var fyllt með ösku í kringum tunnuna og mögulega hefur askan haft þann tilgang að einangra hana (*Skýrsla 2004*, bls. 21).

Leifar af átta tunnustöfum fundust og hægt var að greina lögg, þ.e. þrep þar sem tunnubotnin hefur verið festur, í best varðveittu tunnustöfunum. Undir tunnustöfunum var hellugrjót og undir botninum voru þykkir viðarbitar sem virðast hafa stillt tunnuna af í holunni en tunnan sjálf virðist ekki hafa haft eiginlegan botn (*Skýrsla 2004*, bls. 22).

Mannvirki 21 – Hús V

Í vestursniði svæða D og E kom í ljós steinhleðsla með stefnu NNV–SSA. Sunnan við hleðsluna kom í ljós steinlögn í sniðinu sem líktist allra helst gólfinu í mannvirki 16. Talið er að mannvirki 21 hafi verið uppistandandi í kringum 1780 þar sem sand og gjóskulag sem líklegast var frá Skaftáreldum lá beint ofan á steingólfinu (*Skýrsla 2004*, bls. 24).

Mannvirki 22 – Garður / veggur

Á svæði E kom fram garður eða veggur sem lá í suðvestur-norðaustur. Líklega hefur vesturendi mannvirkis 22 verið tengdur við mannvirki 16 en, líkt og kemur fram í lýsingum mannvirkis 16, hafði öskuhola (lag 34) raskaði þeim hluta mannvirkja 16 og 22 og því var ekki hægt að staðfesta tenginguna (*Skýrsla 2002*, bls. 25). Garðurinn var hlaðinn úr grjóti sunnan megin með óljósum torfhleðslum. Þar sem garðurinn lá í halla var hann hærri austan megin en vestan megin. Tilgátur voru uppi um að mannvirki 22 hafi í raun verið a.m.k. tvö mismunandi mannvirki frá ólíkum tímum en hleðslan sem lá efst í mannvirki 22 lá örlítið sunnar en neðri hleðslurnar (*Skýrsla 2004*, bls. 24). Mögulega var garðurinn ætlaður sem sandvarnargarður þar sem hann lá á landi í miklum halla sem hefði valdið því að þar myndi safnast upp mikill sandur (*Skýrsla 2004*, bls. 25).

Mannvirki 23 – Sáfar

Á svæði A kom fram hringlaga mannvirki undir eldra gólflaginu í mannvirki 3 (lag 17). Talið er líklegast að mannvirki 23 hafi verið sáfar vegna stærðar hennar og lögunar, en sáför eru oftast víðari við botninn og þau eru oft klædd sandi að innan til að hindra snertingu viðarins við jarðveginn (Margrét Hallgrímsdóttir, 1993, bls. 67). Mannvirkið var um það bil 1,40 m í þvermál en syðri hluti þess var þó lítillega raskaður af mannvirki 14:A. Fylling sáfarsins var lagskipt og var holan um það bil 50 cm djúp með flötum botni sem víkkaði lítillega til botnsins (Mynd 16). Mannvirki 23 sker í gegnum lag 44 og liggur það undir gólflagi 47 sem fyllir efsta hluta þess og sem



Mynd 16. Mannvirki 23 – Sáfar. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 9.7.2004.

talið er tilheyrta óþekktu mannvirki eldra en mannvirki 12. Undir lagi 47 voru síðan tvö lög af sandi sem fylltu holuna að innan (*Skýrsla 2004*, bls. 25-26).

Mannvirki 24 – Skjóla

Árið 2005 var komið niður á heila fötu eða skjólu á vestanverðu svæði A (Mynd 17). Þrátt fyrir að skjólan hafi ekki verið jarðfast mannvirki þá var hún skráð sem slíkt þar sem talið var að um tunnu væri að ræða. Skjólan er 30 cm í þvermáli og samanstendur af hringlaga botni í tveimur hlutum, 20 stöfum sem voru um það bil 20 cm háir og tveimur gjörðum eða böndum sem voru eflaust úr birkigreinum. Botnlögg var að finna á



Mynd 17. Mannvirki 24 – Skjóla. Myndina tók Kristján Mímisson, 3.6.2005.

öllum stöfunum og voru gjarðirnar reyrðar saman með tágum (*Skýrsla 2005*, bls. 21).

Skjólan lá undir lagi 48 en var grafin ofan í lög 47 og 62. Lag 48, eins og 47, er túlkað sem gólflag í óþekktu mannvirki sem er eldra en mannvirki 12. Lag 62 var aftur á móti ljósgrænt leirlag án mannvistarleifa en það liggur undir lögum 47 og 48 (*Skýrsla 2005*, bls. 22).

Mannvirki 25 – Dyr – Þrepskjöldur

Á svæðum E og D kom í ljós hellulögn milli tveggja stórra steinstöpla sem túlkuð hefur verið sem hluti dyraops. Steinstöplarnir lágu eflaust undir dyrastoðunum. Þrepskjöldurinn, eða þröskuldurinn, lá nokkuð lægra en gólfflötur mannvirkis 16 en það getur verið vegna þess að mannvirki 16 hefur fylgt landslaginu sem lækkaði til suðurs. Líklegast er að mannvirki 25 tengist mannvirki 16 en gæti þó verið frá eldra byggingaskeiði (*Skýrsla 2005*, bls. 22).

Mannvirki 26 – Sáfar II

Mannvirki 26 kom í ljós 2005 rétt sunnan við mannvirki 23 (sáfar I). Mannvirki 26 er af sömu gerð og mannvirki 23 sem fannst árinu fyrr, nema aðeins stærra. Þvermál þess var 1,78 m en utan um

sáinn var um það bil 20 cm rými sem var fyllt með sandi, líklegast til að verja viðinn í keraldinu gegn raka (mynd 18). Eins og mannvirki 23 þá víkkaði mannvirki 26 til botnsins. Talið er að á miðöldum hafi staðið búr með a.m.k. tveimur sáum á þessum stað (*Skýrsla 2005*, bls. 22-23).



Mynd 18. Mannvirki 26 – Sáfar II. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 24.6.2005.

Mannvirki 27 – Steinhleðsla – undirstöður fyrir þilvegg

Mannvirki 27 fannst á svæði B og var það framhald tvöfaldrar steinaraðar, mannvirki 14:B. Í fyrstu var talið að mannvirki 14:B tilheyrði mannvirki 12 (Hús II) sem var frá fyrri hluta 16. aldar en eftir að mannvirki 27 kom í ljós var sú túlkun endurskoðuð. Árið 2005 var talið að mannvirki 14:B og mannvirki 27 væru leifar af veggjum í mannvirki 34 (húsi IX) og væri undirlag fyrir þilveggi (*Skýrsla 2005*, bls. 25).

Mannvirki 28 – Timburstoðvirki – dyr

Á svæði B fannst timburstoð með útsöguðum þverbita, ásamt öðrum timburleifum. Timburstoðvirkið stóð á milli mannvirkis 14:B og mannvirkis 27 og talið er að þessi þrjú mannvirki tilheyri sama vegg í mannvirki 34 (hús IX). Við mannvirki 28 var að finna mögulegt dyraop og vestan við dyrnar var torfveggur sem hefur verið raskað af mannvirki 28. Veggurinn sást svo aftur í norður sniði svæðis B. Timburleifarnar standa í þessum eins metra breiðu dyrum. Sunnan við stoðina fundust tvær stoðarholur og mögulega hefur stoðin í mannvirki 28 staðið í stoðarholu nr. 12 (*Skýrsla 2005*, bls. 26).

Mannvirki 29 – Torf

Mannvirki 29 var torfveggur sem tilheyrði mannvirki 30 (húsi VI) en það var yngra en 1477 þar sem hægt var að sjá gjósku frá Veiðivatnagosinu 1477 (VV-1477) og Ö-1362 í torfi þess. Mannvirki 29 raskaði millivegg á milli rýma 5:A og 5:B. Ekki var hægt að greina gerð torfsins í

hleðslu þar sem mannvirki 29 hefur verið sléttað út þegar mannvirki 16 (hús IV) var byggt á norðvesturhluta mannvirkis 30 (*Skýrsla 2005*, bls. 26).

Mannvirki 30 – Hús VI

Mannvirki 30 kom fram undan mannvirki 16. Bæði mannvirki 29 og 31 tilheyra mannvirki 30 sem hefur stefnuna NNV–SSA og þakti það stærstan hluta svæðis F en náði einnig inn á svæði D og E (mynd 19). Eins og kemur fram í umfjöllun um mannvirki 29, þá er það norðvesturveggur hússins og raskaði sá veggur mannvirki 5 (*Skýrsla 2005*, bls. 27).



Í mannvirki 30 voru a.m.k. tvö rými og dyr eða jafnvel göng (mannvirki

Mynd 19. Mannvirki 30 – Hús VI fyrir miðri mynd. Myndina tók Bjarni F. Einarsson, 8.7.2005.

30:A-C). Mannvirki 30:A og 30:B voru rými aðskilin með vegg úr torfi og grjóti en þar sem veggurinn náði ekki alveg út í vestur útvegg mannvirkis 30 þá er talið að dyr hafi verið á veggnum. Mannvirki 30:C voru dyr eða göng sem afmarkast af mannvirki 31 og grjóthleðslu við norðausturenda mannvirkis 29 sem leiða inn í mannvirki 30:A (*Skýrsla 2005*, bls. 28).

Mannvirki 30:A var rými í norðvesturhorni hússins og var það um það bil 2,7 x 1,7 metrar að innanmáli. Í norðausturhorni rýmisins var að finna vatnssvorfna steina en þeim hafði verið komið fyrir í horninu. Á móti þeirri steinahrúgu, í suðvesturhorni rýmisins, var að finna grjóthrun með svörtu kolalagi undir því. Mögulega hafa þetta verið leifar af eldstæði eða hlóðum og því hefur steinhrúgan mögulega verið soðsteinaefniviður, en þeir voru ekki brenndir (*Skýrsla 2005*, bls. 27).

Mannvirki 31 – Torf- og steinveggur

Á svæði F kom í ljós veggur sem gerður var úr torfi og grjóti og hafði hann stefnuna VSV–ANA. Talið er að mannvirkið hafi verið hluti af mannvirki 30 (húsi VI) og myndað norðausturhorn þess. Vestan við mannvirki 31 voru dyr eða göng, mannvirki 30:C (*Skýrsla 2005*, bls. 29).

Mannvirki 32 – Garður / veggur

Mannvirki 32 var veggur úr torfi og grjóti sem fannst innan í norðurvegg mannvirkis 5 (hús III). Talið er að mannvirki 32 hafi tilheyrt eldra byggingaskeiði mannvirkis 5 þar sem torf- og steinhleðslan var í línu við innri vegghleðslur í mannvirki 5:A. Þó getur verið að mannvirki 32 sé eldra en mannvirki 5. Einnig er talið mögulegt að mannvirki 32 og 13 hafi verið hlutar af sama mannvirkinu og tilheyra því þeirri byggingu þar sem sáirnar (mannvirki 23 og 26) stóðu. Veggurinn hefur sömu stefnu og yngri torfveggurinn. Steinarnir í mannvirki 32 halla til suðurs og hefur það eflaust verið gert til þess að vatn myndi renna út úr veggnum (*Skýrsla 2005*, bls. 30).

Mannvirki 33 – Hús VII

Mannvirki 33 var áður mannvirki 5:C en var breytt þegar kom í ljós að um sjálfstætt mannvirki var að ræða. Mannvirki 33 er yngra en mannvirki 5 og hefur sú bygging verið byggð ofan í tóftir mannvirkis 5:B. Mannvirki 33 lá í moldar- og öskublönduðu mannvistarlagi (lag 38) sem er jafngamalt eða yngra en lag 33 (*Skýrsla 2005*, bls. 30).

Talið er að mannvirki 33 hafi mögulega verið vefstofa þar sem 18 kljásteynar fundust á steinlögðu gólfi rýmisins. Húsið hefur staðið eftir að klausturbyggingarnar (mannvirki 5) voru orðnar að rústum (*Skýrsla 2005*, bls. 31). Stóð mannvirkið á svipuðum stað og rými 5:B sem talið er að hafi verið vefstofa í mannvirki 5.

Mannvirki 34 – Hús IX

Mannvirki 34 kom í ljós á svæðum A, B og á norðurhluta svæðis C sumarið 2005. Mannvirki 34 var afar illa farið þar sem því hafði verið raskað af mannvirki 17, 12 og 5, sem þýðir að það er eldra en þessi mannvirki. Það er því frá öndverðri 14. öld eða mögulega enn eldra. Húsið var fyllt af dökku mannvistarlagi (lag 53) sem var nær eingöngu úr lífrænum leifum, þá sérstaklega

birkispreki. Í þessu lagi var að finna mikið magn gripa úr við, en þau tvö ár sem grafið var í mannvirki 34 fundust 10% allra gripa sem fundust við uppgröftinn og af þeim voru meira en 50 gripir úr við (*Skýrsla 2006*, bls. 21).

Mannvirki 14:B, 27 og 28 tilheyra mannvirki 34 og mögulega einnig mannvirki 14:A og mannvirki 18. Þegar þetta kom í ljós varð nauðsynlegt að endurskoða aldur þessara mannvirkja (*Skýrsla 2005*, bls. 32).

Mannvirki 34 einkenndist af steinvegg sem var með stefnu norðvestur–suðaustur frá norðurhorni mannvirkisins. Á þessum vegg var að finna dyr og frá dyrunum var dæld sem lá til austurs og var fyllt hreinum sandi. Þessi dæld er túlkuð sem ræsi. Ekki var hægt að skera úr um notkun eða gerð hússins en talið er að þarna sé um hús í elsta byggingarskeiði Kirkjubæjarklausturs sé að ræða (*Skýrsla 2005*, bls. 32).

Mannvirki 35 – Meintur kampur

Undir mannvirki 5:A á mörkum svæða C, D og F kom nýtt mannvirki í ljós í lok sumarsins 2005. Mannvirkið var úr torfi og var ein röð steina. Steinarnir eru eflaust innri hleðsla í vegg en torfið hefur verið sléttuð út. Í fyrstu var talið að mannvirki 35 væru leifar af húsi sem mögulega væri eldra en mannvirki 5 og eldra eða jafngamalt og mannvirki 34. Sumarið 2006 kom í ljós að mannvirki 35 var jafn gamalt mannvirki 5 og tilheyrði því sem hluti mannvirkis 5/2 (*Skýrsla 2006*, bls. 22).

Mannvirki 35 er talið vera hluti af dyraumbúnaði, s.s. kampi, og bendir allt til þess að um útidyr sé að ræða en ekki dyr á milli herbergja. Því er nú talið að útgengt hafi verið úr rými mannvirkis 5/2 til norðurs áður en mannvirki 5:A var byggt við húsið. Þegar mannvirki 5:A var byggt við hefur verið tyrft upp í dyrnar. Þó er möguleiki á því að dyrnar hafi enn verið í notkun en í staðinn verið notaðar til að tengja mannvirki 5:A og 5:B saman (*Skýrsla 2006*, bls. 22).

Mannvirki 36 – Steingólf – herbergi

Þegar komið var niður á mannvirki 36 árið 2005 þá náði mannvirkjanúmerið aðeins yfir steingólfíð sem fannst við lok uppgráftartímabilsins (Mynd 20). Árið 2006 kom í ljós að steingólfíð tengdist stærra rými sem tilheyrði eflaust mannvirki 16. Talið er að þetta mannvirki sé yngra en mannvirki 35 og tilheyrir því yngra byggingarstigi hússins. Herbergið er sunnan við mannvirki 5:A og austan

við mannvirki 5:C. Talið er að steingólfíð hafi aðeins þakið hluta herbergisins sem mögulega var hluti af göngum eða gangi yfir í annað rými sunnan við uppgröftinn (*Skýrsla 2006*, bls. 22-23).

Þrír gripir fundist í þessu mannvirki. Hvalbein (f.nr. 2007-44-837) og járnteinn (f.nr. 2007-44-830) fundust í mannvistarlagi 60 sem mögulega var undirlag fyrir timburgólf, en lagið var blanda af torfi og leir með viðarkolamolum. Þriðji gripurinn var járnnegli (f.nr. 2007-44-899) sem kom upp í sandlagi undir steingólfinu (*Skýrsla 2006*, bls. 23).



Mynd 20. Mannvirki 36 – Steingólf. Myndina tók Bjarni F. Einarsson 14.7.2005.

Mannvirki 37 – Tunna III

Síðasta sumar uppgrafter á Kirkjubæjarklaustri fundust leifar af botni tréíláts í norðausturhorni mannvirkis 5/2. Þrátt fyrir að ekki hafi verið um eiginlega tunnu að ræða var ílátið skráð sem mannvirki 37. Ílátið var u.þ.b. 60 cm í þvermál og grafið lítilega niður í gólfslag 65. Mannvirki 37 hefur verið smíðað úr trégjörðum og var það með fjarlabotn sem er ólíkt mannvirkjum 10 og 20 (tunnum I og II). Um fjórðungur af neðstu gjörðinni hefur varðveist og úr botninum voru enn þrjú bretti til staðar en svo fúin að ekki var talinn möguleiki á því að varðveita þau. Gjarðirnar voru tvöfaldar og gekk bronsþnoð í gegnum þau til að halda þeim saman og utan á hnoðinu var bronsplata eða bronslauf sem var greypt inn í ytra borðið (*Skýrsla 2006*, bls. 23-24).

Ólíkt mannvirkjum 10 og 20 þá var farið utan um mannvirki 37 jafnstórt ílátinu svo mannvirki 37 hefur ekki verið fódrað, en undir botni ílátsins var þunnt öskublandað lag og neðan við það hélt lag 65 áfram. Kenning var um að mannvirki 37, sem tilheyrði síðasta skeiði rýmis mannvirkis 5/2, hafi verið arftaki samskonar tréíláts, en mannvirki 37 og 42 stóðu í sitthvoru horni rýmisins (*Skýrsla 2006*, bls. 24).

Mannvirki 38 – Steinflötur

Mannvirki 38 er tveggja fermetra steinlagður flötur sem kom fram í rými mannvirkis 5/2. Flöturinn var þétt lagður nokkuð jafn stórum steinum sem voru í kringum 20 cm breiðir og gekk hann þvert á rýmið frá norðurveggnum. Talið er að flöturinn marki skilrúm í rými mannvirkis 5/2 og í suðurenda þess hafi verið dyr (*Skýrsla 2006*, bls. 23). Steinflöturinn lá yfir lagi 65 og beint ofan á mannvirki 39 og því talið yngra en gólflagið og mannvirki 39, sem þýðir það að mannvirki 38 hefur að minnsta kosti tilheyrt allra yngsta skeiði mannvirkis 5/2 (*Skýrsla 2006*, bls. 25).

Mannvirki 39 – Trévirki – meintur vefstaður

Sumarið 2006 fundust vel varðveittir trédrumbar ásamt öðrum viðarleifum undir mannvirki 38 og innan um óþekkt hrun (sjá forsíðumynd og mynd 19). Þetta trévirki hefur verið túlkað sem leifar af vefstað þar sem ólíklegt er að tréleifarnar hafi verið burðarviðir í mannvirki 5. Við mannvirki 39 fundust einnig sjö kljásteynar og þegar dreifing þeirra var skoðuð þá styrkir það túlkunina um að vefstað sé að ræða, en af 36 kljásteynum sem fundust á kirkjubæjarklaustri



Mynd 21. Mannvirki 38 og 39 neðramegin til vinstri. Myndina tók Kristján Mímisson.

lágu 16 af þeim á þessu afmarkaða svæði. Svo talið er að ofið hafi verið í þessu rými klausturshúsanna frá lokum 14. aldar og fram undir siðaskipti (*Skýrsla 2006*, bls. 25).

Mannvirki 40 – Garður / Veggur

Árið 2002 voru gerðar viðnáms- og segulsviðsmælingar sem leiddu, meðal annars, í ljós eða vegg innan gamla kirkjugarðsins. Þennan vegg má sjá á yfirborði. Var talið að hér væri um hringlaga kirkjugarðsvegg að ræða sem tilheyrði klausturkirkjunni en við nánari athugun kom í ljós að garðurinn er ekki hringlaga heldur garður með beina vegg og rúnnað horn (*Skýrsla 2006*, bls. 28–29).

Prufuskurður 2 var tekinn árið 2006 innan gamla kirkjugarðsins með það að augum að grafa þennan vegg fram. Greinilegt var að mannvirki 40 hefur verið nýtt í mjög langan tíma en snið þess var um 2 m að hæð og sýndi greinilega að minnsta kosti fimm byggingarstig. Torfið í mismunandi byggingarstigum er blandað foksandi og svörtum gjóskulögum sem bendir til afstæðs aldurs þeirra. Elstu tvö stigin eru um 120 cm að breidd, hlaðið með steinum beggja megin og svipar torfið mjög svo til torfsins í mannvirki 5. Er því talið að mannvirki 40 sé hluti af veggjum mannvirkis 5 (*Skýrsla 2006*, bls. 29–31).

Mannvirki 41 – Meint ræsi

Í mannvirki 5/2 fundust fimm steinhellur sem stóðu upp á rönd og virtust mynda hluta ræsis, sem að öllum líkindum hefur verið rífið á einhverjum tímapunkti. Þetta meinta ræsi svipar mjög til mannvirkja 7, 8 og 9. Leifar mannvirkis 41 hefur verið fyllt með lagi 65 (*Skýrsla 2006*, bls. 31–32).

Mannvirki 42 – Tunna IV

Í suðausturhorni mannvirkis 5/2 fundust leifar tunnu eða tréíláts sem líkist mannvirki 37. Viðarleifarnar voru mjög fúnar og komu þær aðeins fram sem rauðbrún litbrigði í dökku gólflagi 65. Þó mátti greina rönd ytra byrðis mannvirkis 42 og leifar af botni þess. Ílátið hefur verið um 60 cm í þvermál og því af sömu stærð og mannvirki 10, 20 og 37 (tunnur I – III). Kenning er uppi um að mannvirki 37 hafi verið arftaki mannvirkis 42. Einnig er möguleiki á því að ílátin hafi verið notuð á sama tíma en tæpur 20 cm hæðarmunur á botni þeirra. Ekki er hægt að segja með vissu um notkun mannvirkis 42, en mögulega hafa þau tengst nýtingu rýmisins sem vefstofu (*Skýrsla 2006*, bls. 32).

Mannvirki 43 – Sáfar III

Í rými mannvirkis 5/2 fannst hálfhringlaga far sem túlkað var sem sár. Farið líktist mannvirkjum 23 og 26 (sáför I og II) sem fundust á vesturhluta svæðis A. Farið var í kringum 120 cm í þvermál, fyllt öskublönduðum jarðveg og þar utan um 10 til 15 cm þykkt sandlag. Ekki var möguleiki á því að taka þversnið í gegnum sáfarið svo ekki er vitað hversu djúpt sárinn hefur staðið eða hvort viðarleifar hafa varðveist líkt og í mannvirkjum 23 og 26. Mannvirki 45 hefur tilheyrt eldra

byggingaskeiði mannvirkis 5/2 þar sem það breytist ekki fyrr en neðarlega í lagi 65 (*Skýrsla 2006*, bls. 33).

Mannvirki 44 – Ræsi VI

Austan við dyr á austurvegg mannvirkis 34 kom mannvirki 44 í ljós, ræsi sem svípar mikið til ræsa úr yngri byggingum. Það var í kringum 20 cm djúpt og 40 cm breytt. Það hefur verið fóðrað með samsíða steinaröðum og lokað með hellum. Hægt var að rekja ræsið u.þ.b. 160 cm til austurs frá dyrunum þar sem það hvarf (*Skýrsla 2006*, bls. 33).

8. Fundir

Alls voru skráð 964 fundarnúmer á Kirkjubæjarklaustri á árunum 2002 og 2006. Af þeim voru 163 skráð árið 2002; 223 árið 2003; 279 árið 2004; 173 árið 2005 og 124 árið 2006. Gripaflóran og dreifing þeirra vakti þó nokkra athygli á meðan uppgröfturinn fór fram. Seinustu tvö ár hans voru skráð mun færri fundanúmer en árin áður. Til að mynda þá fækkaði nýjum fundarnúmerum um 38% á milli áranna 2004 og 2005 og 28% á milli áranna 2005 og 2006. Þessi fækkun vekur sérstaklega athygli þar vegna þess hversu stór uppgröfturinn var árin 2005 og 2006. Einnig hafa flestir þeirra gripa sem fundust á þessum árum verið á mjög afmörkuðum svæðum á meðan voru önnur svæði voru nánast gripalaus. Til að mynda voru 76% fundanúmera af aðeins tveimur svæðum árið 2006, þ.e. gólflag 65 í mannvirki 5/2 og lag 53 umhverfis mannvirki 34. Efniviður þeirra gripa sem fundust árin 2005 og 2006 hefur einnig vakið athygli þar sem um fjórðungur þessara gripa voru úr við en sjaldgæft er að viður varðveist svo vel í jarðvegi á Íslandi (*Skýrsla 2006*, bls. 35).

Rétt er að taka fram uppgröfturinn á Kirkjubæjarklaustri 2002-2006 var skráður undir einu rannsóknarnúmeri árið 2007 og eru því jarðfundnir gripir frá öllum árum rannsóknarinnar skráðir með einni seríu hlaupandi númera, þ.e. 2007-44-1 til -964.

8.1. Steinar

Alls voru 94 fundanúmer skráð sem steinar og er það 9,8% af gripaflóru rannsóknarinnar. Af þeim fundust 20 árið 2002, tólf árið 2003, 30 árið 2004, 20 árið 2005 og tólf árið 2006. Meðal annars

fundust 27 kljástear og 19 steinsleggjur. Einnig fundust 27 brýni úr flögubergi, einn altarissteinn (f.nr. 2007-44-652), ein klébergsgryta (f.nr. 2007-44-401) og einn mögulegur steinkross (f.nr. 2007-44-665).

Þeir steingripir sem voru hvað áhugaverðastir voru allir þeir kljástear sem fundust á svæðum D og E þar sem dreifing þeirra ásamt viðarleifum gefur til kynna að um vefstaði var að ræða (mynd 22). Við rannsókn sem Mårtensson, Nosch og Strand gerðu á vefstöðum með notkun kljástearna að leiðarljósi kom í ljós að

gerð og stærð kljástearna skiptu miklu máli, þar sem minna en 10 gr. ójafnvægi á þyngd steinanna hafði mikil áhrif á vefnaðinn. Rannsóknin sýndi fram á að þunnir kljástear voru hentilegastir við vinnslu á vefnaði með færri þráðum á meðan þyngri kljástear hentuðu vel við vinnslu á vefnaði með fleiri þráðum (Mårtensson, L., Nosch, M. L. og Strand, E. A., 2009. bls. 396). Með frekari rannsóknum á þeim kljástearnum sem fundist hafa á Kirkjubæjarklaustri er því möguleiki á því að leiða líkur að því hverskonar textíll var framleiddur í vefstaðnum með því að rannsaka þyngd og stærð kljástearna.



Mynd 22. Snældusnúður (2007-44-633).

8.2. Járn

Á milli áranna 2002 og 2006 voru skráð 232 fundanúmer fyrir járngrípi. Því voru járngrípirnir 25,1% af þeim fundanúmerum sem skráð voru við rannsóknina, sem gerir það að verkum að þessi gripaflokkur er næst stærsti gripaflokkur rannsóknarinnar. Af þeim voru 46 fundanúmer skráð árið 2002, 77 árið 2003, 51 árið 2004, 42 árið 2005, en aðeins 16 fundanúmer



Mynd 23. Þrjónar (2007-44-143).

voru skráð seinasta ár rannsóknarinnar. Stór hluti þessara númera voru fyrir járnagla og hóffjaðrir eða 113 númer.

Margir áhugaverðir járngrípír fundust við rannsóknina, til að mynda hrúga af misstórum þrjónum (f.nr. 2007-44-143, sjá mynd 23) sem virðast upprunalega hafa verið bundnar saman. Einnig fundust tveir hengilásar (f.nr. 2007-44-101 og 2007-44-897). Báðir lásarnir voru af svipaðri tegund, en sá fyrri, sem fannst árið 2002, var ekki í jafn góðu ástandi og sá sem fannst árið 2006. Hann var mun ryðgaðri og við uppgröft brotnaði hann í tvennt. Sá síðari var í betra ástandi og sést greinilega að hann er þríhyrndur með áletrun á armi hengilássins sem sýnir annaðhvort M eða W. Einnig fundust, meðal annars, 13 hnífar, sex krókar, 17 teinar og einn gaffall.

8.3. Bein

Sá gripaflokkur þar sem flest fundanúmer voru skráð voru bein eða 302 fundanúmer, sem er 31,5% af fundarnúmerum rannsóknarinnar. Við fyrsta ár rannsóknarinnar á Kirkjubæjarklaustri, árið 2002 voru 31 fundanúmer skráð sem bein, árið 2003 voru 67 fundanúmer, árið 2004 voru þau 122, árið 2005 voru þau aðeins 38 og að lokum voru 44 fundanúmer skráð árið 2006.

Af þessum beinum voru nær öll dýrabein en aðeins eitt fundarnúmer var skráð fyrir mannabein. Voru það barnatennur (2007-44-887) úr tveggja til fjögurra ára gömlu barni sem fannst í gröf 1 í prufuskurði 1 í kirkjugarðinum árið 2006.

8.4. Viður

Gripir úr viði voru skáðir á 103 fundarnúmer á milli áranna 2002 og 2006 sem var 10,7% af gripum rannsóknarinnar. Af þessum fundanúmerum voru tíu skráð árið 2002, árið 2003 voru þau aðeins þrjú,



Mynd 24. Trénál (2007-44-316).

árið 2004 voru þau 16, árið 2005 voru þau 47 og 27 fundanúmer voru skráð árið 2006.

Þessi fjöldi gripa er áhugaverður en á meðan fjöldi nýrra funda í öðrum fundarhópum fækkaði á milli áranna 2004 og 2005 jókst fjöldi viðargripa gífurlega milli þessara ára. Varðveisluskilyrði þeirra eru einnig áhugaverð, þar sem viðargripir frá síðmiðöldum eru

sjaldfundnir í uppgröftum. Síðustu tvö ár rannsóknarinnar var nær fjórðungur allra gripa sem skráðir voru úr við. Talið er að ástæðan fyrir því að varðveisla viðargripanna var svo góð og þá sérstaklega á norðurhluta svæðis C var vegna bláleits efnis sem var að finna á gripum og steinum sem talið er að hafi verið kóbaltklóríð. Málmstölt eru þekkt fyrir það að hafa þann eiginleika að varðveita lífræn efni sem gerir það að verkum að blá útfelling sem var að sjá á mörgum viðagripum bætti varðveisluskilyrði þeirra (*Skýrsla 2005*, bls. 35).

Margir af þessum gripur eru afar áhugaverðir. Til að mynda fannst botn af skjólu (f.nr. 2007-44-711), nál úr við með tálguðum odd (f.nr. 2007-44-316, sjá mynd 24) og önnur viðarnál með oddi sem brotnaði við rannsóknina (2007-44-470). Einnig fundust margir stafir sem voru enn með leifum af dögg (t.d. f.nr. 2007-44-663).

8.5. Keramik

Við rannsóknina á Kirkjubæjarklaustri voru 85 fundanúmer skráð sem gripi úr „leir“ á árunum 2002 til 2006 sem var 8,8% af fundanúmerum rannsóknarinnar. Við fyrsta ár rannsóknarinnar fundust 26 gripir úr keramik, árið 2003 voru skráð 14 fundanúmer, árið 2004 voru þau 30, árið 2005 voru þau 38 og síðasta ár rannsóknarinnar voru þau 44. Meirihluti þeirra voru skráð sem leirker eða leirtau eða 73 fundanúmer.

Nokkur áhugaverð brot sem fundust eru til að mynda leirkersbrotin (f.nr. 2007-44-62 og 2007-44-61) úr Raeren steinleir sem voru með stimpluðu skrauti. Hægt var að sjá hringlaga skraut sem talið er að var hluti af dreka, einnig var mögulegt að sjá hluta af ártali, en hægt var að sjá tölurnar „16“. Ein deigla fannst (f.nr. 2007-44-391), tveir múrsteinar (f.nr. 2007-44-171 og 2007-44-172) sem mögulega voru úr ofni og eitt brot úr mögulegum múrstein (f.nr. 2007-44-103) og níu krítarpípubrot.

8.6. Gler

Á milli áranna 2002 og 2006 voru 43 fundanúmer skráð fyrir gler á Kirkjubæjarklaustri sem er aðeins um 4,5% af fundanúmerum rannsóknarinnar. Af þeim voru átta fundanúmer skráð sem gler árið 2002, 22 árið 2003, sjö árið 2004, aðeins voru tvö fundanúmer skráð árið 2005 og að lokum voru fjögur fundanúmer skráð seinasta ár rannsóknarinnar árið 2006. Meirihluti þessara gripa voru

græn eða ljósgræn ógreinanleg glerbrot eða brot úr flöskum. Af 43 fundanúmerum voru 27 skráð sem ógreinanleg glerbrot og tíu sem brot úr flöskum.

Ásamt þessum brotum fannst glerbrot úr steindum glugga (f.nr. 2007-44-466, sjá mynd 25) árið 2004 sem er 4,6 cm langt og 2,1 cm breitt og rúmlega 3 mm þykkt. Brotið fannst á svæði C í mannvistarlagi 29 sem hefur verið aldursgreint til miðalda.



Mynd 25. Brot úr steindum glugga (2007-44-466).

Glerbrotið er litað tveimur brúnum litum með greina- eða laufblaðaskrauti og bókstöfum á tveimur borðum sem var aðskilin með ljós drapplitaðri línu. Steind gler voru mjög litrík á fyrri hluta miðalda og urðu litirnir mun einsleitari á síðmiðöldum sem passar við aldursgreiningu mannvistarlagsins sem brotið fannst í. Þrátt fyrir að áletrunin sé skýr þá er erfitt að greina hvaða bókstafir eru á glerinu. Stafirnir G, J og S virðast vera á glerinu en stafirnir G og S eru samt sem áður fremur óskýrir þar sem þeir eru staðsettir við brotið á glerinu (*Skýrsla 2004*, bls. 32-33).

Annað brot af steindu gleri (f.nr. 2007-44-880) fannst á svæði D árið 2006. Var það með tveimur greinanlegum brúnum litum, en brotið lá á við sem mögulega var partur af ramma utan um glerið. Einnig fannst handmálað glerbrot (f.nr. 2007-44-845) sem fannst við hreinsun á norður sniði á svæði A. Brotið er í kringum 3 cm langt og er það skreytt með hvítum blómum.

8.7. Brons og kopar

Á vettvangi við rannsóknina á Kirkjubæjarklaustri fundust gripir sem voru skráðir sem annaðhvort brons eða kopar. Þar sem brons er málmblanda kopars og annarra málma var ákveðið að fjalla um þessa tvo hópa saman fremur en í sitthvoru lagi.

Fundarnúmer sem skráð eru sem brons við rannsóknina á Kirkjubæjarklaustri eru 44 og sem kopar tólf, fyrir heildarfjölda 56 fundarnúmera sem skráð eru sem brons eða kopar. Af þeim voru



Mynd 26. Fingurbjörg (2007-44-179).

ellefu fundanúmer skráð fyrir brons gripi árið 2002, 15 árið 2003, einn brons gripur var skráður árið 2004 og átta sem kopar, sjö brons og þrjú kopar árið 2005, tíu fundanúmer voru skráð sem brons seinasta ár rannsóknarinnar árið 2006 og eitt sem kopar.

Meirihluti þessara gripa, eða 28 fundarnúmer, voru hnoð eða þynnur. Af öðrum áhugaverðum gripum má nefna fingurbjörg (f.nr.



Mynd 27. Reikningspeningur (2007-44-563).

2007-44-179, sjá mynd 26) sem fannst árið 2003 í suðurhluta svæðis C þétt upp við hlaðinn vegg mannvirkis 15, speldi (f.nr. 2007-44-587) með upphleyptu skeyti og var það með innfelda kanta sem virtust hafa verið festir utan um eitthvað, lykkjur (f.nr. 2007-44-699) úr kopar með leifum af vefnaði en talið er að lykkjurnar séu mögulega úr kvenbúningi.

Einn merkasti kopargripurinn sem fannst við rannsóknina var gullhúðaður reikningspeningur (f.nr. 2007-44-563, sjá mynd 27) sem fannst árið 2004. Peningurinn fannst meðal dýrabeina inn í grjóttvegg í mannvirki 17 á svæði C. Á sínum tíma var peningurinn greindur af Anton Holt sem taldi peninginn vera frá Nürnberg í Þýskalandi og að hann hafi verið gerður í kringum 1500 – 1550. Reikningspeningar eða *abacus* voru notaðir til ýmissa reikninga á miðöldum og fram til 18. aldar og voru þeir kallaðir klausturspeningar (e. *abbey token*) á Bretlandi og voru þeir notaðir til þess að reikna tíundir og aðrar greiðslur til klaustursins (*Skýrsla 2004*, bls. 31).

Einnig fundust möguleg heklunál (f.nr. 2007-44-337), grýta (f.nr. 2007-44-939), þrír naglar úr bronsi (f.nr. 2007-44-271-3) og eirpottur (f.nr. 2007-44-305).

8.8. Textíl

Textílar voru skráðir á ellefu fundanúmer yfir öll ár rannsóknarinnar. Af þeim fannst einn textíl bútur (f.nr. 2007-44-156), mögulega vaðmál, árið 2002. Árið 2003 voru þrjú fundanúmer skráð fyrir textíl, árið 2004 voru tvö fundanúmer, þrjú árið 2005 og að lokum voru skráð tvö ný fundanúmer fyrir textíl seinasta ár rannsóknarinnar. Meirihluti gripanna, eða sex fundanúmer, voru skráð sem ull, eitt númer sem ullarþræðir (f.nr. 2007-44-780) og fimm sem efnisbútar úr ull. Einnig voru fjórir fundir skráðir sem vaðmál, eitt fundanúmer sem vefnaður og að lokum fannst brons hringur með leifum af ull. Sjá frekari greiningar í viðauka 2.

8.9. Leður

Sjö fundanúmer voru skráð sem leður. Af þeim voru skráð tvö fundanúmer árið 2002. Árið 2003 voru einnig skráð tvö fundanúmer, tvö árið 2004, eitt árið 2005 og ekkert árið 2006. Meirihluti leðurgripanna sem fundust á Kirkjubæjarklaustri voru einhverskonar leðurpjötlur og leifar af leðri sem líklegast eru partur af botni leðrups (t.d. f.nr. 2007-44-804 og 2007-44-155). Einnig fundust tveir skósólar. Annar þeirra (f.nr. 2007-44-370) fannst árið 2003 í mannvirki 3:A og var hann með gati. Hinn skósólinn (f.nr. 2007-44-415) fannst árið 2004 og vantaði á hann hælinn. Annar athyglisverður leður fundur, sem fannst árið 2004, var leðurborði (f.nr. 2007-44-644) sem var með greinanlegum nálaförum.

8.10. Vax

Við rannsóknina á Kirkjubæjarklaustri voru tvö fundanúmer skráð fyrir vax. Árið 2003 fannst vaxmoli (f.nr. 2007-44-343) og ári seinna fannst annar vaxmoli (f.nr. 2007-44-650, sjá mynd 28) sem talin eru hafa verið hráefni fyrir vaxspjöld fremur en kerti. Því er ekki ólíklegt að þetta sé vísbending um ritmenningu klaustursins því vax og vaxtöflur voru notaðar til ritunar í klaustum á miðöldum áður en byrjað var að notast við pappír (Margrét Hallgrímsdóttir, 1990, bls. 106-107).



Mynd 28. Vaxklumpur (2007-44-650).

9. Grafir

Árið 2006 voru teknir tveir prufuskurðir innan kirkjugarðsins á Kirkjubæjarklaustri. Þessir prufuskurðir voru þó ekki teknir með það markmið að rannsaka grafir innan kirkjugarðsins svo reynt var að komast hjá því að raska þeim. Það var þó ekki alltaf mögulegt og því fundust níu grafir í þessum prufuskurðum. Af þessum níu gröfum voru tvær í prufuskurði 1 og sjö í prufuskurði 2 og af þeim voru sex grafir barna (*Skýrsla 2006*, bls. 34).

Grafið hefur verið í gegnum foksandinn þegar grafirnar voru teknar sem gefur að kynna að þær séu frá seinni hluta 19. aldar. Varðveisluskilyrði líkamsleifa í þessum gröfum var ekki góð þar

sem aðeins fundust barnatennur úr tveggja til fjögurra ára gömlu barni í einni gröfnni en annars fundust engar líkamsleifar. Tvær eldri grafir sem lágu undir foksandinum og fundust við rannsókn á prufuskurðunum voru ekki grafnar upp (*Skýrsla 2006*, bls. 34-35).

10. Túlkun

Við lok uppgrafter á Kirkjubæjarklaustri 2006 var aðeins búið að rannsaka lítinn hluta af rústum klaustursins frá 14. öld og fram til siðaskipta. Ekki reyndist unnt að kanna minjar frá fyrstu öldum klaustursins og því var ekki hægt að sjá heildarstærð klaustursins. Þrátt fyrir að klaustrið hafi ekki verið grafið upp í heild sinni þá hefur rannsóknin sýnt fram á þrjú byggingaskeið síðustu tveggja alda klaustursins. Hægt er að sjá þessi byggingaskeið í mannvirki 12, sem eru klausturhúsin frá því rétt fyrir siðaskipti en þau voru illa farin þar sem mannvirki 3 raskaði rústum klausturhúsanna þegar það var byggt eftir siðaskiptin eða á 16. til byrjun 17. aldar. Gripaflóra mannvirkis 12 staðfestir tengingu þess við klaustrið þar sem í mannvistarlögum þess fannst meðal annars reiknipeningur (f.nr. 2007-44-563), altarissteinn (f.nr. 2007-44-652) og brot úr steindum glugga (f.nr. 2007-44-466) sem eru allir gripir sem tengjast klaustrinu eða kirkjunni (*Skýrsla 2006*, bls. 38).

Mannvirki 5 er partur af klaustrinu frá 15. öld og eru þær minjar sem voru best varðveittar. Byggingin hefur verið í norðausturhluta húsapýrpingar klaustursins. Eins og kom fram í kafla 7 þá var mannvirki 5 skipt niður í þrjú rými en tvö austari rýmin hafa verið tengd við yngri byggingarstig hússins (mannvirki 5:A og mannvirki 36). Gripir fundust nær eingöngu í megin rýmum byggingarinnar (mannvirki 5:B og mannvirki 5/2) en út frá þeim gripum sem fundust í mannvirki 5/2, s.s. mikill fjöldi kljástaina og timburs, var sú kenning lögð fram að það rými hafi verið vefstofa klaustursins (*Skýrsla 2006*, bls. 38).

Mannvirki 34 er stærri bygging klausturhúsanna frá síðari hluta 14. aldar. Mannvirkinu hafði verið raskað af yngri byggingum, líklega tengt byggingu mannvirkis 12. Ekki er vitað fyrir vissu hver tilgangur mannvirkis 34 var en mikið af lífrænu efni var að finna í mannvistarlögum þess, einkum gripi úr viði og textíl. Hvort eða hvernig þessi áhugaverða gripaflóra hafi tengst notkun hússins er ekki vitað (*Skýrsla 2006*, bls. 39). Þessar þrjár byggingar gefa skýra mynd af síðustu þremur byggingarskeiðum klaustursins.

Rannsóknin á Kirkjubæjarklaustri var bæði dýrt og flókið verkefni vegna þeirra sérstöku aðstæðna sem eru til staðar á svæðinu. Það er mjög djúpt niður á minjarnar sem gerir það að verkum að nauðsynlegt er að styrkja sniðbakkanna vegna hættunnar sem getur skapast út af óstöðuleika þeirra. Svæðið var einnig verulega blautt sem gerði uppgröftinn mjög erfiðan.

11. Niðurlag

Rannsókn á rústum nunnuklaustursins á Kirkjubæ sem fór fram á milli árána 2002–2006 skipaði stóran sess í rannsóknnum á miðaldarminjum á Íslandi og er þessi skýrsla samantekt á niðurstöðum þessara rannsókna. Fornleifafræðingurinn Bjarni F. Einarsson hjá Fornleifafræðistofunni stjórnaði henni og með honum tóku þátt fornleifafræðingar og fornleifafræðinemar frá ýmsum löndum. Fyrir rannsóknina á Kirkjubæjarklaustri var lítið vitað um klaustur á Íslandi þar sem aðeins var búið að rannsaka klaustrið á Viðey að hluta á þessum tíma og var vonast til þess að þessi rannsókn myndi gefa betri innsýn á klaustur Íslands. Frá upphafi var markmið rannsóknarinnar að staðsetja klaustrið, því næst átti að rannsaka byggingarlag klaustursins og viðskiptasambönd Kirkjubæjarklausturs við umheiminn.

Eftir að fimm ára rannsókn á Kirkjubæjarklaustri lauk var búið að rannsaka að fullu eða að mestu síðustu þrjú byggingarstig klaustursins en vegna þess hversu erfið skilyrði voru við uppgröftinn var ekki möguleiki á því að rannsaka fyrstu tvær aldir Kirkjubæjarklausturs né finna heildarumfang þess. Þó hefur rannsóknin varpað ljósi á sögu klaustursins og hafa þeir gripir sem fundust sýnt fram á hversu mikilvægan sess vefnaður hafði innan klaustursins. Einnig fundust gripir sem sýndu fram á viðskiptatengsl klaustursins við umheiminn, til dæmis reiknispeningurinn.

Á meðan rannsóknin átti sér stað var Kirkjubæjarstofa með sýninguna *Sagan í Sandinum* – *Klaustrið á Kirkjubæ* um niðurstöðu uppgráftarins og var hún unnin af fornleifafræðingnum Kristjáni Mímissyni. Eftir að uppgræfti lauk voru ýmis verk gefin út sem fjölluðu um rannsóknina á Kirkjubæjarklaustri af Bjarna F. Einarssyni og Kristjáni Mímissyni, til að mynda: bókin *Sagan í sandinum: Klaustrið á Kirkjubæ* sem var gefin út árið 2010 og greinarnar “*Ora et Labora*” *Efnisveruleiki klausturlífs á Kirkjubæjarklaustri* og *Klausturlíf kvenna í Skaftárþingi* sem gefin var út árið 2008. Rannsóknin á Kirkjubæjarklaustri hefur skipað stóran sess í fræðilegum rannsóknum á miðaldarklaustum á Íslandi, en hún hefur einnig verið mikilvægur partur í nýsköpun á ferða- og menningarmálastarfi Skaftárhrepps (*Skýrsla 2006*, bls. 37).

Heimildaskrá

- Skýrsla 2002*: Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson. (2002). Rannsókn á rústum nunnuklaustursins á Kirkjubæ, Skýrsla I: Rannsóknaruppgröftur sumarið 2002. Fornleifastofan.
- Skýrsla 2003*: Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson. (2003). Rannsókn á rústum nunnuklaustursins á Kirkjubæ, Skýrsla II: Rannsóknaruppgröftur sumarið 2003. Fornleifastofan.
- Skýrsla 2004*: Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson og Sandra Sif Einarsdóttir. (2004). Rannsókn á rústum nunnuklaustursins á Kirkjubæ, Skýrsla III: Rannsóknaruppgröftur sumarið 2004. Fornleifastofan.
- Skýrsla 2005*: Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson og Sandra Sif Einarsdóttir. (2005). Rannsókn á rústum nunnuklaustursins á Kirkjubæ, Skýrsla IV: Rannsóknaruppgröftur sumarið 2005. Fornleifastofan.
- Skýrsla 2006*: Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson. (2006). Rannsókn á rústum nunnuklaustursins á Kirkjubæ: Áfangaskýrsla 2006 til stjórnar Kristnihátíðarsjóðs. Fornleifastofan.
- Árni Daníel Júlíusson. (2014). Jarðeignir kirkjunnar og tekjur af þeim 1000-1500. Center for Agrarian Historical Dynamics.
- Biskupa sögur*. (1858). Hið íslenska bókmentafélag.
- Bjarni F. Einarsson. (2000). Kirkjubær: Klaustur og umhverfisaðstæður: Prufuholur við gamla bæjar, og klausturstæði Kirkjubæjar. Fornleifastofan.
- Guðrún Ása Grímsdóttir (2006). *Saga Biskupsstólanna*. Bókaútgáfan Hólar.
- Jakob Orri Jónsson, Svavar Nielsson og Steinunn Kristjánsdóttir. (2023). *Rannsókn á rústum nunnuklaustursins í Kirkjubæ: Áfangaskýrsla 2022*.
- Kristján Mímisson, & Bjarni F. Einarsson. (2008). Klausturlíf kvenna í Skaftárþingi: fornleifarannsóknir á Kirkjubæjarklaustri 1995-2006. *Dynskógar: rit Vestur-Skaftfellings*
- Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson. (2009). "Ora et Labora" Efnisveruleiki klausturlífs á Kirkjubæjarklaustri í *Endurfundur: fornleifarannsóknir styrktar af Kristnihátíðarsjóði*

- 2001-2005 (ritstjórar Guðmundur Ólafsson og Steinunn Kristjánsdóttir). Þjóðminjasafn Íslands.
- Kristján Mímisson og Bjarni F. Einarsson. (2010). Sagan í sandinum : Klaustrið á Kirkjubæ : fornleifarannsóknirnar á Kirkjubæjarklaustri, 1995-2006 = History buried in the sand : The Convent at Kirkjubær : the archaeological research project at Kirkjubæjarklaustur, 1995-2006. Kirkjubæjarstofa.
- Landnáma Íslenzk fornrit I.* (1982). Jakob Benediktsson gaf út. Hið íslenska fornritafélag.
- Margrét Hallgrímsdóttir. (1990). Rannsóknir í Viðey. *Árbók Hins Íslenska Fornleifafélags*, 87(1), 91-132.
- Mårtensson, L., Nosch, M. L. og Strand, E. A. (2009). Shape of Things: Understanding a Loom Weight. *Oxford Journal of Archaeology*, 28(4), 373-398. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0092.2009.00334.x>
- Sigurjón Páll Ísaksson og Þorgeir S. Helgason. (1996). Kirkjubæjarklaustur. Jarðsjármælingar og heimildakönnun. Rannsóknarskýrsla. Línuhönnun hf.
- Sigurjón Páll Ísaksson og Þorgeir S. Helgason. (1999). Kirkjubær og klaustur – umhverfi og mannvistarleifar. Í Hönnu Hjartardóttir, Sigurgeirs Jónssonar og Sigþórs Sigurjónssonar (ritstjórar), Af klaustum og kennimönnum í Skaftafellspingi. Dynskógar (sérprent), Sögufélag Vestur-Skaftfellinga. 187–202.
- Skaftárhreppur. (e.d.). *Minningarkapella Sr. Jóns Steingrímssonar*. <https://www.klaustur.is/visitklaustur/skoda-og-sja/kapellan-a-kirkjubaejarklaustri>
- Steinunn Kristjánsdóttir. (2017). Leitin að klastrunum: Klausturhald á Íslandi í fimm aldir. Sögufélag.
- Steinunn Kristjánsdóttir. (2023). The Abbesses of Iceland. *Religions*, 14(4). 533-547. <https://doi.org/10.3390/rel14040533>
- Vilborg Auður Ísleifsdóttir. (2003). Öreigar og umrenningar: um fátækraframsælsu á síðmiðöldum og hrun hennar. *Saga*, 2(1), 91–126.

Fundaskrá, samsett úr áfangaskýrslum 2002–2006

Athugið að rannsóknarnúmer Þjóðminjasafns Íslands er það sama fyrir öll ár uppgrftarins og eru því fundir allra ára skráðir sem 2007-44-hlaupandi tala.

Nr.	Fundanr.	Mannvirki	Dags.	Fundur	Efni	Lýsing	Lag	X	Y	Z
1	2007-44-1	-	-	Nagli	Járn	Naglar, rúðugler, bronsplata o.fl.. Fjöldi: 12. Ýmislegt. Járn, gler, brons og steinn	-	-	-	-
2	2007-44-2	-	-	Leirker	Rauðleir	Hóffjaðrir og leirtau. Hóffjaðrir og leirtau. Fjöldi: 4. Ýmislegt. járn, rauðleir og steinleir	-	-	-	-
3	2007-44-4	-	-	Hóffjöður, nagli	Járn	Hóffjöður, nagli og teinn. Fjöldi: 3. Járn.	-	-	-	-
4	2007-44-4	-	-	Nagli	Járn	Nagli. Hóffjöður. Fjöldi: 1. Járn.	-	-	-	-
5	2007-44-5	M2	5.6.2002	Hnifur	Járn	Stór hnifur.	7	202,98	303,48	30,44
6	2007-44-6	M2	4. 6.2002	Byssutinna?	Tinna	Gráleit tinna með brúnum skellum.	5	202,83	300,11	30,53
7	2007-44-7	M3	4.6.2002	Hnoð og þynna	Brons	"Beslag". Gæti verið á leðurreim. Minna brotið brotnaði við uppgröft. Kolasallinn var staðbundinn í lagi 5.	5	203,35	303,7	30,56
8	2007-44-8	M2	4.6.2002	Hnoð	Brons	"Beslag". Gæti verið á leðurreim. Úr sama hlut og gripur 7? Neðanlega í tröðinni. Kolasallinn var staðbundinn í lagi 5.	5	203,55	303,55	30,56
9	2007-44-9	M2	7.6.2002	Naglar	Járn og Gler	Járn: 16 stk. 133.2 g. Gler: 10 stk. 131 g. Tvö stærstu glerbrotin úr sömu flösku.	5 og 7	-	-	-
10	2007-44-10	M2	5.6.2002	Leirker	Steintau	Grár leir með glerungi báðum megin. Glerungur grár og rauðbrúnn. Brotið er úr barmi íláts. B-týpa (M.H) eða týpa 3 (G.S.)). Hugsanlega úr þrífættum potti.	7	203,27	303,58	30,47
11	2007-44-11	-	5.6.2002	Bronspynna	Brons	-	8	201,71	300,83	30,48
12	2007-44-12	M2	5.6.2002	Gjall - blý?	Gjall - blý?	-	7	203,45	310,02	30,66
13	2007-44-13	M2	7.6.2002	Tennur	Bein	Fjórar framtennur og einn jaxl.	7	203,25	301,70	30,41

14	2007-44-14	-	7.6.2002	Járn	Járn	Upp að vegg.	8	201,00	303,00	-
15	2007-44-15	M2	7.6.2002	Flaska	Gler	Grænt gler úr bók flösku.	7	204,62	306,01	30,47
16	2007-44-16	-	10.6.2002	Nagli	Járn	Lá við torfvegg, mannvirki nr. 1.	8	201,95	306,70	30,54
17	2007-44-17	M1	10.6.2002	Krókur	Járn	Krókurinn fannst í torfvegnum.	M1	200,28	305,80	30,53
18	2007-44-18	M2	11.6.2002	Teinn	Járn	-	7	204,93	305,60	30,57
19	2007-44-19	-	11.6.2002	Bronspynna	Brons	Pynnan hefur verið feldyfir eitthvað, t.d. leður eða þunna fjöl.	8	201,42	305,99	30,40
20	2007-44-20	-	11.6.2002	Nagli	Járn	Við annan endann gengur oddhvass teinn sem ekki er úr járni.	9	2003,45	309,83	30,52
21	2007-44-21	M2	11.6.2002	Leirker	Rauðleir	Brotið gæti verið úr þrífættum potti.	10	203,65	307,70	30,47
22	2007-44-22	M2	11.6.2002	Nagli	Járn	-	11	203,30	302,05	30,39
23	2007-44-23	M1	11.6.2002	Tennur	Bein	Tennurnar eru mjög morknar.	12	201,05	308,90	30,51
24	2007-44-24	M3	12.6.2002	Steinsleggja	Steinn	Sleggjan er hálf og næstum hringlaga. Hún lá utan í SV-horni M3. Slitspor eru greinileg.	-	202,20	307,85	30,46
25	2007-44-25	M2	12.6.2002	Leirker	Rauðleir	Gulbrúnn glerungur að utan sem innan. Tvö stærri brotanna passa saman. Brotið gæti verið úr öxl á þönni, t.d. þrífættri skaftþönnu.	11	203,85	301,71	30,36
26	2007-44-26	-	12.6.2002	Steinsleggja	Steinn	Sleggjan er hálf og næstum hringlaga. Slitspor eru greinileg.	8	202,6	302,00	30,35
27	2007-44-27	M2	12.6.2002	Flaska?	Gler	Ljósgrænt.	11	204,14	302,74	30,38
28	2007-44-28	-	12.6.2002	Nagli	Járn	-	8	202,49	302,38	30,35
29	2007-44-29	-	12.6.2002	Krókur o.fl.	Járn	Stærsti gripurinn gæti verið löm af hurð eða loki	8	200,80	300,90	30,34
30	2007-44-30	M2	12.6.2002	Krítarpípa	Hvítleir	Hausinn er með stilk og er brotinn. Hausinn gæti verið frá 18. öld sökum stærðar sinnar.	11	202,96	301,47	30,37
31	2007-44-31	M2	12.6.2002	Brýni	Flöguberg	Þrír slípaðir fletir. Brýnið hefur verið þunnt.	11	203,35	300,82	30,35
32	2007-44-32	-	12.6.2002	Rónagli	Járn	-	8	201,53	300,74	30,35
33	2007-44-33	M2	12.6.2002	Nagli	Járn	Naglinn er boginn og nokkuð stór.	11	204,12	300,01	30,32

34	2007-44-34	-	12.6.2002	Leirker	Rauðleir	Gulbrúnn glerungar að innanverðu. Virðist vera upprunaleg þykkt, en hún er lítil.	8	202,51	301,47	30,35
35	2007-44-35	-	12.6.2002	Brýni	Flöguberg	Þrír slípaðir fletir. Brýnið mun þykkara en brýni nr. 31.	9	203,78	309,00	30,42
36	2007-44-36	-	12.6.2002	Nagli	Járn	-	8	201,63	301,31	30,34
37	2007-44-37	-	12.6.2002	Gafall	Járn	Járnkvísl - Gaffall	8	201,25	300,88	30,26
38	2007-44-38	-	13.5.2002	Gler	Gler	Ljósgrænt.	7	204,53	307,00	30,41
39	2007-44-39	-	13.6.2002	Hnífur	Járn	Hnífurinn er með tanga og hann er brotinn í tvennt.	8	201,59	300,75	30,30
40	2007-44-40	-	13.6.2002	Leirker	Steinleir	Trúlega öxl með hluta af hanka. Bæði búkur og háls sést. Eins leirker og Fnr. 61 og 62.	7	203,26	304,48	30,36
41	2007-44-41	M2	13.6.2002	Hnoðnagli	Brons	Dálítið þynnubrot eftir við annann endan. Hnoðið gæti verið með járnkjarna.	7	201,65	301,82	30,28
42	2007-44-42	-	13.6.2002	Gler	Gler	Ljósgrænt.	9	203,60	301,40	30,31
43	2007-44-43	-	13.6.2002	Innsigli	Blý	Brotin passa ekki saman. Innsigli til að innsigla vörur til útlutnings? Eins og hjá Hansakaupmönnum. Í mannvirki 3?	9	203,91	309,84	30,30
44	2007-44-44	-	14.6.2002	Nagli	Járn	Í mannvirki 3?	9	203,77	309,85	30,33
45	2007-44-45	-	14.6.2002	Járnborði	Járn	Í mannvirki 3?	9	203,68	309,52	30,32
46	2007-44-46	-	14.6.2002	Tennur	Bein	Í mannvirki 3?	9	203,82	309,27	30,26
47	2007-44-47	-	14.6.2002	Krókur	Járn	Brotin passa saman.	12	201,57	308,28	30,37
48	2007-44-48	M2	14.6.2002	Teinn	Járn	-	7	205,88	307,73	30,35
49	2007-44-49	-	14.6.2002	Tennur	Bein	Einn jaxl.	9	203,60	308,90	30,28
50	2007-44-50	M2	14.6.2002	Nagli	Járn	-	7	201,05	301,57	30,34
51	2007-44-51	-	14.6.2002	Hóffjöður	Járn	-	8	201,84	302,98	30,25
52	2007-44-52	M2	18.6.2002	Þynna	Brons	-	7	202,71	300,80	30,24
53	2007-44-53	M2	18.6.2002	Nagli	Járn	-	7	202,10	300,06	30,06
54	2007-44-54	M3	18.6.2002	Brýni	Flöguberg	Slípað á fjórar hliðar. Brotið í báða enda.	14	202,55	307,48	30,20

55	2007-44-55	M2	19.6.2002	Gler	Gler	Á öðru brotinu er innfeld rönd.	7	203,63	300,06	30,06
56	2007-44-56	M2	19.6.2002	Tré	Tré	Hluti af stærra tré. Á botni lags 7.	7	202,27	303,80	29,99
57	2007-44-57	M2	19.6.2002	Tré	Tré	Hluti af stærra tré. Á botni lags 7.	7	201,70	301,77	30,01
58	2007-44-58	M2	19.6.2002	Tré	Tré	Hluti af stærra tré. Á botni lags 7.	7	204,40	302,89	30,03
59	2007-44-59	M2	19.6.2002	Bein	Bein	-	7	203,57	300,37	30,04
60	2007-44-60	M2	20.6.2002	Kljásteinn	Steinn	Á botni lags 7. Steinninn er með náttúrulegu gati sem borað hefur verið í frá annari hliðinni.	7	203,62	302,07	30,12
61	2007-44-61	M3	21.6.2002	Leirtau	Steingler	Fannst nálægt Fnr. 62, sama kanna? Eins og Fnr. 40. Raeren-steintau.	15	203,55	308,22	30,34
62	2007-44-62	M3	21.6.2002	Leirtau	Steingler	Stimplað straut. Sjá má hringlaga skraut sem gæti verið af dreka og hluta af ártali 16--. Fannst nálægt Fnr 61, sama kanna? Eins og Fnr 40. Raeren-steintau.	15	203,40	308,27	30,18
63	2007-44-63	M3	21.6.2002	Leður	Leður	Gæti verið botn á leðurlungi.	15	201,07	305,37	30,02
64	2007-44-64	M3	21.6.2002	Tré	Tré	Strikaður pinni?	15	305,28	305,15	30,08
65	2007-44-65	M1?	24.6.2002	Leirtau	Rauðleir	Lá í fyllingu á milli M1 og lags 15 (gólf í M3).	13?	201,10	302,80	30,09
66	2007-44-66	M3	24.6.2002	Öngull	Járn	Nær heill.	9	204,34	310,13	30,20
67	2007-44-67	M3:D	24.6.2002	Járnútfelling	Járn	Járnútfelling?	15	201,40	301,95	30,09
68	2007-44-68	M3:D	24.6.2002	Leirtau	Gulur leir	Enginn glerungur. Brotið gæti verið úr gólfflís.	15	202,43	304,50	30,08
69	2007-44-69	M3:B	24.6.2002	Jaxl	Bein	Hálfbrennd með skán.	9	204,37	308,42	30,19
70	2007-44-70	M3:B	24.6.2002	Perla	Svartaraf	Svört.	9	204,73	308,50	30,19
71	2007-44-71	M3:B	24.6.2002	Brýni	Flöguberg	Útlend bergtegund.	9	203,62	308,50	30,21
72	2007-44-72	M3:B	24.6.2002	Nagli	Járn	-	9	203,61	308,70	30,21
73	2007-44-73	M3:D	25.6.2002	Flaska	Gler	Grænt gler, með sprungum.	15	201,89	300,62	30,14
74	2007-44-74	M3:D	25.6.2002	Hnoð	Brons	-	15	204,05	303,65	30,04
75	2007-44-75	M3:C	25.6.2002	Band	Brons	-	16	204,73	307,10	30,01
76	2007-44-76	M3:D	25.6.2002	Járn	Járn	-	15	200,90	302,30	30,08

77	2007-44-77	M3:D	25.6.2002	Járn	Járn	-	15	201,06	300,77	30,14
78	2007-44-78	M3:D	25.6.2002	Lykkja	Járn	Gæti verið boginn nagli.	15	201,35	300,50	30,15
79	2007-44-79	M3:D	25.6.2002	Pípa	Hvítleir	Brot úr haus.	15	202,85	302,70	30,08
80	2007-44-80	M3:D	25.6.2002	Leirtau	Rauðleir	Fótur úr potti. Glerungur að innanverðu, ljós- gul- brún (sinnepsgulur).	15	202,68	302,75	30,07
81	2007-44-81	M3:D	25.6.2002	Leirtau	Rauðleir	Brotið er með sama glerungi og fótur nr. 80.	15	200,63	301,70	30,12
82	2007-44-82	M3:D	25.6.2002	Leirtau	Rauðleir	Dökk mosagrænn glerungur, aðeins að innanverðu.	15	202,49	301,85	30,10
83	2007-44-83	M3:D	25.6.2002	Leirtau	Jarðleir?	Hvítur glerungur báðum megin, með svörtum flekkjum (eftir bruna?) Brotið er bárótt að innanverðu.	15	203,47	303,28	30,04
84	2007-44-84	M3:D	25.6.2002	Hnoð	Brons	-	15	204,30	304,38	30,05
85	2007-44-85	M3:C	26.6.2002	Bein	Bein	-	16	203,20	307,30	30,04
86	2007-44-86	M3:D	26.6.2002	Leirtau	Rauðleir	Gulbrúnn glerungur að innanverðu.	15	203,95	303,60	30,03
87	2007-44-87	M3:D	26.6.2002	Flaska	Gler	Ljósgrænt.	15	202,10	302,60	30,05
88	2007-44-88	M3:D	26.6.2002	Steinsleggja	Steinn	Hálf sleggja, hringlaga. Passar við sleggju Fnr. 89.	15	204,53	302,25	29,99
89	2007-44-89	M3:D	26.6.2002	Steinsleggja	Steinn	Hálf sleggja, hringlaga. Passar við sleggju Fnr. 88.	15	204,84	303,06	30,00
90	2007-44-90	M3:D	26.6.2002	Steinsleggja	Steinn	Ca. 1/4 hluti af hálf hringlaga sleggju. Slitspor greinileg á stuttum kafla.	15	204,45	302,76	20,99
91	2007-44-91	M3:D	26.6.2002	Leirtau	Rauðleir	Glerungur báðum megin. Dökk grænn að utanverðu og rauðbrúnn að innanverðu. Ytra byrði bárótt.	15	201,86	305,03	29,96
92	2007-44-92	M3:D	26.6.2002	Járn	Járn	Fannst við mörk lags 15, eða þar sem veggurinn á M3 hefur verið.	15	200,63	300,97	30,11
93	2007-44-93	M3:D	26.6.2002	Járnhlutur	Járn	Járnband	15?	200,22	301,74	29,98
94	2007-44-94	M3:D	26.6.2002	Brýni	Flöguberg	Endi á brýni, vel notuð.	17	202,99	303,08	29,77
95	2007-44-95	M3:D	26.6.2002	Krítarpípa	Hvítleir	Á milli M3:C og M3:D. Undir hellu.	17	203,23	306,55	29,99
96	2007-44-96	M3:D	26.6.2002	Tennur	Bein	-	15	201,96	304,95	29,90
97	2007-44-97	M3:C	26.6.2002	Kljásteinn	Steinn	-	15	204,50	307,40	30,02

98	2007-44-98	M3:B	26.6.2002	Bein	Bein	M.a. hvalbein?	16	203,00	308,00	30,05
99	2007-44-99	M3:D	27.6.2002	Leirtau	Rauðleir?	Bárótt og óglerjað að utanverðu. Glerungur að innanverðu, grænleitur með fjólubláum doppum.	17	201,55	302,97	29,76
100	2007-44-100	M3:D	27.6.2002	Leirtau	Rauðleir?	Barmbrot. Bárótt og óglerjað að utanverðu. Rauðbrúnn glerungur með gulum punktum á úthlið.	15	203,38	303,03	29,78
101	2007-44-101	M3:D	27.6.2002	Hengilás	Járn og látún	Einn gripur upphaflega, brotnaði við uppgröft.	15/17	201,30	302,92	29,75
102	2007-44-102	M3:B	27.6.2002	Kljásteinn	Steinn	-	9	204,38	308,90	29,76
103	2007-44-103	M3	28.6.2002	Leir	Rauðleir	Gæti verið brot úr múrstein.	17	203,50	308,42	29,94
104	2007-44-104	M3	28.6.2002	Hnoð	Brons	-	17	203,46	308,60	29,91
105	2007-44-105	M3	28.6.2002	Leirtau	Rauðleir	Rauðbrúnn glerungur innanverðu. Svart og bárótt að utanverðu.	17	204,06	307,50	29,93
106	2007-44-106	M3	1.7.2002	Fjöður	Járn	Grilla má í að gripurinn er settur saman úr mjórri þráðum.	17	203,40	301,33	30,09
107	2007-44-107	M3	1.7.2002	Snældusnúður	Steinn	Gulbrúnn. Aðeins brotið upp úr borni.	15?	204,65	301,12	29,96
108	2007-44-108	M3	1.7.2002	Bein	Bein	-	17	205,15	305,60	29,94
109	2007-44-109	M3	1.7.2002	Bein	Bein	-	17	202,85	305,00	29,94
110	2007-44-110	M3	1.7.2002	Bein	Bein	-	17	203,62	305,68	29,91
111	2007-44-111	M3	1.7.2002	Tönn	Bein	-	17	201,77	303,43	29,93
112	2007-44-112	M3	1.7.2002	Leirtau	Rauðleir	Glerungur að innanverðu, gulbrúnn. Að utanverðu er glerungsletta. Báðar hliðar báróttar.	14	201,51	303,23	29,92
113	2007-44-113	M3	2.7.2002	Tönn	Bein	-	17	203,63	304,85	29,91
114	2007-44-114	M3	2.7.2002	Bein	Bein	-	17	309,87	309,87	29,93
115	2007-44-115	M3	2.7.2002	Brons	Brons	-	17	201,92	304,06	29,90
116	2007-44-116	M3	2.7.2002	Járn	Járn	-	17	201,95	302,74	29,87
117	2007-44-117	M3	2.7.2002	Gler	Gler	Ljósgrænt.	17	203,23	304,71	29,95
118	2007-44-118	M3	2.7.2002	Tinna	Tinna	Úthlið upprunaleg.	17?	203,57	300,47	30,01
119	2007-44-119	M3	2.7.2002	Járn	Járn	-	17	203,65	304,25	29,93

120	2007-44-120	M3	2.7.2002	Tönn	Bein	-	17	203,60	301,91	29,86
121	2007-44-121	M3	2.7.2002	Leirtau	Rauðleir	Gulbrúnn glerungur að innanverðu. Báðar hliðar báróttar.	17	203,26	302,70	29,74
122	2007-44-122	M3	2.7.2002	Leirtau	Rauðleir	Gulbrúnn glerungur að innanverðu. Ytri hlið bárótt. Mæling í hnitakerfi ekki nákvæm. Eins brot og nr. 121.	17	203,00	304,00	29,97
123	2007-44-123	M3	2.7.2002	Leirtau	Rauðleir	Grænbrúnn glerungur að innanverðu. Eins sletta að utanverðu. Ytri hlið bárótt.	17	203,85	302,85	29,92
124	2007-44-124	M3	3.7.2002	Bein	Bein	Útlimabein úr stórgrip.	17	203,22	303,40	29,93
125	2007-44-125	M3	3.7.2002	Steinsleggja	Steinn	Sleggjan er hálf.	17	201,37	303,80	29,89
126	2007-44-126	M3	3.7.2002	Trépinni	Tré	Endi á pinna.	16	203,90	309,80	29,82
127	2007-44-127	Lausafund.	4.7.2002	Hnífur	Járn	Fannst við frákast.	-	-	-	-
128	2007-44-128	M3/M12	4.7.2002	Tennur	Bein	-	17?	204,73	306,76	29,65
129	2007-44-129	M3/M12	4.7.2002	Bein	Bein	-	17?	202,29	303,55	29,86
130	2007-44-130	M3/M12	4.7.2002	Járn	Járn	Vínrauð slika yfir hluta hlutarins.	17?	202,95	304,18	29,86
131	2007-44-131	M3/M12	4.7.2002	Hóffjöður	Járn	-	17?	203,34	302,46	29,86
132	2007-44-132	M3/M12	4.7.2002	Bein	Bein	-	17?	203,36	303,36	29,87
133	2007-44-133	M3/M12	4.7.2002	Bein	Bein	Höggfór á rífi.	17?	202,98	304,73	29,86
134	2007-44-134	M3/M12	4.7.2002	Kljásteinn	Steinn	-	17?	204,62	302,02	29,78
135	2007-44-135	M3/M12	4.7.2002	Nagli	Járn	-	17?	203,33	302,91	29,82
136	2007-44-136	M3/M12	4.7.2002	Tönn	Bein	-	17?	201,50	305,40	29,78
137	2007-44-137	M3/M12	4.7.2002	Bein	Bein	-	17?	202,28	304,15	29,83
138	2007-44-138	M3/M12	4.7.2002	Stíll?	Blý	-	17?	204,00	304,90	29,84
139	2007-44-139	M3/M12	4.7.2002	Taflmaður	Harðviður	Efti hluti brotinn. Á botni er risstur hringur.	17?	203,32	307,19	29,86
140	2007-44-140	M3/M12	4.7.2002	Bein	Bein	Höggfór á beinunum.	17?	203,00	303,30	29,79
141	2007-44-141	M3/M12	5.7.2002	Leirtau	Rauðleir	Gulbrúnn glerungur að innanverðu. Bárótt að utanverðu og svart.	17?	201,35	303,27	29,80
142	2007-44-142	M3/M12	5.7.2002	Bein	Bein	Hnífaför á öðru beininu.	17?	204,38	308,70	29,70

143	2007-44-143	M3/M12	8.7.2002	Nálar	Járn	Nálarnar fundust í einu knippi. Hljóta að hafa verið bundnar saman upphaflega. Nálarnar eru misstórar.	17?	203,76	306,71	29,81
144	2007-44-144	M3/M12	8.7.2002	Hóffjóður	Járn	-	17?	202,32	303,19	29,79
145	2007-44-145	M3/M12	8.7.2002	Gjall	Járn	-	17?	203,26	302,10	29,82
146	2007-44-146	M3/M12	8.7.2002	Hnífur	Járn	Hnífurinn er forbrýndur og brotinn.	17?	202,03	303,75	29,84
147	2007-44-147	M3/M12	8.7.2002	Járnútfelling	Járn	Teinninn er snúinn.	17?	201,37	302,67	29,78
148	2007-44-148	M3/M12	8.7.2002	Altarissteinn	Ópall	Rauður, einlitur. Þrír samskonar steinar fundust í Viðey, þar taldir notaðir til að slétta vax eða mortélstautar.	17?	203,23	302,56	29,79
149	2007-44-149	M3/M12	8.7.2002	Tennur	Bein	-	17?	204,40	309,04	29,64
150	2007-44-150	M3/M12	8.7.2002	Trépinni	Tré	-	16?	201,34	302,84	29,78
151	2007-44-151	M10	9.7.2002	Tréflísar	Tré	Tréflísar eru úr tunnu, mannvirki 10.	-	-	-	-
152	2007-44-152	M3	9.7.2002	Nagli	Járn	Fannst við tunnuna (M10).	-	203,38	302,23	29,87
153	2007-44-153	M3/M12	10.7.2002	Trépinni	Tré	Tálgarður.	16?	206,40	309,18	29,67
154	2007-44-154	M3/M12	10.7.2002	Trépinni	Tré	Tálgarður.	16?	204,51	309,16	29,70
155	2007-44-155	M3/M12	10.7.2002	Leðurþjatla	Leður	Með gati í miðju og sennilega skreytt í jaðrinum.	17?	201,23	302,23	29,72
156	2007-44-156	M3/M12	10.7.2002	Textíll	Ull	-	17?	204,46	309,36	29,64
157	2007-44-157	M3/M12	10.7.2002	Tré	Tré	-	16?	204,69	308,93	29,66
158	2007-44-158	-	10.7.2002	Bein	Bein	Undarlegur blár litur á einu beinanna og hvítur á öðrum. Safnað saman úr 1 x 1 m.	17?	204,00	308,00	-
159	2007-44-159	M12	10.7.2002	Bein	Bein	Safnað saman úr 1 x 1 m.	-	204,00	308,00	29,85
160	2007-44-160	-	10.7.2002	Bein	Bein	Blár litur á mjaðmarspaða og hvítur.	-	203,62	308,43	29,70
161	2007-44-161	-	10.7.2002	Tennur	Bein	Er einn jaxl í þremur pörtum.	-	203,85	307,33	29,70
162	2007-44-162	-	11.7.2002	Tennur	Bein	Trúlega ein tönn.	-	203,51	305,68	29,73
163	2007-44-163	M5	11.7.2002	Brýni	Flöguberg	Brotið í annan endan. Fannst í gólfi M5.	-	200,30	309,50	29,47
164	2007-44-164	-	2.6.2003	Leirtau, brýni, o.fl.	Leir, flöguberg, o.fl.	Lausafundur fyrsta dag rannsókna 2003. Brýnið lá í sandinum ofan við	-	202,00	301,00	-

						efstu mannvistarlög. Rauðleirsbrotið fannst vestast í holunni.				
165	2007-44-165	M2	3.6.2003	Járn	Járn	Fannst við fyrstu hreinsun.	4	200,80	305,50	30,72
166	2007-44-166	M2	3.6.2003	Járn	Járn	-	15	201,40	301,75	29,95
167	2007-44-167	M2	3.6.2003	Leirtau	Rauðleir	Glerjað báðum megin. Mosagrænt að innan og rauðbrúnt að utan. Dílótt.	15	200,80	300,20	30,02
168	2007-44-168	M2	3.6.2003	Teinn	Járn	-	5	207,00	313,10	30,78
169	2007-44-169	M2	3.6.2003	Flaska	Gler	Glerið er grænt.	-	204,24	313,10	30,78
170	2007-44-170	M2	3.6.2003	Teinn	Járn	Mjótt járnband eða teinn.	5	205,00	313,93	30,80
171	2007-44-171	M2	3.6.2003	Múrsteinar	Rauðleir	Leirinn er gulleitur og mislitur. Eins og nr. 172.	5	201,56	312,85	30,76
172	2007-44-172	M2	3.6.2003	Múrsteinar	Rauðleir	Brotin gætu verið úr ofni?	5	204,30	313,94	30,78
173	2007-44-173	M2	3.6.2003	Nagli	Járn	Í tröðum. Reitur C.	5	206,25	312,80	30,76
174	2007-44-174	M2	3.6.2003	Flöskugler	Gler	Í tröðum. Reitur C.	5	205,18	313,18	30,76
175	2007-44-175	M2	3.6.2003	Nagli	Járn	Naglinn er mjög nýlegur. Þversnið saumsins sjálfs er ferkantað. Ofarlega í tröðum í reit C.	5	206,30	310,85	30,77
176	2007-44-176	M2	3.6.2003	Nagli	Járn	Svipar mjög til 175. Fannst ofarlega í tröðum í reit C.	5	206,40	310,45	30,78
177	2007-44-177	M2	5.6.2003	Nagli	Járn	Í reit C í tröðum.	5	203,10	313,00	30,74
178	2007-44-178	-	5.6.2003	Nagli	Járn	Fannst syðst í reit C utan við hlaðinn vegg (M15). Mögulega enn í tröðum?	5	201,52	313,95	30,77
179	2007-44-179	M2	5.6.2003	Fingurbjörg	Brons	Fannst syðst í reit C utan við hlaðinn vegg (M15). Mögulega enn í tröðum?	5	198,40	313,16	30,69
180	2007-44-180	M2	5.6.2003	Kjálki	Bein	Hluti af kjálka úr kind. Reitur C.	5	203,40	313,80	30,77
181	2007-44-181	M1?	5.6.2003	Tönn	Bein	Tönn úr kind. Fannst í torfvegg rétt sunnan við M15 í reit C.	-	198,24	310,50	30,70
182	2007-44-182	M1?	5.6.2003	Tönn	Bein	Tönn úr kind. Fannst í torfvegg rétt sunnan við M15 í reit C.	-	198,23	313,72	30,69
183	2007-44-183	M2	5.6.2003	Járn	Járn	Í tröðum í reit B.	6	206,70	305,60	30,67
184	2007-44-184	M2	5.6.2003	Nagli	Járn	Í tröðum í reit B.	6	205,90	305,50	30,63
185	2007-44-185	M2	5.6.2003	Járn	Járn	í tröðum í reit B.	6	206,65	305,20	30,67
186	2007-44-186	M2	5.6.2003	Gler	Gler	í tröðum í reit B.	6	206,55	305,60	30,67

187	2007-44-187	M12	5.6.2003	Tennur	Bein	Þrjár tennur úr nautgrip. Fundust í "drullulagi" í reit A. Því erfitt að skilgreina M-lag.	19	204,15	308,10	29,66
188	2007-44-188	M12	5.6.2003	Tennur	Bein	Þrjár tennur úr nautgrip. Fundust í "drullulagi" í reit A. Því erfitt að skilgreina M-lag.	19	204,15	308,10	29,66
189	2007-44-189	M12	5.6.2003	Leirtau	Gulur leir	Fannst í reit A. Óglerjað. Ytri hlið skreytt með röndum. Innri hlið sprungin frá.	20	204,48	206,82	29,64
190	2007-44-190	M12	5.6.2003	Bein	Bein	Fannst í reit A.	20	203,40	307,32	29,63
191	2007-44-191	M2	5.6.2003	Rúðugler?	Gler	Fannst í tröðum í reit B.	6	205,62	305,65	30,69
192	2007-44-192	M2	5.6.2003	Járn	Járn	Fannst í tröðum í reit B.	6	206,50	306,57	30,70
193	2007-44-193	M2	6.6.2003	Tennur	Bein	-	5	206,50	309,23	30,75
194	2007-44-194	M2	6.6.2003	Tönn	Bein	-	5	206,10	308,09	30,71
195	2007-44-195	M2	6.6.2003	Gler	Gler	-	5	205,70	309,50	30,72
196	2007-44-196	M12	6.6.2003	Hóffjöður	Járn	-	20	205,10	303,07	29,74
197	2007-44-197	M2	6.6.2003	Flöskugler	Gler	Glerið er grænt.	5	206,10	313,80	30,72
198	2007-44-198	M2	6.6.2003	Krítarpípa	Leir	hugsanlega má sjá tannfór eða slit eftir notkun á öðrum endanum, sem virðist mjókkaður. Ekki hægt að útiloka að þetta sé við hausin.	6	205,50	306,70	40,66
199	2007-44-199	M2	6.6.2003	Gler	Gler	Mosagrænt gler, uppr. þykkt ekki greinanleg. Úr flösku?	5	205,20	313,75	30,71
200	2007-44-200	M2	6.6.2003	Fótur	Rauðleir	Óglerjaður.	5	206,00	313,70	30,72
201	2007-44-201	M2	6.6.2003	Teinn	Járn	-	5	206,55	313,90	30,63
202	2007-44-202	-	6.6.2003	Bein	Bein	-	21	202,35	305,63	29,73
203	2007-44-203	M2	6.6.2003	Nagli	Járn	-	5	206,14	309,94	30,79
204	2007-44-204	M2	10.6.2003	Nagli	Járn	-	6	206,40	308,60	30,69
205	2007-44-205	M2	10.6.2003	Hnífur?	Járn	Brunalagið er flekkur í tröðunum.	7	206,53	305,90	30,67
206	2007-44-206	M2	10.6.2003	Hóffjöður	Járn	Brunalagið er flekkur í tröðunum.	7	206,35	306,02	30,65
207	2007-44-207	M2	10.6.2003	Teinn	Járn	Brunalagið er flekkur í tröðunum.	7	206,70	305,85	30,69

208	2007-44-208	M2	10.6.2003	Teinn	Járn	Brunalagið er flekkur í tröðunum.	7	205,95	307,37	30,65
209	2007-44-209	M2	10.6.2003	Nagli	Járn	Brunalagið er flekkur í tröðunum.	7	206,30	305,76	30,65
210	2007-44-210	M2	10.6.2003	Járn	Járn	-	7	205,65	305,50	30,62
211	2007-44-211	M2	10.6.2003	Nagli	Járn	-	6	206,65	308,32	30,7
212	2007-44-212	M2	10.6.2003	Teinn	Járn	-	6	206,36	306,47	30,68
213	2007-44-213	M2	10.6.2003	Járn	Járn	-	7	205,65	307,65	30,63
214	2007-44-214	M2	10.6.2003	Hóffjöður	Járn	Brunalagið er flekkur í tröðunum.	7	207,00	307,00	30,69
215	2007-44-215	M2	10.6.2003	Nagli	Járn	-	6	206,90	306,50	30,71
216	2007-44-216	M2?	10.6.2003	Sívalingur	Járn	-	5	200,72	312,98	30,67
217	2007-44-217	M2	10.6.2003	Þynna	Blý	Brunalagið er flekkur í tröðunum.	7	205,75	305,91	30,52
218	2007-44-218	M2?	10.6.2003	Tönn	Bein	-	5	200,92	311,18	30,73
219	2007-44-219	M2?	10.6.2003	Gler	Gler	Glerið er grænt. (Úr flösku?).	5	202,15	312,75	30,65
220	2007-44-220	M2	10.6.2003	Gler	Gler	-	7	205,40	307,70	30,63
221	2007-44-221	M2?	11.6.2003	Tönn	Bein	-	5?	201,80	311,15	30,64
222	2007-44-222	M12	11.6.2003	Bein	Bein	-	19	205,05	307,35	29,84
223	2007-44-223	M12	11.6.2003	Bein	Bein	Beinið er úr stórgrip.	20	204,15	306,70	29,64
224	2007-44-224	M12	11.6.2003	Tönn	Bein	-	20	205,00	307,55	29,64
225	2007-44-225	M12	11.6.2003	Bein	Bein	-	20	203,64	307,38	29,62
226	2007-44-226	C	11.6.2003	Nagli	Járn	-	7	205,68	310,40	30,68
227	2007-44-227	-	11.6.2003	Löm?	Járn	-	-	201,10	312,60	30,47
228	2007-44-228	-	11.6.2003	Skæri	Járn	Fannst austan við M13.	-	202,90	312,50	30,47
229	2007-44-229	Traðir	12.6.2003	Járn	Járn	-	7	206,15	307,90	30,62
230	2007-44-230	Traðir	12.6.2003	Teinn	Járn	-	7	206,66	305,25	30,60
231	2007-44-231	Traðir	12.6.2003	Járn	Járn	-	7	206,40	308,20	30,59
323	2007-44-232	-	12.6.2003	Járnbönd	Járn	-	18	200,00	313,15	30,39
233	2007-44-233	-	12.6.2003	Teinn	Járn	-	18	200,50	313,75	30,43

234	2007-44-234	-	12.6.2003	Nagli	Járn	-	18	201,95	312,80	30,40
235	2007-44-235	-	12.6.2003	Lykkja	Járn	Eins og gripur nr. 267.	18	199,65	313,84	30,41
236	2007-44-236	-	12.6.2003	Hryggjarliður	Bein	Beinið er aðeins brennt. Ekki alveg þurrt við viktun.	-	202,33	308,31	29,72
237	2007-44-237	-	12.6.2003	Leirtau	Hvítur jarðleir	Leirtauðið er með hvítum glerungi og fjólubláu (bláu) skrauti báðum megin. Nokkuð brennt.	7	206,80	308,53	30,58
238	2007-44-238	-	12.6.2003	Þynna	Brons	Gat er á þynnunni.	18	201,05	313,82	30,38
239	2007-44-239	-	12.6.2003	Þynna	Blý-brons?	Þynnan er með hvítum glerungi (emaljeringu).	9	206,08	307,00	30,62
240	2007-44-240	-	13.6.2003	Hringur og textíll	brons og ull	-	18	201,13	312,46	30,33
241	2007-44-241	-	13.6.2003	Nagli	Járn	-	18	201,74	313,11	30,41
242	2007-44-242	-	13.6.2003	Nagli	Járn	-	15	202,80	300,15	30,01
243	2007-44-243	-	13.6.2003	Nagli	Járn	-	18	201,51	313,22	30,32
244	2007-44-244	-	13.6.2003	Nagli	Járn	-	15	204,72	301,94	29,83
245	2007-44-245	-	13.6.2003	Nagli	Járn	-	18	202,88	313,10	30,37
246	2007-44-246	-	13.6.2003	Nagli	Járn	-	18	201,85	313,60	30,33
247	2007-44-247	-	13.6.2003	Tönn	Bein	-	9	205,44	308,42	30,52
248	2007-44-248	-	13.6.2003	Bein	Bein	-	15	203,00	300,00	29,99
249	2007-44-249	-	13.6.2003	Tinna?	Tinna?	-	15	202,10	300,25	301,01
250	2007-44-250	-	13.6.2003	Textíll	Ull	-	15	202,12	300,30	29,99
251	2007-44-251	-	13.6.2003	Rúðugler	Gler	-	15	201,50	300,60	29,99
252	2007-44-252	-	-	Leirker	Hvítleir	Bein og leirtau. Fjöldi: 100. Ýmislegt. Bein, hvítur steinleir	-	-	-	-
253	2007-44-253	-	13.6.2003	Tré og bein	Tré og bein	Beinin fundist í NA - horni holu A. Lágu þau á milli steina. Í þessu lagi virðist vera taðgólf eða mólág. Þar er einnig mikið af hrísi og smáum bjarkarkvistum. Hnífsför greinileg.	19	204,20	309,60	29,53
254	2007-44-254	-	13.6.2003	Bein	Bein	Beinin fundist í NA - horni holu A. Lágu þau á milli steina. Í þessu lagi virðist vera taðgólf eða mólág. Þar er einnig	19	204,20	309,60	29,53

						mikið af hrísi og smáum bjarkarkvistum. Hnífsför greinileg.				
255	2007-44-255	-	13.6.2003	Bein	Bein	Beinin fundist í NA - horni holu A. Lágu þau á milli steina. Í þessu lagi virðist vera taðgólf eða mólag. Þar er einnig mikið af hrísi og smáum bjarkarkvistum. Hnífsför greinileg.	19	204,20	309,60	29,53
256	2007-44-256	-	14.6.2003	Járn	Járn	-	17	205,20	306,47	30,54
257	2007-44-257	-	14.6.2003	Nagli	Járn	-	18	201,50	312,95	30,32
258	2007-44-258	-	14.6.2003	Nagli	Járn	-	18	203,55	313,08	30,36
259	2007-44-259	-	14.6.2003	Nagli	Járn	-	15	201,15	300,30	29,93
260	2007-44-260	Traðir	14.6.2003	Hóffjöður	Járn	-	7	206,67	307,22	30,60
261	2007-44-261	Traðir	14.6.2003	Járn	Járn	-	7	206,56	307,95	30,52
262	2007-44-262	Traðir	14.6.2003	Hóffjöður	Járn	-	7	206,99	308,20	30,55
263	2007-44-263	Traðir	14.6.2003	Hóffjöður	Járn	-	7	206,70	306,20	30,49
264	2007-44-264	Traðir	14.6.2003	Teinn	Járn	-	7	206,20	307,43	30,61
265	2007-44-265	Traðir	14.6.2003	Járn	Járn	-	7	206,10	306,30	30,50
266	2007-44-266	Traðir	14.6.2003	Hóffjöður	Járn	-	7	205,50	306,15	30,52
267	2007-44-267	Traðir	14.6.2003	Lykkja	Járn	Eins og gripur nr. 235.	7	206,58	306,59	30,49
268	2007-44-268	Traðir	14.6.2003	Teinn	Járn	-	7	206,25	307,80	30,52
269	2007-44-269	Traðir	14.6.2003	Teinn	Járn	-	7	206,45	306,79	30,51
270	2007-44-270	-	14.6.2003	Teinn	Járn	-	18	203,86	312,15	30,38
271	2007-44-271	Traðir	14.6.2003	Nagli	Brons	-	7	206,40	310,20	30,50
272	2007-44-272	Traðir	14.6.2003	Nagli	Brons	Eins og nr. 273.	7	206,60	307,99	30,55
273	2007-44-273	Traðir	14.6.2003	Nagli	Brons	-	7	206,88	307,72	30,50
274	2007-44-274	Traðir	14.6.2003	Tinna	Tinna	Byssutinna?	7	205,97	306,40	30,51
275	2007-44-275	-	14.6.2003	Leirtau	Rauðleir	Gulur glerungur að innanverðu. Enginn að utanverðu.	15	200,90	300,35	29,88
276	2007-44-276	-	14.6.2003	Leirtau	Rauðleir	Glerungur mosagrænn að utan, enginn að innanverðu.	15	201,10	300,60	29,94

277	2007-44-277	-	14.6.2003	Leirtau	Rauðleir	Glerungur rauðbrúnn að innan, enginn að utanverðu. Eins og nr. 276.	7	206,30	307,20	30,59
278	2007-44-278	-	14.6.2003	Gler	Gler	Ljóstgrænt gler.	7	206,56	309,62	30,50
279	2007-44-279	-	14.6.2003	Gler	Gler	Grænt flöskugler.	7	206,20	306,90	30,49
280	2007-44-280	-	14.6.2003	Gler	Gler	Ljósgrænt gler, brennt.	7	206,51	307,83	30,54
281	2007-44-281	-	14.6.2003	Gler	Gler	Ljósgrænt gler.	7	206,58	309,13	30,49
282	2007-44-282	-	14.6.2003	Blý	Blý	Hagl úr haglabyssu?	15	202,05	300,60	29,93
283	2007-44-283	-	14.6.2003	Hóffjöður	Járn	-	18	200,95	313,42	30,30
284	2007-44-284	-	14.6.2003	Nagli	Járn	-	18	202,10	313,30	30,29
285	2007-44-285	-	14.6.2003	Tönn	Bein	-	18	201,55	313,00	30,32
286	2007-44-286	-	14.6.2003	Tönn	Bein	Jaxlinn er í brotum.	7	206,71	309,22	30,50
287	2007-44-287	-	14.6.2003	Tönn	Bein	-	7	206,95	307,84	30,53
288	2007-44-288	-	14.6.2003	Tönn	Bein	Jaxlinn er í brotum.	7	205,20	308,35	30,49
289	2007-44-289	-	14.6.2003	Tönn	Bein	Jaxlinn er í brotum.	7	206,00	305,89	30,50
290	2007-44-290	-	14.6.2003	Tönn	Bein	-	7	206,10	306,92	30,49
291	2007-44-291	-	14.6.2003	Bein	Bein	M.a. fiskibein.	19	204,00	308,00	29,57
292	2007-44-292	-	14.6.2003	Bein	Bein	Mikið af fiskibeinum.	15	201,50	300,60	29,92
293	2007-44-293	-	14.6.2003	Bein	Bein	Nokkuð af fiskibeinum. Eitt bein brotið til mergjar?	20	203,00	308,00	29,60
294	2007-44-294	-	14.6.2003	Bein	Bein	-	20	203,00	307,00	29,61
295	2007-44-295	-	14.6.2003	Bein	Bein	Stórgripabein, m.a. úr hrygg.	19	204,50	309,40	29,46
296	2007-44-296	Traðir	18.6.2003	Sylgja	Járn	-	-	205,70	305,37	30,50
297	2007-44-297	-	18.6.2003	Járnoddur	Járn	Fannst við hreinsun á sniði.	18	Ca.	Ca. 314	30,26
298	2007-44-298	-	18.6.2003	Teinn	Járn	-	-	206,05	307,04	30,37
299	2007-44-299	-	18.6.2003	Járn	Járn	-	-	Ca.	Ca.	30,30
300	2007-44-300	Traðir	18.6.2003	Blástursjárn	Járn	-	-	206,43	305,50	30,48
301	2007-44-301	-	18.6.2003	Blástursjárn	Járn	Gjall eða brunninn sandur á einum fleti.	-	205,70	305,34	30,46

302	2007-44-302	-	18.6.2003	Hurðahúnn	Járn	Hurðahúnn?	-	205,70	306,30	30,56
303	2007-44-303	-	18.6.2003	Nál	Járn	-	-	205,55	305,77	30,46
304	2007-44-304	-	18.6.2003	Brons	Brons	-	7	206,23	308,76	30,32
305	2007-44-305	-	18.6.2003	Eirpottur	Eir (brons)	-	7	205,20	308,15	30,39
306	2007-44-306	-	18.6.2003	Leirtau	Rauðleir	-	7	205,50	305,75	30,46
307	2007-44-307	-	18.6.2003	Gler	Gler	-	18	206,50	313,00	30,36
308	2007-44-308	-	18.6.2003	Gler	Gler	Ljósgrænt gler.	7	205,95	306,40	30,55
309	2007-44-309	M2	18.6.2003	Gler	Gler	Í glerið hafa verið ristar skrautrendur og á því er lítill kantur (barmur?).	7	206,27	306,88	30,41
310	2007-44-310	M2	18.6.2003	Gler	Gler	Glerið er dökk grænt.	7	206,70	306,84	30,46
311	2007-44-311	M2	19.6.2003	Lauf	Brons	-	7	206,60	313,30	30,28
312	2007-44-312	M2	19.6.2003	Hnappur?	Brons	Nær kringlóttur.	7	206,50	306,00	30,30
313	2007-44-313	M12?	19.6.2003	Kola	Steinn	Skaftið er brotið af kolunni.	21	201,21	304,10	29,60
314	2007-44-314	M3	19.6.2003	Rúðugler	Gler	Glerið er ljósgrænt.	15	200,84	301,75	29,92
315	2007-44-315	M3	19.6.2003	Tinna	Tinna	Tinnan er brennd.	9	205,30	309,08	30,25
316	2007-44-316	M12	19.6.2003	Nál	Tré	Pinninn er tálgaður í odd.	20	204,70	306,70	29,58
317	2007-44-317	-	19.6.2003	Flóki	Ull	-	21	201,67	304,86	29,66
318	2007-44-318	M12?	19.6.2003	Textill	Ull	-	21	201,59	305,13	29,66
319	2007-44-319	-	19.6.2003	Bein	Bein	-	21	202,05	307,10	29,52
320	2007-44-320	M12	19.6.2003	Bein	Bein	-	20	203,00	307,00	29,62
321	2007-44-321	M12	19.6.2003	Bein	Bein	Hluti beinanna brenndur.	20	203,00	306,00	29,66
322	2007-44-322	-	19.6.2003	Tennur	Bein	-	21	201,86	304,29	29,61
323	2007-44-323	M12	19.6.2003	Bein	Bein	-	20	204,00	306,00	29,66
324	2007-44-324	M12	19.6.2003	Bein	Bein	-	20	203,00	308,00	29,57
325	2007-44-325	M12	19.6.2003	Bein	Bein	Eitt beinið gæti verið hluti af spón af skeið. Er það liðplatan.	20	204,00	307,00	29,62
326	2007-44-326	M12	19.6.2003	Bein	Bein	-	20	204,00	308,00	29,53
327	2007-44-327	M12	19.6.2003	Bein	Bein	Eitt brennt bein.	19	204,00	308,00	29,54

328	2007-44-328	M12	20.6.2003	Bein	Bein	-	20	204,00	307,00	29,60
329	2007-44-329	M3	20.6.2003	Tönn	Bein	-	15/17	203,37	300,37	29,97
330	2007-44-330	M12	20.6.2003	Bein	Bein	-	20	203,00	304,00	29,52
331	2007-44-331	M12	20.6.2003	Bein	Bein	-	20	204,00	306,00	29,52
332	2007-44-332	M2	20.6.2003	Tennur	Bein	-	7	206,00	306,42	30,32
333	2007-44-333	M2?	20.6.2003	Lauf og nagli	Brons	Lauf og nagli hanga sman. Laufið er eins og nr. 238 og líkt og nr. 304 og 311. Stærðir eiga við laufið.	18	199,05	311,95	30,13
334	2007-44-334	M2?	20.6.2003	Brýni	Flöguberg	Fannst við mokstur.	18	202,50	312,30	30.15-3
335	2007-44-335	M2?	20.6.2003	Tré	Tré	Úr rokk?	18	205,67	314,00	30,26
336	2007-44-336	M2?	20.6.2003	Brýni	Flöguberg	-	18	205,10	310,70	30,22
337	2007-44-337	M2?	20.6.2003	Heklunál?	Brons	-	18	203,50	313,30	30,26
338	2007-44-338	M2?	20.6.2003	Járn	Járn	-	18	204,90	311,66	30,23
339	2007-44-339	M2?	20.6.2003	Járn	Járn	-	18	203,50	312,95	30,16
340	2007-44-340	M3	23.6.2003	Teinn	Járn	-	9	205,60	308,05	30,21
341	2007-44-341	M3	23.6.2003	Slípsteinn?	Sandsteinn	Við eina brúnina er strik.	9	204,33	309,63	29,43
342	2007-44-342	M12	23.6.2003	Brýni	Flöguberg	Lítið brýni sem minnir á heinbrýni.	20	203,20	307,30	29,56
343	2007-44-343	M12	23.6.2003	Vax	Vax	-	20	201,93	308,18	29,44
344	2007-44-344	M3	23.6.2003	Rúðugler	Gler	Ljósgrænt.	9	204,70	307,80	30,24
345	2007-44-345	M12	23.6.2003	Gler	Gler	-	20	201,70	301,75	29,89
346	2007-44-346	M12	23.6.2003	Þynna	Járn og brons	Slegið látúni?	20	201,55	301,90	29,86
347	2007-44-347	M12	23.6.2003	Kjálki	Bein	-	20	202,48	308,65	29,43
348	2007-44-348	M12	23.6.2003	Rifbein	Bein	-	20	204,70	306,80	29,52
349	2007-44-349	M3:B	23.6.2003	Steinsleggja	Steinn	-	9	206,55	308,70	30,32
350	2007-44-350	M3	24.6.2003	Brýni	Flöguberg	-	9	206,52	308,76	30,21
351	2007-44-351	M12	24.6.2003	Hnoð	Brons	-	20	201,05	301,30	29,73
352	2007-44-352	M3	24.6.2003	Hnoð	Brons	-	22	204,50	311,60	30,18

353	2007-44-353	M12	23.6.2003	Bein	Bein	-	20	204,00	309,00	Ca.
354	2007-44-354	M3	24.6.2003	Nagli	Járn	-	22	203,60	313,05	30,12
355	2007-44-355	M3	24.6.2003	Prjónn	Járn	Ritstíll?	22	204,45	310,70	30,11
356	2007-44-356	M3	24.6.2003	Hóffjóður?	Járn	-	15	200,95	300,30	29,84
357	2007-44-357	M3	24.6.2003	Nagli	Járn	-	9/22	205,40	309,08	30,18
358	2007-44-358	M3	24.6.2003	Steinsleggja	Steinn	-	17	201,50	300,20	29,79
359	2007-44-359	M12	23.6.2003	Hvalbein	Bein	-	20	201,04	301,20	29,86
360	2007-44-360	M3:A	24.6.2003	Gull?	Gull?	-	22	205,00	311,45	30,17
361	2007-44-361	M12	23.6.2003	Bein	Bein	-	20	202,10	306,50	29,50
362	2007-44-362	M3	24.6.2003	Bein	Bein	-	15	201,00	300,20	29,84
363	2007-44-363	M12	23.6.2003	Bein	Bein	Á milli steina. 2 fiskibein.	20	204,80	307,10	29,53
364	2007-44-364	M3	23.6.2003	Bein	Bein	M.a. fuglabein?	15	201,00	300,00	29.80-9
365	2007-44-365	M12	24.6.2003	Bein	Bein	-	20	205,05	303,35	29,65
366	2007-44-366	M3:A	24.6.2003	Bein	Bein	-	22	205,10	311,10	30,15
367	2007-44-367	M12	14.6.2003	Unnið tré	Tré	-	20	203,60	308,25	29,60
368	2007-44-368	M3:A	27.6.2003	Tönn	Bein	-	22	203,00	312,00	30,09
369	2007-44-369	M3:A	27.6.2003	Bein	Bein	-	22	206,75	312,20	30,12
370	2007-44-370	M3:A	27.6.2003	Skóskóli	Leður	Gat er á skósólanum.	22	205,25	313,00	30,13
371	2007-44-371	M3:A	27.6.2003	Bein	Bein	-	22	204,60	311,50	30,11
372	2007-44-372	M3	27.6.2003	Bein	Bein	-	15	203,30	300,90	29,88
373	2007-44-373	M3:A	27.6.2003	Tennur og bein	Bein	-	22	205,00	312,00	30,09
374	2007-44-374	M3:A	27.6.2003	Bein	Bein	M.a. hryggjarliðir.	22	205,00	313,00	30,01
375	2007-44-375	M3:A	27.6.2003	Bein	Bein	-	22	204,00	311,00	30,09
376	2007-44-376	M3:A	27.6.2003	Hnoð	Brons	-	22	205,40	313,60	30,09
377	2007-44-377	M3:A	27.6.2003	Leirtau	Hvítur jarðleir	Á stærra brotinu má greina hvítan glerung báðum megin. Virðist vera gul skrautrönd á.	22	204,58	311,90	30,11

378	2007-44-378	M3:A	27.6.2003	Leirtau	Rauðleir	Glerjaður báðum megin. Rauðbrúnn að innanverðu, dökkgrænn að utanverðu.	22	205,55	310,65	30,04
379	2007-44-379	M3:A	27.6.2003	Gler	Gler	Ljós grænt.	22	205,55	312,35	30,10
380	2007-44-380	M3	28.6.2003	Steinsleggja	Steinn	-	14	206,15	306,50	30,09
381	2007-44-381	M3:A	29.6.2003	Leður	Leður	-	22	205,35	313,15	30,10
382	2007-44-382	M3:A	29.6.2003	Tönn	Bein	-	22	205,00	312,00	30,10
383	2007-44-383	M3:A	29.6.2003	Bein	Bein	-	22	206,00	311,37	30,07
384	2007-44-384	M3:A	30.6.2003	Bein	Bein	-	22	206,30	312,38	30,03
385	2007-44-385	M3:A	30.6.2003	Bein	Bein	Hluti af mjaðmaspaða úr stórgrip.	22	206,86	312,26	30,06
386	2007-44-386	M3:A	30.6.2003	Bein	Bein	-	22	205,00	313,00	30,10
387	2007-44-387	Lausafund.	3.6.2004	Leirtau, naglar, gler	Leir, Járn, gler	Eitt leirkersbrotið er með hvítum og bláum glerungi. Annað með dökk brúnum glerungi. Leggur úr krítapóu.	-	-	-	-
388	2007-44-388	Lausafund.	7.6.2004	Brýni, nál? járn	Flöguberg, bein, járn	Lausafundir.	-	205,00	314,00	30,04
389	2007-44-389	Lausafund.	7.6.2004	Kjálki	Bein	Með flestum tönnum.	-	-	-	-
390	2007-44-390	-	7.6.2004	Vafningar	Gras	Sjá má greininlega snúninga eða flétu. Vafningarnir fundust með mó.	24	-	-	-
391	2007-44-391	Lausafund.	3.6.2004	Deigla	Hvítleir	Botnstykki. Sjá má rendur á botni. Leirinn er grófur.	-	-	-	-
392	2007-44-392	-	9.6.2004	Leirtau	Rauðleir	Rauðbrúinn glerungur að innanverðu.	-	205,02	313,20	30,00
393	2007-44-393	-	9.6.2004	Leirtau	-	Hvítur glerungur að utan með gulu skreyti.	-	204,69	311,30	30,00
394	2007-44-394	-	9.6.2004	Leirtau	Steinleir	Brúnyrjóttur glerungur báðum megin. Gæti verið Raeren leirtau.	-	-	314,40	29,93
395	2007-44-395	-	-	Tönn	Bein	Tönn, jaxl.	-	-	-	-
396	2007-44-396	-	-	Bein	Bein	Fiskibein.	-	-	-	-
397	2007-44-397	-	-	Leirker	Rauðleir	Leirtau.	-	-	-	-
398	2007-44-398	-	-	Hnífur	Járn	Hnífur?	-	-	-	-
399	2007-44-399	-	-	Næla	Járn	Hringlaga næla.	-	-	-	-
400	2007-44-400	-	-	Brýni	Steinn	Heinbrýni.	-	-	-	-

401	2007-44-401	-	-	Grýta	Steinn	Klébergsgryta.	-	-	-	-
402	2007-44-402	-	-	Hnoð	Kopar	-	-	-	-	-
403	2007-44-403	-	-	Leirker	Rauðleir	Leirtau.	-	-	-	-
404	2007-44-404	-	-	Teinn	Járn	-	-	-	-	-
405	2007-44-405	-	-	Nagli	Járn	Hóffjöður.	-	-	-	-
406	2007-44-406	-	-	Bein	Bein	-	-	-	-	-
407	2007-44-407	-	-	Tönn	Bein	Jaxl.	-	-	-	-
408	2007-44-408	-	10.6.2004	Bein	Bein	Kjálki og rif.	-	204,81	314,00	29,91
409	2007-44-409	-	10.6.2004	Bein	Bein	-	-	202,40	301,50	29,74
410	2007-44-410	-	9.6.2004	Bein	Bein	Flest beinin smá og illa farin.	-	201,40	304,60	29,53
411	2007-44-411	-	11.6.2004	Hvalbein?	Bein	-	-	201,50	300,90	29,74
412	2007-44-412	-	11.6.2004	Bein	Bein	-	-	204,63	305,30	29,47
413	2007-44-413	-	11.6.2004	Tennur	Bein	Tennurnar farnar að molna.	-	205,10	307,00	30,00
414	2007-44-414	-	11.6.2004	Tré	Tré	Leikfangahnífur?	-	205,10	302,85	29,52
415	2007-44-415	-	11.6.2004	Skósóli	Leður	Hælinn vantar.	-	204,90	314,32	29,94
416	2007-44-416	-	11.6.2004	Bein og tönn	Bein	-	-	205,00	314,00	29,91
417	2007-44-417	-	10.6.2004	Bein og tennur	Bein	-	-	205,00	314,00	29,91
418	2007-44-418	M16	11.6.2004	Bein	Bein	-	-	196,00	307,00	30,59
419	2007-44-419	M16	11.6.2004	Bein	Bein	-	-	195,20	209,30	30,62
420	2007-44-420	-	11.6.2004	Tennur og lykkja	Bein og járn	Lykkjan er 24.8 g. Hún hefur verið sett í sérpoka.	-	197,10	312,50	30,24
421	2007-44-421	-	11.6.2004	Brýni	Flöguberg	Brotið við endana, annars slípað á allar hliðar.	-	193,78	308,32	30,69
422	2007-44-422	-	11.6.2004	Steinsleggja	Hraungrýti	Helmingur af sleggju.	-	205,40	313,45	29,92
423	2007-44-423	-	14.6.2004	Bein og tennur	Bein	-	-	205,00	314,00	20,93
424	2007-44-424	M16	14.6.2004	Koparpynna	Kopar	-	-	194,84	307,02	30,69
425	2007-44-425	-	14.6.2004	Kléberg	Kléberg	-	21	202,00	306,00	29,41
426	2007-44-426	-	14.6.2004	-	Járn og blý	Gæti verið líkneski.	21	201,75	306,10	29,41

427	2007-44-427	M16	14.6.2004	Hespa	Járn	-	-	196,95	309,42	30,55
428	2007-44-428	-	14.6.2004	Járn	Járn	Fannst á botni sth. 10. Brotnaði. Þyrfti að röntga.	20	202,32	309,95	29,45
429	2007-44-429	-	14.6.2004	Gler	Gler	Blátt glerbrot með dökk blárri rönd.	-	205,80	309,65	30,09
430	2007-44-430	M16	14.6.2004	Leirtau	Rauðleir	Mosagrænn glerungur að innanverðu.	-	194,99	308,20	30,63
431	2007-44-431	-	14.6.2004	Skeifa	Járn	-	-	206,50	310,22	29,96
432	2007-44-432	-	14.6.2004	Járngjörð	Járn	-	-	194,44	309,05	30,52
433	2007-44-433	-	15.6.2004	Steinsleggja	Steinn	Stór sleggja.	-	201,26	301,14	29,79
434	2007-44-434	-	15.6.2004	Steinsleggja	Steinn	-	-	201,34	300,86	29,80
435	2007-44-435	-	15.6.2004	Steinsleggja	Steinn	Lausafundur af þessu tiltekna svæði.	-	Ca	Ca	Ca, 30
436	2007-44-436	-	14.6.2004	Bein og tennur	Bein	Fnr. 437 frá sama svæði.	-	306,31	194,19	Ca
437	2007-44-437	-	14.6.2004	Bein og tennur	Bein	Fnr. 436 frá sama svæði.	-	306,31	194,19	Ca
438	2007-44-438	-	15.6.2004	Bein	Bein	Öll beinin eru brennd.	20	201,00	304,00	29,47
439	2007-44-439	-	15.6.2004	Bein og tennur	Bein	-	-	197,00	306,30	30,22
440	2007-44-440	-	15.6.2004	Bein	Bein	Öll beinin eru brennd.	20	202,08	305,94	29,46
441	2007-44-441	-	15.6.2004	Bein	Bein	-	21	204,60	306,99	29,38
442	2007-44-442	-	15.6.2004	Bein	Bein	-	21	204,18	308,05	29,36
443	2007-44-443	-	15.6.2004	Horn	Horn	Kýrhorn?	21	202,12	306,06	29,45
444	2007-44-444	-	15.6.2004	Lykill?	Brons	-	-	200,20	300,99	29,68
445	2007-44-445	-	15.6.2004	Nagli	Járn	Fannst í svipaðri hæð og í sama lagi og 444.	-	200,75	300,15	-
446	2007-44-446	-	15.6.2004	Krítarpípuleggir	Hvítleir	Brotin passa saman.	-	191,40	305,65	30,18
447	2007-44-447	-	15.6.2004	Nagli	Járn	-	-	193,00	307,70	30,56
448	2007-44-448	-	15.6.2004	Leirtau	Rauðleir	-	-	191,00	305,30	30,18
449	2007-44-449	-	15.6.2004	Gjall	Járn	Getur verið hraungjall.	-	201,50	301,40	29,75
450	2007-44-450	M17	16.6.2004	Hnoð	Kopar	-	-	204,35	310,53	29,88
451	2007-44-451	-	16.6.2004	Nagli	Járn	-	17	202,95	301,60	29,75
452	2007-44-452	-	16.6.2004	Nagli	Járn	-	15	202,00	301,25	29,73

453	2007-44-453	-	16.6.2004	Leirtau	Rauðleir	Ljós rauðbrúnn glerungur báðum megin. Upphleyptar rendur að utanverðu. Barmbrot.	21	203,88	302,33	29,52
454	2007-44-454	-	16.6.2004	Flaga	Jaspis	Rauður. Í öskulagi (mó) undir lagi 21. Úr eldsláttustein?	21	204,40	306,05	29,41
455	2007-44-455	-	16.6.2004	Steinsleggja	Steinn	-	21	206,21	304,98	29,53
456	2007-44-456	-	16.6.2004	Kljásteinn	Steinn	-	-	200,25	301,40	29,71
457	2007-44-457	-	16.6.2004	Tennur	Bein	-	21	203,89	302,74	29,50
458	2007-44-458	-	16.6.2004	Bein	Bein	Fannst í brunaflekk í lagi 20.	20	201,00	304,00	29,50
459	2007-44-459	-	17.6.2004	Bein	Bein	-	-	205,00	314,00	29,87
460	2007-44-460	-	17.6.2004	Bein og tré	Bein og tré	Sjá má axarför á timbrinu. Það er 22.8 g.	-	205,00	313,00	29,84
461	2007-44-461	-	17.6.2004	Bein	Bein	Einn brotinn leggur.	-	193,05	309,40	30,49
462	2007-44-462	-	17.6.2004	Bein	Bein	-	-	206,00	313,00	29,82
463	2007-44-463	-	17.6.2004	Bein	Bein	Fannst undir sandlagi.	34	190,33	308,40	30,39
464	2007-44-464	-	17.6.2004	Bein	Bein	-	-	206,00	311,00	29,83
465	2007-44-465	-	17.6.2004	Hóffjöður	Járn	Fannst í öskulagi.	34	193,05	309,40	30,49
466	2007-44-466	-	17.6.2004	Steint gler	Gler	Fannst í lagi með gjósku (sýni nr. 14).	29	203,64	314,48	29,82
467	2007-44-467	-	21.6.2004	Kljásteinn	Steinn	-	20	204,65	306,55	29,29
468	2007-44-468	-	21.6.2004	Snældusnúður	Sandsteinn	Snúðurinn er grænn og úr honum hefur brotnað lítillega.	21	201,40	310,00	29,30
469	2007-44-469	M16	21.6.2004	Tennur og bein	Bein	Fannst undir mannvirki 16. Hefur molnað.	33	196,00	308,00	30,43
470	2007-44-470	-	21.6.2004	Trénál	Tré	Nálin brotnaði við rannsókn. Í tilraunaskini var hún þurrkuð yfir nótt. Virðist það hafa tekist. (sbr. ljósmynd).	20	202,13	307,75	29,46
471	2007-44-471	M16	21.6.2004	Bein	Bein	Fannst undir mannvirki 16.	33	195,00	308,00	30,51
472	2007-44-472	M16	21.6.2004	Bein og tennur	Bein	Fannst undir mannvirki 16.	33	196,00	305,00	30,56
473	2007-44-473	M16	21.6.2004	Bein og tennur	Bein	Fannst undir mannvirki 16. Sennilega allt úr einum kjálka.	33	196,00	306,00	30,51
474	2007-44-474	M16	22.6.2004	Bein	Bein	-	33	196,97	306,07	30,54

475	2007-44-475	M16	22.6.2004	Bein	Bein	Þrír pokar frá sama svæði (Fnr. 475-77).	33	196,97	306,07	30,54
476	2007-44-476	M16	22.6.2004	Bein	Bein	Þrír pokar frá sama svæði (Fnr. 475-77).	33	196,97	306,07	30,54
477	2007-44-477	M16	22.6.2004	Bein	Bein	Þrír pokar frá sama svæði (Fnr. 475-77).	33	196,97	306,07	30,54
478	2007-44-478	M16	22.6.2004	Bein og tönn	Bein	Þrír pokar frá sama svæði (Fnr. 478-80). Nokkur fiskibein.	33	196,97	306,07	30,54
479	2007-44-479	-	22.6.2004	Bein og tennur	Bein	Þrír pokar frá sama svæði (Fnr. 478-80). Nokkur fiskibein.	34	193,00	307,00	30,40
480	2007-44-480	-	22.6.2004	Bein og tennur	Bein	Þrír pokar frá sama svæði (Fnr. 478-80). Nokkur fiskibein.	34	193,00	307,00	30,40
481	2007-44-481	-	22.6.2004	Bein og tennur	Bein	Tveir pokar af sama svæði (Fnr. 481 og 482).	34	194,00	307,00	30,40
482	2007-44-482	-	22.6.2004	Bein og tennur	Bein	Tveir pokar af sama svæði (Fnr. 481 og 482).	34	194,00	307,00	30,40
483	2007-44-483	M16	22.6.2004	Bein	Bein	Tveir pokar frá sama svæði (Fnr. 483 og 484).	33	194,00	304,00	30,41
484	2007-44-484	M16	22.6.2004	Bein	Bein	Tveir pokar frá sama svæði (Fnr. 483 og 484).	33	194,00	304,00	30,41
485	2007-44-485	-	22.6.2004	Bein og tennur	Bein	M.a. fiskibein.	34	194,00	308,00	30,63
486	2007-44-486	M16	22.6.2004	Bein	Bein	Undir mannvirki 16.	33	195,00	305,00	30,43
487	2007-44-487	-	22.6.2004	Nagli?	Járn	-	34	194,20	307,24	30,53
488	2007-44-488	-	22.6.2004	Leirtau	Steinleir	-	34	194,70	304,95	30,60
489	2007-44-489	-	23.6.2004	Krítarpípuleggir	Hvítleir	-	34	191,20	304,40	30,41
490	2007-44-490	-	23.6.2004	Flöskugler	Gler	Mosagrænt gler úr borni flösku.	-	192,15	309,42	30,44
491	2007-44-491	-	23.6.2004	Kjálki	Bein	-	-	193,00	306,00	30,45
492	2007-44-492	-	23.6.2004	Bein	Bein	-	-	194,00	307,00	30,45
493	2007-44-493	-	23.6.2004	Bein	Bein	-	-	191,00	304,00	30,45
494	2007-44-494	-	23.6.2004	Bein	Bein	-	-	193,00	309,00	30,45
495	2007-44-495	-	24.6.2004	Bein	Bein	Úr sama svæði og Fnr. 496.	33	197,58	307,20	30,38
496	2007-44-496	-	24.6.2004	Bein	Bein	Sama svæði og Fnr. 495.	33	197,58	307,20	30,38
497	2007-44-497	-	24.6.2004	Bein	Bein	-	33	195,00	307,00	30,44

498	2007-44-498	-	24.6.2004	Bein	Bein	-	33	195,00	307,00	30,44
499	2007-44-499	-	24.6.2004	Bein	Bein	-	33	195,00	307,00	30,44
500	2007-44-500	-	24.6.2004	Bein	Bein	Inni og utan á beininu er gulleitt leirkennt lag og blátt kóbalt - líkt lag. Beinið er þungt miðað við önnur bein á svæðinu. (Gjóska frá 1362?).	-	206,50	309,08	29,81
501	2007-44-501	-	25.6.2004	Trépinni	Tré	Rétt hjá mannvirki 20.	-	204,96	302,16	29,44
502	2007-44-502	-	25.6.2004	Nagli	Járn	-	33	197,47	307,50	30,34
503	2007-44-503	-	24.6.2004	Hóffjöður	Járn	-	33	196,22	305,24	30,41
504	2007-44-504	-	24.6.2004	Hnífur	Járn	-	33	196,75	307,14	30,36
505	2007-44-505	-	24.6.2004	Hóffjöður	Járn	-	33	196,37	305,53	30,39
506	2007-44-506	-	24.6.2004	Nagli	Járn	-	33	195,74	303,65	30,40
507	2007-44-507	-	24.6.2004	Hóffjöður	Járn	-	33	195,81	304,36	30,41
508	2007-44-508	-	24.6.2004	Leirtau	Rauðleir	Rauðbrúnn glerungur að innanverðu. Upphleyptar rendur að utanverðu.	33	196,31	305,63	30,39
509	2007-44-509	-	25.6.2004	Sylgja?	Járn	-	33	195,83	308,22	30,31
510	2007-44-510	-	25.6.2004	Hreinbrýni	Flöguberg	Borað gat við annan endann. Brotið af endum.	33	197,35	307,48	30,34
511	2007-44-511	-	28.6.2004	Leirtau	Rauðleir	Grænn glerungur báðum megin.	33	195,70	306,22	30,35
512	2007-44-512	-	28.6.2004	Gjall	Gjall	Glerið virðist grænt.	-	193,86	308,71	30,31
513	2007-44-513	-	28.6.2004	Steinsleggja	Steinn	Afar stór sleggja.	33	197,40	305,85	30,89
514	2007-44-514	-	28.6.2004	Stafur	Tré	Á stafnum er lögg ca. sm neðan við enda. Gæti verið krossmark á stafnum að innanverðu.	-	202,30	306,50	29,43
515	2007-44-515	-	28.6.2004	Trélok	Tré	Lá í leirlagi.	-	206,76	301,30	29,60
516	2007-44-516	-	28.6.2004	Tönn	Bein	-	-	194,52	309,62	30,45
517	2007-44-517	-	28.6.2004	Tönn	Bein	-	-	194,06	309,03	30,40
518	2007-44-518	-	28.6.2004	Bein	Bein	Beinin fundust í hrúgu í reit D. Fleiri pokar skráðir.	33	193,00	307,00	30,40
519	2007-44-519	-	28.6.2004	Bein	Bein	Beinin fundust í hrúgu í reit D. Fleiri pokar skráðir.	33	193,00	307,00	30,40

520	2007-44-520	-	28.6.2004	Bein	Bein	Beinin fundust í hrúgu í reit D. Fleiri pokar skráðir.	33	193,00	307,00	30,40
521	2007-44-521	-	28.6.2004	Bein	Bein	Beinin fundust í hrúgu í reit D. Fleiri pokar skráðir.	33	193,00	307,00	30,40
522	2007-44-522	-	28.6.2004	Bein	Bein	Beinin fundust í hrúgu í reit D. Fleiri pokar skráðir.	33	193,00	307,00	30,40
523	2007-44-523	-	28.6.2004	Bein	Bein	Beinin fundust í hrúgu í reit D. Fleiri pokar skráðir.	33	193,00	307,00	30,40
524	2007-44-524	-	28.6.2004	Bein	Bein	Beinin fundust í hrúgu í reit D. Fleiri pokar skráðir.	33	193,00	307,00	30,40
525	2007-44-525	-	28.6.2004	Bein	Bein	Borað gat í beinið?	-	206,00	314,00	29,78
526	2007-44-526	-	28.6.2004	Bein	Bein	Eitt fiskibein á meðal beina.	-	205,00	314,00	29,78
527	2007-44-527	-	28.6.2004	Bein	Bein	Beinin eru mjög illa farin.	33	194,85	305,90	30,37
528	2007-44-528	-	28.6.2004	Bein og tönn	Bein	-	33	193,82	307,85	30,40
529	2007-44-529	-	28.6.2004	Bein	Bein	-	-	206,00	311,00	29,78
530	2007-44-530	-	28.6.2004	Tennur	Bein	-	33	194,60	304,46	30,32
531	2007-44-531	-	29.6.2004	Brýni	Flöguberg	Borað gat og brotið þar um. Ekki eiginlegt heinbrýni.	33	193,48	303,97	30,33
532	2007-44-532	-	29.6.2004	Hnoð	Kopar	-	33	192,37	305,13	30,33
533	2007-44-533	-	29.6.2004	Eldsláttusteinn?	Tinna	Lá rétt utan við lag 34.	-	192,43	308,62	30,29
534	2007-44-534	-	29.6.2004	Öngull	Járn	-	33	196,57	307,84	30,29
535	2007-44-535	-	29.6.2004	Hóffjöður	Járn	-	33	196,62	305,98	30,28
536	2007-44-536	-	29.6.2004	Nagli	Járn	-	-	190,56	309,06	30,19
537	2007-44-537	-	29.6.2004	Nagli	Járn	-	34	192,81	303,60	30,29
538	2007-44-538	-	29.6.2004	Nagli	Járn	-	33	196,35	306,30	30,26
539	2007-44-539	-	29.6.2004	Bein	Bein	Beinin fundust í einni hrúgu. Fleiri fundanúmer tilheyra hrúgunni.	33	195,00	307,30	30,27
540	2007-44-540	-	29.6.2004	Bein	Bein	Beinin fundust í einni hrúgu. Fleiri fundanúmer tilheyra hrúgunni.	33	194,57	307,24	30,29
541	2007-44-541	-	30.6.2004	Leirtau	Steinleir	Botnstykki. Ekki glerungur.	33	196,63	307,27	30,26
542	2007-44-542	-	30.6.2004	Nagli	Járn	-	33	195,56	304,17	30,25
543	2007-44-543	-	30.6.2004	Hóffjöður	Járn	-	33	197,12	307,30	30,23

544	2007-44-544	-	30.6.2004	Textíll	Ull?	M.a. snúnir þræðir og trúlega þæft.	29	205,83	310,00	29,74
545	2007-44-545	-	1.7.2004	Flöskugler	Gler	Glerið er grænt og sprungið.	34	193,42	307,90	30,25
546	2007-44-546	-	1.7.2004	Leirtau	Rauðleir	Svartur glerungur báðum megin.	33	196,26	307,08	30,22
547	2007-44-547	-	1.7.2004	Flöskugler	glér	Glerið er grænt. Fannst í dæld í SA - horni reitar E.	-	191,20	306,65	30,21
548	2007-44-548	-	1.7.2004	Leirtau	Rauðleir	Brotið er klofið og enginn glerungur (tígulsteinn?). Fannst í dæld í SA - horni reitar E.	-	190,69	305,60	30,19
549	2007-44-549	-	1.7.2004	Leirtau	Rauðleir	Upphleyptar rendur að utanverðu. Brúnleitur glerungur að innanverðu, en hann er illa brunninn.	-	207,37	308,17	29,36
550	2007-44-550	-	1.7.2004	Leirtau	Steinleir	Grár glerungur báðum megin, brúnyrjóttur að utanverðu.	-	205,56	311,57	29,72
551	2007-44-551	-	1.7.2004	Nál?	Járn	-	33	195,92	307,83	30,19
552	2007-44-552	-	1.7.2004	Hóffjöður	Járn	-	33	194,90	304,44	30,28
553	2007-44-553	-	1.7.2004	Gjall	Járn	-	33	194,16	306,40	30,22
554	2007-44-554	-	1.7.2004	Járn	Járn og tré	Járnplata með viðarleifum.	33	195,24	307,73	30,18
555	2007-44-555	-	1.7.2004	Hraungjall	Steinn/Járn	Nánari athugun gripsins (eftir forvörslu) bendir til þess að um hraungjall sé að ræða.	33	195,69	306,87	30,21
556	2007-44-556	-	1.7.2004	Járn	Járn	-	33	195,56	308,07	30,21
557	2007-44-557	-	1.7.2004	Trétappi	Tré	Tálgaður.	-	204,98	311,32	29,77
558	2007-44-558	-	1.7.2004	Tré	Tré	Tilhoggið.	-	206,30	307,74	29,72
559	2007-44-559	-	1.7.2004	Trépinni	Tré	Tálgaður.	-	202,96	314,08	29,76
560	2007-44-560	M18	1.7.2004	Klásteinn?	Steinn	Lá á milli steinaraða (M18).	-	201,00	301,70	29,69
561	2007-44-561	M3	1.7.2004	Kvarnarsteinn	Hraungrjót	Fannst rétt norðan við M18 (sbr. teikningu og ljósmynd). Fjórða brotið er Fnr. 562.	17	202,60	301,50	29,78
562	2007-44-562	-	1.7.2004	Kvarnarsteinn	Hraungrjót	Lausafundur. Brotið fannst í grjótútkasti úr A-reit. Passar við Fnr. 561.	-	-	-	-
563	2007-44-563	M17	1.7.2004	Reiknipeningur	Kopar	Fannst á meðal vel varðveittra beina við grjótvegg. Anton Holt á Myntsafni Seðlabankans greindi peninginn og	-	204,88	314,26	29,78

						telur að hann sé frá Nüremberg í Þýskalandi.				
564	2007-44-564	-	1.7.2004	Bein	Bein	-	34	194,70	309,90	30,29
565	2007-44-565	-	1.7.2004	Bein og tennur	Bein	-	34	193,50	308,00	30,23
566	2007-44-566	-	1.7.2004	Bein	Bein	-	34	193,40	307,95	30,24
567	2007-44-567	-	1.7.2004	Bein	Bein	-	34	193,15	308,60	30,30
568	2007-44-568	-	1.7.2004	Bein og tennur	Bein	-	34	194,10	307,00	30,28
569	2007-44-569	-	1.7.2004	Bein	Bein	-	33	196,14	307,96	30,21
570	2007-44-570	-	1.7.2004	Tennur	Bein	-	34	196,14	308,59	30,27
571	2007-44-571	-	1.7.2004	Tennur	Bein	-	-	194,55	307,35	30,25
572	2007-44-572	-	1.7.2004	Tönn	Bein	-	-	192,38	303,17	30,33
573	2007-44-573	-	2.7.2004	Bein	Bein	-	33	194,90	305,00	30,29
574	2007-44-574	-	2.7.2004	Tönn	Bein	-	33	193,93	306,02	30,28
575	2007-44-575	-	2.7.2004	Bein	Bein	M.a. fiskibein.	22	204,73	314,48	29,41
576	2007-44-576	-	2.7.2004	Járn	Járn	-	34	193,83	308,43	30,20
577	2007-44-577	-	2.7.2004	Hóffjöður	Járn	-	34	194,05	306,91	30,29
578	2007-44-578	-	2.7.2004	Nagli	Járn	-	34	194,77	307,81	30,29
579	2007-44-579	-	2.7.2004	Nagli?	Járn	-	34	193,74	307,79	30,29
580	2007-44-580	-	2.7.2004	Járn	Járn	-	34	194,83	307,25	30,17
581	2007-44-581	-	2.7.2004	Leirtau	Steinleir	Dökk rauðbrúnn og mattur glerungur að utanverðu.	34	191,10	305,73	30,24
582	2007-44-582	-	2.7.2004	Leirtau	Rauðleir	Rauðbrúnn glerungur öðru megin.	34	193,92	308,70	30,16
583	2007-44-583	-	2.7.2004	Gler	Gler	Grænleitt.	-	196,30	304,19	30,25
584	2007-44-584	-	5.7.2004	Nagli	Járn	-	-	192,62	309,13	30,20
585	2007-44-585	-	5.7.2004	Stafur	Tré	Leifar af lögg eru við annan endann.	-	205,91	309,72	29,71
586	2007-44-586	-	5.7.2004	Tígulsteinn?	Rauðleir	-	-	201,83	307,57	29,34
587	2007-44-587	-	5.7.2004	Speldi	Kopar	Á speldinu er upphleypt skreyti. Kanntarnir eru felldir inn (utan um eitthvað?).	-	190,65	307,70	30,19

588	2007-44-588	-	2.7.2004	Stafur	Tré	Lögg við annan endan.	24	206,78	313,85	29,69
589	2007-44-589	-	2.7.2004	Tappi o.fl.	Tré	Allta tálgaðir gripir.	24	206,47	316,44	29,70
590	2007-44-590	-	5.7.2004	Bein	Bein	-	-	205,00	310,00	29,71
591	2007-44-591	-	5.7.2004	Bein	Bein	-	33	197,00	306,00	30,22
592	2007-44-592	-	5.7.2004	Bein	Bein	-	33	195,00	307,00	30,20
593	2007-44-593	-	5.7.2004	Bein	Bein	-	33	197,00	307,00	30,22
594	2007-44-594	-	6.7.2004	Bein og tennur	Bein	-	33	193,00	308,00	30,21
595	2007-44-595	-	6.7.2004	Bein og tennur	Bein	-	33	194,00	308,00	30,19
596	2007-44-596	-	6.7.2004	Bein	Bein	-	21	202,25	306,44	29,41
597	2007-44-597	-	6.7.2004	Bein og tennur	Bein	-	33	195,00	307,00	30,15
598	2007-44-598	-	6.7.2004	Bein og tennur	Bein	-	33	195,00	306,00	30,18
599	2007-44-599	-	6.7.2004	Bein	Bein	Blá slikja yfir beininu.	24	206,46	314,82	29,71
600	2007-44-600	-	6.7.2004	Tönn	Bein	-	-	195,06	304,55	30,18
601	2007-44-601	-	6.7.2004	Bein	Bein	Fannst við mannvirki 14.	-	205,38	305,47	29,75
602	2007-44-602	-	6.7.2004	Bein	Bein	-	36	203,43	312,09	29,72
603	2007-44-603	-	6.7.2004	Tönn	Bein	-	22	205,25	308,95	29,61
604	2007-44-604	-	6.7.2004	Leirtau	Rauðleir	Rauðbrúnn glerungur að innanverðu. Upphleyptar rendur að utanverðu.	33	196,72	307,13	30,15
605	2007-44-605	-	6.7.2004	Leirtau	Steinleir	Grábrúnn og glansandi glerungur að utanverðu. Eins en mattur að innanverðu. Smyrslbaurur?	33	195,45	307,59	30,15
606	2007-44-606	-	6.7.2004	Pinnar	Kopar	Pinnarnir (2) eru holir að innan. Hlutar úr bronsstyttu?	33	195,38	307,53	30,15
607	2007-44-607	-	5.7.2004	Bein	Bein	-	-	203,57	312,60	29,71
608	2007-44-608	-	6.7.2004	Gler	Gler	Glerið er glært með upphleyptum rákum öðru megin.	-	203,58	305,15	29,46
609	2007-44-609	-	7.7.2004	Krítarpípuleggur	Hvítleir	Punktskreyti við annan endann.	34	192,85	308,48	30,19
610	2007-44-610	M17	7.7.2004	Heinbrúni	Flöguberg	-	22	205,07	308,65	29,59
611	2007-44-611	-	7.7.2004	Járn	Járn	-	40	191,80	306,34	30,23

612	2007-44-612	-	7.7.2004	Hóffjöður?	Járn	-	36	203,80	312,50	29,68
613	2007-44-613	-	7.7.2004	Járn	Járn	Krókur?	34	192,82	308,24	30,21
614	2007-44-614	-	7.7.2004	Tappi	Tré	-	36	203,60	311,18	29,70
615	2007-44-615	-	7.7.2004	Bein og tennur	Bein	-	33	194,10	307,00	30,10
616	2007-44-616	-	7.7.2004	Bein	Bein	-	40	192,00	308,95	30,19
617	2007-44-617	-	7.7.2004	Bein og tennur	Bein	-	33	194,00	306,00	30,20
618	2007-44-618	-	8.7.2004	Bein og tennur	Bein	-	38	190,40	305,35	30,27
619	2007-44-619	-	8.7.2004	Járn	Járn	-	39	191,09	303,86	30,16
620	2007-44-620	-	8.7.2004	Hnífur	Járn	-	38	192,79	303,63	30,16
621	2007-44-621	-	8.7.2004	Stafur	Tré	Klofið úr annarri hliðinni. Lögg við annan endann.	21	202,00	307,35	29,29
622	2007-44-622	-	8.7.2004	Bein og tennur	Bein	-	34	193,00	308,00	30,09
623	2007-44-623	-	8.7.2004	Bein og tennur	Bein	-	34	194,19	304,40	30,18
624	2007-44-624	-	8.7.2004	Bein	Bein	-	-	202,97	307,36	29,30
625	2007-44-625	-	8.7.2004	Bein	Bein	-	-	194,91	304,25	30,22
626	2007-44-626	-	8.7.2004	Horn	Horn	-	-	204,58	308,00	29,21
627	2007-44-627	-	9.7.2004	Bein og tennur	Bein	-	33	195,28	307,40	30,07
628	2007-44-628	-	9.7.2004	Bein og tennur	Bein	-	33	194,00	307,00	30,09
629	2007-44-629	-	9.7.2004	Bein	Bein	-	33	192,26	303,57	30,11
630	2007-44-630	M23	9.7.2004	Bein	Bein	-	-	-	-	28,40
631	2007-44-631	-	9.7.2004	Járn	Járn	-	33	195,03	307,29	30,07
632	2007-44-632	M23	9.7.2004	Kljásteinn?	Steinn	-	-	-	-	28,60
633	2007-44-633	M23	9.7.2004	Snældusnúður	Sandsteinn	Snúðurinn er skreyttur báðum megin með ristum.	-	202,55	303,17	28,57
634	2007-44-634	-	9.7.2004	Hnappur	Kopar	Hnappurinn er næstum því kúlulaga. Á honum er lykkja (fyrir festingu). Hugsanlega var torfveggurinn hluti af mannvirki 5.	-	191,53	309,65	30,13
635	2007-44-635	-	9.7.2004	Leirtau	Steinleir	Hugsanlega var torfveggurinn hluti af mannvirki 5. Enginn glerungur.	-	191,16	309,55	30,07

636	2007-44-636	-	9.7.2004	Leirtau	Steinleir	Enginn glerungur.	33	195,48	307,08	30,09
637	2007-44-637	-	12.7.2004	Bein	Bein	-	-	204,00	308,00	29,17
638	2007-44-638	-	12.7.2004	Bein og tennur	Bein	-	-	203,00	308,00	29,16
639	2007-44-639	-	12.7.2004	Bein	Bein	-	-	202,64	307,35	29,24
640	2007-44-640	-	12.7.2004	Bein og tönn	Bein	-	-	204,28	307,36	29,17
641	2007-44-641	-	12.7.2004	Stafur	Tré	Ca. 1 sm breið lögg við báða enda (þar hefur verið járngröð?). Úr hringlaga ílát.	-	204,34	308,30	29,19
642	2007-44-642	-	12.7.2004	Hóffjöður	Járn	-	-	191,22	306,09	30,08
643	2007-44-643	-	12.7.2004	Járn	Járn	-	-	191,03	307,36	30,06
644	2007-44-644	-	12.7.2004	Leður	Leður	Borði með nálarförum.	-	204,13	308,35	29,19
645	2007-44-645	-	12.7.2004	Nagli	Járn	Í sniði innan reitsins.	-	197,73	306,20	29,62
646	2007-44-646	-	12.7.2004	Leirtau	Rauðleir	Úr fæti þrífætts potts?	34	190,96	306,70	30,07
647	2007-44-647	-	12.7.2004	Leirtau	Rauðleir	Úr fæti þrífætts potts? Rauðbrúnn glerungur að utanverðu, grænn að innan.	34	191,70	305,96	30,07
648	2007-44-648	-	12.7.2004	Kljásteinn	Steinn	-	-	202,05	307,80	29,21
649	2007-44-649	-	12.7.2004	Kljásteinn?	Steinn	-	-	203,28	306,80	29,27
650	2007-44-650	-	12.7.2004	Vax	Vax	Eitt stykki (brotið). Ekki kerti. Hráefni - vaxspjöld).	-	201,45	309,50	29,14
651	2007-44-651	-	13.7.2004	Kljásteinn?	Steinn	-	48	204,83	303,54	29,22
652	2007-44-652	-	13.7.2004	Slípaður steinn	Steinn	Steinninn virðist vera máður öðrum megin. Gæti þetta verið altarissteinn? (Fastur/kassaður).	47	201,90	301,15	29,47
653	2007-44-653	-	13.7.2004	Leirtau	Rauðleir	Sinnepsgulur glerungur að innanverðu. Upphleyptar rákir að utanverðu. Barmbröt, brennt.	33	195,27	306,98	30,02
654	2007-44-654	-	13.7.2004	Tré	Tré	Einn tappi. Bútarnir fundust skammt frá þar sem reikningspeningurinn fannst.	22	205,26	314,50	29,77
655	2007-44-655	-	13.7.2004	Textíll	Ull?	Fundust skammt frá þar sem reikningspeningurinn fannst.	22	204,71	314,55	29,87
656	2007-44-656	-	13.7.2004	Bein og tennur	Bein	Fundust skammt frá þar sem reikningspeningurinn fannst.	22	205,00	314,00	29,77

657	2007-44-657	-	14.7.2004	Tönn	Bein	Fannst í prufuholu í reit A.	-	202,00	306,00	28,55
658	2007-44-658	-	14.7.2004	Kjálki	Bein	Fannst í prufuholu í reit A.	-	202,00	306,00	28,25
659	2007-44-659	-	14.7.2004	Bein	Bein	Fannst í prufuholu í reit A.	-	202,00	306,00	28,40
660	2007-44-660	-	14.7.2004	Hóffjöður	Járn	-	40	190,90	303,50	30,06
661	2007-44-661	-	14.7.2004	Kambur?	Járn	Á annari hliðinni er samspett plata sem myndar odd.	-	193,00	304,76	29,97
662	2007-44-662	-	14.7.2004	Leirtau	Rauðleir	Gulleitt án glerungs.	33	196,83	305,88	29,92
663	2007-44-663	-	14.7.2004	Stafur	Tré	Fannst í prufuholu í reit A, ofan á gólfi eða því sem næst.	-	202,00	306,00	28,21
664	2007-44-664	M5:C	15.7.2004	Kljásteinn	Steinn	Steinarnir lágu í hrúgu í SA-horni M5:C.	38	194,10	304,10	30,08
665	2007-44-665	M12	30.6.2004	Steinkross?	Steinn	Óvíst hvort að steinninn sé raunvörulega tilhöggvin. Ýmis fleiri smábrot fundust við steininn og pössuðu sum brotin saman. Við neðri krossarminn lá basaltstöpull sem getur mögulega hafa verið fótur krossins. Annars sjá milliplan A11/12.	17	202,30	301,10	29,78
666	2007-44-666	-	2.6.2005	Tré	Tré	Tálgaðir.	-	207,00	311,00	30,21
667	2007-44-667	M16	3.6.2005	Járn	Járn	-	-	195,95	311,00	30,65
668	2007-44-668	M16	3.6.2005	Hóffjöður	Járn	Utan við mannvirki 16.	-	196,00	311,89	30,65
669	2007-44-669	M16	3.6.2005	Hnappur og járn	Járn	-	-	194,82	310,42	30,60
670	2007-44-670	-	2.6.2005	Nagli	Járn	Naglinn óvenju stuttur og þungur.	-	191,20	313,60	30,08
671	2007-44-671	-	2.6.2005	Leirtau	Leir	Rauðbrúnn glerungur að innanverðu. Sótsvartur að utan.	-	194,10	310,55	30,61
672	2007-44-672	M16	3.6.2005	Leirtau	Leir	Brotin passa saman.	-	196,10	310,55	30,62
673	2007-44-673	-	3.6.2005	Bein	Bein	-	24	206,00	310,00	29,65
674	2007-44-674	-	3.6.2005	Bein og tönn	Bein	Stórgripur.	24	206,00	309,00	29,63
675	2007-44-675	-	3.6.2005	Bein	Bein	-	24	206,00	311,00	29,65
676	2007-44-676	M16	3.6.2005	Járnband	Járn	Járnbandið er með boga fyrir miðju.	-	195,33	310,85	30,63
677	2007-44-677	M17	6.6.2005	Hóffjöður	Járn	-	22	205,18	312,00	29,59

678	2007-44-678	-	6.6.2005	Bein	Bein	-	22	206,00	310,00	29,64
679	2007-44-679	-	6.6.2005	Jaxl	Bein	-	41?	205,00	307,00	29,56
680	2007-44-680	-	6.6.2005	Jaxl og bein	Bein	-	41?	206,00	307,00	29,62
681	2007-44-681	M17	6.6.2005	Hreinbrýni	Steinn	Brotið af endanum.	22	205,84	311,94	29,64
682	2007-44-682	-	7.6.2005	Kljásteinn	Steinn	Hugsanlega átt við gatið, sem er að öðru leyti náttúrulegt.	47	201,70	301,30	29,47
683	2007-44-683	-	7.6.2005	Snældusnúður	Steinn	Tálgaður.	48	205,02	301,57	29,50
684	2007-44-684	-	7.6.2005	Gler	Gler	Mjólkuráferð, tvílit.	-	193,54	311,10	30,36
685	2007-44-685	M24	7.6.2005	Járn	Járn	Fannst nálægt fötu/skjólu. Gæti verið hluti af henni fyrir hanka. Með stóru gati.	48	204,91	300,30	29,52
686	2007-44-686	-	7.6.2005	Nagli	Járn	-	-	199,88	314,63	29,57
687	2007-44-687	-	7.6.2005	Trénagli	Tré	-	36	203,67	311,91	29,64
688	2007-44-688	-	8.6.2005	Nál	Bein	Er með gati og lítilega brotið af mjótti endanum.	48	204,90	301,81	29,46
689	2007-44-689	-	8.6.2005	Bein	Bein	Tábeinið úr stórgrip.	48	205,09	301,65	29,44
690	2007-44-690	-	8.6.2005	Löm?	Járn	Gæti einnig verið fjöður úr lás.	18	196,57	314,54	30,41
691	2007-44-691	-	8.6.2005	Nagli	Járn	-	-	193,86	310,72	30,26
692	2007-44-692	M18	8.6.2005	Bein	Bein	Hnitin eru svolítið ónákvæm.	-	200,80	301,00	29,50
693	2007-44-693	-	9.6.2005	Steinsleggja	Steinn	Hálf steinsleggja.	-	194,20	310,20	30,52
694	2007-44-694	-	9.6.2005	Fótur	Leir	Úr prífættum potti?	18	190,20	311,00	30,18
695	2007-44-695	-	9.6.2005	Brýni	Steinn	-	41	205,85	309,33	29,59
696	2007-44-696	-	9.6.2005	Jaxl	Bein	Utan við M5:B.	-	193,56	304,09	29,94
697	2007-44-697	-	9.6.2005	Hóffjöður	Járn	Utan við M5:B.	-	195,00	305,37	29,94
698	2007-44-698	-	9.6.2005	Nagli	Járn	-	18	190,50	311,24	30,12
699	2007-44-699	-	9.6.2005	Lykkjur	Kopar	Leifar af vefnaði var við lykkjurnar (er í fundarpoka). Úr kvennbúningi?	40	191,90	306,90	30,90
700	2007-44-700	M25	10.6.2005	Steinsleggja	Steinn	Hálf steinsleggja.	51	193,20	312,15	30,26
701	2007-44-701	M18	10.6.2005	Brýni	Steinn	-	-	201,90	301,52	29,41

702	2007-44-702	-	10.6.2005	Leirtau	Leir	Mjög dökkur glerungur að innanverðu. Öglerjað að utanverðu.	40	190,35	305,05	30,23
703	2007-44-703	-	10.6.2005	Gler	Gler	Grænleitt.	48	204,00	300,16	29,55
704	2007-44-704	-	10.6.2005	Horn	Bein	-	-	200,16	301,16	29,43
705	2007-44-705	-	10.6.2005	Lykkja	Járn	-	50	193,34	312,86	30,14
706	2007-44-706	-	10.6.2005	Teinn og gjall	Járn og gjall	-	40	190,65	305,60	29,95
707	2007-44-707	-	13.6.2005	Kljásteinn	Steinn	-	52	200,75	301,00	29,35
708	2007-44-708	-	13.6.2005	Kljásteinn	Steinn	Sést á planteikningu A14.	-	200,90	301,46	29,41
709	2007-44-709	-	13.6.2005	Brons	Brons	Bronsið er utan um eitthvað lífrænt efni (tré - leður?).	51	193,07	310,92	30,16
710	2007-44-710	-	13.6.2005	Hnoð og þynna	Brons	Hnoð með laufi.	40	195,82	311,90	30,16
711	2007-44-711	M34	13.6.2005	Lok	Tré	Á lokinu eru a.m.k. tveir trétappar. Tveir hringir hafa verið strikaðir á aðra hlið loksins. Ytri hringurinn 2.4 mm frá brún, hinn ca. 20 mm frá henni.	53	206,75	313,90	29,62
712	2007-44-712	M34	13.6.2005	Bein og jaxlar	Bein	Í kvistalaginu í NA horni reitsins.	53	205,00	307,00	29,49
713	2007-44-713	M34	13.6.2005	Bein og jaxl	Bein	M.a. einn jaxl (kind?), mjaðmarbein (kind?) og þrír hryggjaliðir úr fiski.	53	205,00	308,00	29,49
714	2007-44-714	M34	13.6.2005	Bein og tönn	Bein	M.a. ein framtönn og tveir hryggjaliðir úr fiski.	53	206,00	312,00	29,61
715	2007-44-715	M34	13.6.2005	Bein og jaxl	Bein	-	53	205,00	309,00	29,44
716	2007-44-716	M34	14.6.2005	Trog	Tré	Fjölin er heil og í henni eru trétappar til endanna. Á annari hlið fyrir miðju er úrtak fyrir handfang og þar fyrir ofan er fjölin bætt. Endafjöl úr trogi.	54	203,75	311,99	29,56
717	2007-44-717	M34	14.6.2005	Pinni	Tré	Tálgaður og mjókkar til annars endans. Nánast ferhyrndur í sniði.	54	203,70	311,85	29,60
718	2007-44-718	M34	14.6.2005	Nál	Tré	Mjókkar til annars endans. Tálgaður og mjög oddhvass.	54	206,27	311,40	29,63
719	2007-44-719	M34	14.6.2005	Trénagli?	Tré	Tálgaður og brotinn. Nánast ferhyrndur í sniði.	54	206,24	312,83	29,61
720	2007-44-720	-	14.6.2005	Þynna	Brons	Þynnan er tvöföld og fest saman með tveimur hnoðum. Gæti verið úr einhverskonar kyrnu.	-	196,00	313,80	30,11

721	2007-44-721	-	14.6.2005	Prjónn?	Járn	Gripurinn er með ferstrendum legg. Hann fannst við hreinsun og hnitin því ekki mjög nákvæm.	40	193,00	313,00	20,16
722	2007-44-722	-	14.6.2005	Bein	Bein	-	52	200,00	301,00	29,35
723	2007-44-723	M34	14.6.2005	Bein og jaxl	Bein	Talsvert af bláum lit á beinunum. Eldra en 1362?	53	206,00	312,00	29,58
724	2007-44-724	-	14.6.2005	Bein	Bein	M.a. hryggjaliðir úr fisk.	52	200,00	300,00	29,35
725	2007-44-725	M34	15.6.2005	Tré	Tré	Unnið (sagaför).	53	206,38	306,74	29,41
726	2007-44-726	-	15.6.2005	Nagli (hóffjöður?)	Járn	-	40	190,35	311,60	30,00
727	2007-44-727	-	15.6.2005	Hnífur	Járn og kopar	Nokkuð heill, vantar aðeins á oddinn. Við skaftið er koparpinni (festing).	40	191,50	307,94	29,86
728	2007-44-728	-	15.6.2005	Stjaki	Járn	Fallegur gripur.	40	193,76	313,00	30,00
729	2007-44-729	-	15.6.2005	Þynna	Kopar	Þynnan er með tveimur hnoðum við aðra röndina.	40	190,65	312,20	30,00
730	2007-44-730	M5:B	15.6.2005	Hnappur	Brons	Einhver skreyting?	33	194,80	306,00	29,87
731	2007-44-731	M28	15.6.2005	Vefnaður/textill	Textill	Stykkið er fínt ofið og nokkuð stórt.	55	205,70	307,25	29,39
732	2007-44-732	M5:C	15.6.2005	Vikursteinn	Steinn	Hugsanlega eru ummerki um að steinninn hafi verið notaður til að slípa (nálar?). Ó-1362?	40	191,20	307,95	29,84
733	2007-44-733	M5:C	16.6.2005	Leirtau	Leir	Enginn glerungur. Ljósbrúnt yfirborð. Annað brotið er botnstykki.	40	190,70	305,00	29,89
734	2007-44-734	-	16.6.2005	Bronspynna	Brons	Hnit ónákvæm. Fannst við hreinsun.	-	202,00	316,00	29,94
735	2007-44-735	-	16.6.2005	Nagli	Járn	Hnit ónákvæm. Fannst við hreinsun.	-	202,00	317,00	30,45
736	2007-44-736	M5:C	16.6.2005	Hóffjöður	Járn	-	40	190,60	305,00	29,89
737	2007-44-737	-	20.6.2005	Nagli	Járn	-	40	196,62	314,71	30,07
738	2007-44-738	M5:B	21.6.2005	Nagli	Járn	-	33	196,00	304,06	29,83
739	2007-44-739	M5:B	21.6.2005	Nagli	Járn	-	33	195,47	307,40	29,82
740	2007-44-740	-	22.6.2005	Brýni	Steinn	Í öskulinsu.	-	194,18	314,00	29,87
741	2007-44-741	M5:C	23.6.2005	Hnífur	Járn	Fallegur hnífur.	40	191,05	305,82	29,82
742	2007-44-742	-	23.6.2005	Hóffjöður	Járn	-	40	192,50	314,40	29,85
743	2007-44-743	-	23.6.2005	Flöguberg	Steinn	-	47	203,42	301,17	29,29

744	2007-44-744	M34	23.6.2005	Tréhringur	Tré	Hringlaga með gati. Pinni fannst skammt hjá. Hluti af hringnum?	53	206,35	311,30	29,57
745	2007-44-745	M34	23.6.2005	Trénagli	Tré	-	53	206,78	310,38	29,59
746	2007-44-746	M34	23.6.2005	Trénál	Tré	Einn hlutur í tveimur hlutum.	53	206,38	312,31	29,59
747	2007-44-747	M34	23.6.2005	Tré	Tré	-	53	206,92	312,46	29,57
748	2007-44-748	M34	23.6.2005	Trénál	Tré	Einn gripur í tveimur hlutum.	53	206,35	311,68	29,57
749	2007-44-749	-	24.6.2005	Járnpynnur	Járn	Brotin hluti af sama grip.	57	192,04	312,85	29,79
750	2007-44-750	-	24.6.2005	Hóffjaðrir	Járn	-	57	193,36	313,72	29,87
751	2007-44-751	-	24.6.2005	Hóffjöður	Járn	-	57	192,88	312,54	29,84
752	2007-44-752	M34	24.6.2005	Nál	Tré	-	53	206,13	310,25	29,49
753	2007-44-753	M34	24.6.2005	Nál	Tré	-	53	205,84	311,67	29,53
754	2007-44-754	M34	24.6.2005	Tré	Tré	Í spýtuna hefur verið tekin hálfhringur fyrir miðju.	53	205,55	311,16	29,48
755	2007-44-755	M34	24.6.2005	Trénagli?	Tré	-	53	206,30	313,56	29,56
756	2007-44-756	M34	24.6.2005	Trénagli?	Tré	-	53	206,25	311,87	29,54
757	2007-44-757	M34	24.6.2005	Hæll?	Tré	-	53	205,97	311,94	29,52
758	2007-44-758	M34	24.6.2005	Stafur	Tré	Úr lágu keraldi.	53	206,00	312,20	29,54
759	2007-44-759	M34	24.6.2005	Lok	Tré	Rúnir?	53	205,66	313,72	29,54
760	2007-44-760	M34	24.6.2005	Tré	Tré	-	53	205,73	312,50	29,51
761	2007-44-761	M34	24.6.2005	Trénagli	Tré	-	53	206,17	313,29	29,50
762	2007-44-762	M34	24.6.2005	Hæll?	Tré	-	53	206,34	313,21	29,53
763	2007-44-763	M34	24.6.2005	Stafur og tré	Tré	Stafurinn er heill með lögg.	53	206,05	313,00	29,50
764	2007-44-764	M34	24.6.2005	Tré	Tré	-	53	205,60	312,57	29,50
765	2007-44-765	M34	24.6.2005	Tré	Tré	-	53	205,92	312,91	29,50
766	2007-44-766	M34	24.6.2005	Lok/botn	Tré	Strikað við röndina öðru megin?	53	206,69	312,75	29,52
767	2007-44-767	M34	24.6.2005	Bein	Bein	Fundust á 1 x 1 m.	53	206,00	311,00	29,51
768	2007-44-768	-	24.6.2005	Bein og jaxlar	Bein	-	-	-	-	-
769	2007-44-769	M5:B	27.6.2005	Nagli	Járn	-	33	194,32	307,35	29,75

770	2007-44-770	M34	27.6.2005	Trénagli	Tré	-	54	203,75	311,80	29,45
771	2007-44-771	M34	27.6.2005	Trénagli	Tré	-	54	202,79	313,33	29,43
772	2007-44-772	M34	27.6.2005	Tré fjöl	Tré	Í annari hliðinni er trénagli eða tappi.	54	203,57	314,07	29,47
773	2007-44-773	M34	27.6.2005	Trépinni	Tré	Gæti verið úr rokki.	53	206,10	312,11	29,49
774	2007-44-774	M34	27.6.2005	Bein	Bein	Safnað saman í 1 x 1 m stórum reit. (Sama og nr. 775)	53	206,00	313,00	29,49
775	2007-44-775	M34	27.6.2005	Bein	Bein	Úr 1 x 1 m stórum reit (Sama og nr 774). Á myndinni má sjá bláan lit á beinum (Úr ö-1362?).	53	206,00	313,00	29,49
776	2007-44-776	M33	28.6.2005	Leirtau	Leir	Barmstykki. Glerjað báðu megin, rauðbrúinn að utanverðu, yrjóttur og grænleitur að innanverðu.	38	193,70	304,20	29,75
777	2007-44-777	M5:C	28.6.2005	Leirtau	Leir	Trúlega Raeren leir.	40	191,38	304,70	29,75
778	2007-44-778	-	28.6.2005	Gjörð	Tré	-	56	206,14	308,04	29,43
779	2007-44-779	-	28.6.2005	Textíll	Textíll	-	56	206,15	307,98	29,43
780	2007-44-780	-	28.6.2005	Textíll	Textíll	-	56	206,22	307,90	29,40
781	2007-44-781	M33	28.6.2005	Kljásteinn	Steinn	Trúlega hluti af hrúgu kljásteina sem fannst í M33 (Fnr. 664 og 782).	38	194,20	303,82	29,71
782	2007-44-782	M33	28.6.2005	Kljásteinn	Steinn	Trúlega hluti af hrúgu kljásteina sem fannst í M33 (Fnr. 664 og 781).	38	194,30	303,60	29,85
783	2007-44-783	M34	28.6.2005	Bein og jaxlar	Bein	M.a. kjálki (úr lambi?), rig (úr nautgrip?) og hvalbein. Hvalbeinið er þyngra en 225 gr.	53	206,00	312,00	29,40
784	2007-44-784	-	29.6.2005	Hóffjöður	Járn	Aðeins brotið fremst á leggnum.	57	193,97	314,65	29,82
785	2007-44-785	-	29.6.2005	Hóffjöður	Járn	Fannst í öskuslettu í lagi 57.	57	194,10	314,47	29,81
786	2007-44-786	-	29.6.2005	Beltissylgja?	Járn	Hugsanlega af sama grip og nr. 787.	57	194,22	314,02	29,80
787	2007-44-787	-	29.6.2005	Beltisnál	Járn	Hugsanlega af sama grip og nr. 786.	57	193,45	314,27	29,81
788	2007-44-788	-	4.7.2005	Leirtau	Leir	Fannst í frákasti - sennilega úr öskuspíu í lagi 57. Grænn háglansandi glerungur að utanverðu. Mattur og ljósari að innan. Barmur.	57	-	-	-
789	2007-44-789	M5:C	4.7.2005	Leirtau	Leir	Raeren? Brúnn yrjóttur glerungur báðum megin. Barmur.	40	191,22	304,60	29,60

790	2007-44-790	M5:B	4.7.2005	Bronspynnir	Brons	-	33	195,88	306,00	29,60
791	2007-44-791	-	5.7.2005	Hóffjöður	Járn	Áfast gripnum voru timburleifar. (= Nagli?).	57	191,20	311,60	29,67
792	2007-44-792	M5:C	5.7.2005	Nagli	Járn	-	40	191,60	305,80	29,64
793	2007-44-793	M5:C	5.7.2005	Skeifa	Járn	Við vegg.	-	190,66	307,75	29,64
794	2007-44-794	-	5.7.2005	Jaxl	Bein	-	50	196,10	310,50	29,62
795	2007-44-795	M34	5.7.2005	Tré	Tré	Gripurinn er teiknaður inn á teikn. C9.	54	203,60	313,40	29,48
796	2007-44-796	-	7.7.2005	Kljásteinn?	Steinn	Fannst í N - sniði.	-	204,74	304,66	29,35
797	2007-44-797	-	7.7.2005	Kljásteinn	Steinn	Fannst í N - sniði.	-	205,20	301,20	29,63
798	2007-44-798	-	7.7.2005	Brýni	Steinn	Lítið og heilagt.	-	205,32	306,00	29,42
799	2007-44-799	M30	7.7.2005	Nagli	Járn	-	57	193,50	311,00	29,63
800	2007-44-800	M30	7.7.2005	Krókur (öngull?)	Járn	-	57	193,70	311,90	29,66
801	2007-44-801	M30	7.7.2005	Nagli	Járn	-	57	191,56	311,25	29,67
802	2007-44-802	M5:B	7.7.2005	Hnífur	Járn	Hnífsblað.	33	197,75	306,94	29,60
803	2007-44-803	M30	7.7.2005	Hnoð	Brons	Eins hnoð.	57	192,60	311,12	29,73
804	2007-44-804	-	7.7.2005	Leður	Leður	Þunn leðurþjatla.	-	205,98	307,25	29,22
805	2007-44-805	M34	8.7.2005	Tré	Tré	Tekið úr gripnum við annan endann. Þar er gripurinn strikaður á einni hlið. Efst eru þrjú strik og neðar eitt.	53	204,05	311,52	29,55
806	2007-44-806	M34	8.7.2005	Tré (pinni)	Tré	Sérkennilegur oddur.	53	206,20	311,12	29,47
807	2007-44-807	M5:B	11.7.2005	Kljásteinn	Steinn	-	33	195,10	314,42	29,64
808	2007-44-808	M5:A	11.7.2005	Kljásteinn	Steinn	Fannst í/undir A-langvegg mannvirkis 5:A.	-	201,95	311,46	29,54
809	2007-44-809	-	11.7.2005	Trépinni	Tré	-	53	206,65	311,73	29,42
810	2007-44-810	-	11.7.2005	Trépinni	Tré	-	53	205,50	311,93	29,40
811	2007-44-811	M34	11.7.2005	Lok	Tré	Lokið er rennt með strikum.	53	206,16	312,67	29,40
812	2007-44-812	-	11.7.2005	Trépinni og tré	Tré	-	53	206,70	314,73	29,47
813	2007-44-813	-	11.7.2005	Trépinni	Tré	-	53	205,83	311,63	29,39
814	2007-44-814	M34	11.7.2005	Trépinni	Tré	Sívalingur.	53	205,55	312,30	29,43

815	2007-44-815	M34	11.7.2005	Trétappi	Tré	-	53	204,47	312,45	29,47
816	2007-44-816	M34	11.7.2005	Trésívalingur	Tré	Unnin.	53	206,24	312,15	29,40
817	2007-44-817	M34	11.7.2005	Tréhæll	Tré	-	53	203,75	313,80	29,44
818	2007-44-818	M34	11.7.2005	Trépinni	Tré	-	53	205,80	313,07	29,44
819	2007-44-819	M34	11.7.2005	Fiskibein	Bein	-	53	206,00	311,00	29,47
820	2007-44-820	M34	11.7.2005	Stafur	Tré	Eitt strík á annari hliðinni og fjöldi strika á öðrum kanntinum. Grafitti?	53	204,20	312,75	29,38
821	2007-44-821	M34	11.7.2005	Bein og jaxlar	Bein	Mikið af hryggjarliðum úr fisk.	53	205,00	309,00	29,41
822	2007-44-822	M34	11.7.2005	Bein og jaxl	Bein	-	53	206,00	310,00	29,39
823	2007-44-823	M34	11.7.2005	Bein og jaxlar	Bein	-	53	204,00	314,00	29,45
824	2007-44-824	M34	11.7.2005	Bein og jaxlar	Bein	Talsvert af hryggjarliðum úr fisk.	53	206,00	313,00	29,41
825	2007-44-825	M34	11.7.2005	Bein	Bein	Einn leggur mergsoginn (gat við annan endann).	53	205,00	312,00	29,40
826	2007-44-826	-	11.7.2005	Bein	Bein	Eitt nautshorn.	53	205,00	313,00	29,44
827	2007-44-827	-	11.7.2005	Bein og jaxlar	Bein	Talsvert af hryggjarliðum úr fisk.	53	206,00	312,00	29,47
828	2007-44-828	-	12.7.2005	Brýni	Steinn	Brotið.	-	202,57	301,77	29,02
829	2007-44-829	-	13.7.2005	Járn	Járn	-	-	198,45	313,40	29,38
830	2007-44-830	M36	13.7.2005	Járnteinn	Járn	Gripurinn fannst hjá hvalbeini.	60	193,90	311,50	29,41
831	2007-44-831	M5:D	13.7.2005	Koparborði	Kopar	-	38	195,10	303,70	29,52
832	2007-44-832	M34	13.7.2005	Jaxl	Bein	-	53	205,34	312,88	29,39
833	2007-44-833	M34	13.7.2005	Bein	Bein	-	53	203,00	312,00	29,44
834	2007-44-834	M34	13.7.2005	Bein	Bein	-	53	205,00	313,00	29,41
835	2007-44-835	M34	13.7.2005	Bein og jaxlar	Bein	Úr nautgrip?	53	203,62	312,90	29,43
836	2007-44-836	M34	13.7.2005	Bein og jaxlar	Bein	M.a. hauskúpa úr nautgrip (efri hluti)?	53	204,00	312,00	29,39
837	2007-44-837	M36	13.7.2005	Hvalbein	Bein	Hugsanlega tvö hnífsvör á hliðinni. Minna stykkið er ekki á ljósmynd.	60	193,90	311,50	29,41
838	2007-44-838	M5:D	14.7.2005	Nagli	Járn	-	38	194,00	303,30	29,55
839	2007-44-839	-	-	Fleygur	Tré	-	-	-	-	-

840	2007-44-840	-	02.06.2006	Steinsleggja	Steinn	Sleggjan fannst við hreinsun í reit E.	-	-	-	-
841	2007-44-841	-	02.06.2006	Hóffjöður	Járn	Gripurinn fannst við hreinsun í reit D, syðst og vestast við reit E.	-	-	-	-
842	2007-44-842	M39	02.06.2006	Tré	Tré	Tvö boruð göt eru við endana.	53	205,67	314,33	29,37
843	2007-44-843	-	02.06.2006	Blástursjárn	Járn	Fannst við vinnu að tröppum upp úr reit D.	-	-	-	-
844	2007-44-844	-	05.06.2006	Leirtau	Leir	Fannst við hreinsun í tröppum.	-	-	-	-
845	2007-44-845	-	07.06.2006	Gler	Gler	Handmálað glært gler. Fannst við hreinsun á N-sniði í reit A.	-	-	-	-
846	2007-44-846	-	08.06.2006	Kljásteinn	Steinn	-	-	203,60	300,00	29,11
847	2007-44-847	M5	08.06.2006	Hnífur	Járn	Gripurinn fannst í torfvegg. Hann er brotinn í þrennt.	-	198,71	307,82	29,56
848	2007-44-848	M5:B	08.06.2006	Gjörð	Tré	Gripurinn er gerður úr tveimur jafnbreiðum og jafn þykkum trégjörðum og á þær eru festar bronslauf (hjarir) með brons hnoði. Undir M5:B?	-	197,50	307,30	29,43
849	2007-44-849	M38	14.06.2006	Leirtau	Leir	Leirtauið er með svörtum glerungi báðum megin.	65	194,68	304,42	29,42
850	2007-44-850	M38	15.06.2006	Bronshnoð og pynna	Brons	-	65	194,50	305,55	29,34
851	2007-44-851	M38	15.06.2006	Nagli	Járn	Naglinn var bakaður inn í járnútfellingar. Mjög heill.	65	194,32	304,96	29,39
852	2007-44-852	M34	15.06.2006	Trénál	Tré	-	53	206,55	311,80	29,38
853	2007-44-853	M37	15.06.2006	Gjörð	Tré og brons	Gripurinn er hluti af tunnu 3. Aðeins neðsti hluti tunnunnar var eftir, í afar slæmu ástandi.	65	197,00	307,20	29,42
854	2007-44-854	M38	15.06.2006	Trépinni	Tré	-	65	195,20	306,00	29,37
855	2007-44-855	M34	15.06.2006	Tréhæll	Tré	Við breiðari endan er tappi sem er aðeins laskaður.	53	205,15	312,60	29,29
856	2007-44-856	-	15.06.2006	Bein	Bein	-	53	205,20	312,40	29,34
857	2007-44-857	M34	15.06.2006	Bein	Bein	Eitt fiskibein (þorskur?). „Cuttmarks“ á stórgripalegg.	53	206,00	311,00	29,38
858	2007-44-858	M34	16.06.2006	Trénagli	Tré	Fallegur haus á naglanum. Tálgaður. Brotið af endanum.	53	204,10	314,30	29,37
859	2007-44-859	M34	16.06.2006	Trépinni	Tré	Tálgaður.	53	204,00	314,20	29,41

860	2007-44-860	-	16.06.2006	Börkur	Börkur	Börkur af frekar stórum við. Birki? Stykkið gæti hafa verið formað til.	68	194,06	312,29	29,68
861	2007-44-861	-	16.06.2006	Hóffjóður	Járn	Oddurinn að detta af.	65	196,82	305,40	29,39
862	2007-44-862	M5	16.06.2006	Járn	Járn	Fannst í öskuslettu í gólflagi 65 í "fyrrum" M5:B.	65	195,84	307,09	29,37
863	2007-44-863	M34	16.06.2006	Trélok	Tré	Gripurinn minnir á skel. Hann er tálgaður til að ofan. Hugsanlega verið einhvers konar lok á litlum bauk.	53	203,40	313,30	29,41
864	2007-44-864	M5	21.06.2006	Lás	Járn	Fannst nálægt meintum vefstað (M39) í gólflagi 65 í fyrrum M5:B.	65	196,60	304,82	29,34
865	2007-44-865	M5	21.06.2006	Leirker	Leir	Fannst alveg út við torfmillivegg milli fyrrum M5:B og M5:C. Brotið er "rifflað" að innan. Að utan eru merki barns. Líkist mjög gripum 522 - 525 í katalóg Wahlöö (1976).	65	194,24	306,90	29,28
866	2007-44-866	M5	21.06.2006	Bryni	Steinn	-	67	190,39	307,34	29,31
867	2007-44-867	M5	21.06.2006	Bryni	Steinn	-	65	196,58	304,90	29,32
868	2007-44-868	M34	21.06.2006	Hnífur	Ymislegt	Aftasti endin hnífsblaðsins og fremsti endi trégripsins.	54	205,17	310,76	29,34
869	2007-44-869	M5	21.06.2006	Fleygur	Tré	Fannst rétt við trédrumba (M38). Hugsanlega fleygur í vefstað.	65	196,97	304,89	29,36
870	2007-44-870	-	21.06.2006	Stafur	Tré	Afar mjór stafur. Hugsanlega hefur hann klofnað af breiðari staf.	53	205,48	313,10	29,33
871	2007-44-871	M34	21.06.2006	Nál	Tré	Afar fallega tiltálguð trénál eins og áður hafa fundist í C-reit.	53	203,40	312,24	29,34
872	2007-44-872	M5	21.06.2006	Nagli	Járn	-	65	196,90	305,58	29,37
873	2007-44-873	M5	21.06.2006	Vaðmál	Textíll	Margir bútar af einhvers konar klæði. Fannst undir grjóthruni í M34.	34	202,80	312,98	29,36
874	2007-44-874	M34	21.06.2006	Bein	Bein	Tekin saman úr einum fermetra.	53	204,00	312,00	29,35
875	2007-44-875	M34	21.06.2006	Bein	Bein	Tekin saman úr einum fermetra.	53	205,00	313,00	29,33
876	2007-44-876	M34	21.06.2006	Bein	Bein	Tekin saman úr einum fermetra. M.a. fiskbein.	53	206,00	313,00	29,31
877	2007-44-877	M34	21.06.2006	Bein	Bein	Tekin saman úr einum fermetra. M.a. fiskbein.	53	205,00	313,00	29,33
878	2007-44-878	M34	21.06.2006	Bein	Bein	Tekin saman úr einum fermetra.	53	204,00	312,00	29,35
879	2007-44-879	M5	21.06.2006	Bein	Bein	-	65	196,00	305,00	29,27

880	2007-44-880	M5	21.06.2006	Steint gler	Gler	Brotið er nokkuð illa farið, m.a. hefur hluti þess klofnað í tvær skífur. Á glerinu er hægt að greina tvo mismunandi brúna liti. Brotið lá á tréi sem gæti verið rammi utan um glerið. Leifar af viðnum hafa varðveist á einu glerbrotanna.	65	196,43	305,70	29,27
881	2007-44-881	M34	21.06.2006	Tappi	Tré	Hugsanlega tappi af lítilli flösku. Haus haganlega tálgaður og hálsinn sagaður.	53	204,10	314,60	29,33
882	2007-44-882	M5	22.06.2006	Bein	Bein	Brennt beinbrot. Í "kompakta" beinsins eru bogadregin skurðarför. Eru þau manngerð eða vegna bruna?	65	195,74	306,14	29,31
883	2007-44-883	M5	22.06.2006	Steinn	Steinn	Hvít steynbrot. þarf að láta greina hvort það sé hér- eða erlent.	65	195,95	307,32	29,31
884	2007-44-884	M5	22.06.2006	Nagli	Járn	-	65	195,80	307,32	29,35
885	2007-44-885	M34	22.06.2006	Nál	Tré	Tálguð.	53	203,60	313,10	29,32
886	2007-44-886	M34	22.06.2006	Kubbur	Tré	-	53	312,90	203,60	29,30
887	2007-44-887	-	22.06.2006	Barnstennur	Bein	Tennur úr ca. 6 ára barni sem lá í gröf 1 í prf.sk. 1 í kirkjugarðinum. Gröfin virðist mjög ung, sennilega frá því nokkuð eftir Skaftárelda.	1	-	-	-
888	2007-44-888	M34	22.06.2006	Bein	Bein	-	53	312,00	206,00	2931,00
889	2007-44-889	M34	22.06.2006	Bein	Bein	-	53	312,00	205,00	29,30
890	2007-44-890	M34	22.06.2006	Bein	Bein	-	53	314,00	204,00	29,32
891	2007-44-891	M34	22.06.2006	Bein	Bein	-	53	313,00	206,00	29,29
892	2007-44-892	M5	22.06.2006	Bein	Bein	-	65	195,00	308,00	29,29
893	2007-44-893	M34	22.06.2006	Bein	Bein	-	53	312,00	204,00	29,31
894	2007-44-894	M34	22.06.2006	Bein	Bein	-	53	314,00	205,00	29,31
895	2007-44-895	M34	22.06.2006	Bein	Bein	-	53	313,00	203,00	29,35
896	2007-44-896	M34	22.06.2006	Bein	Bein	-	53	311,00	204,00	29,29
897	2007-44-897	M5	28.06.2006	Lás, Hengilás	Ymislegt	Þríhyrndur hengilás. Sennilega af svipaðri tegund og brotið sem fannst	65	195,00	304,64	29,29

						árið 2002. Á armi lássins sést áletrað M eða W.				
899	2007-44-898	M36	23.06.2006	Nagli	Járn	Kom í ljós vestarlega í prf.sk.1. Hugsanlega í gólfi yngstu kirkjunnar.	-	190,18	312,64	29,33
900	2007-44-900	-	26.06.2006	Nagli	Kopar		-	177,54	288,32	28,25
901	2007-44-901	-	27.06.2006	Hvalbein	Bein	Lá í hruni eða hleðslu vestast í eldra rými M5 ofan á gólflagi 65. Beinið er varðveitt í mörgum pokum.	-	193,92	303,64	29,33
902	2007-44-902	M5:C	28.06.2006	Tönn	Bein	-	67	191,44	305,80	29,20
903	2007-44-903	M5	28.06.2006	Bein	Bein	-	65	197,00	305,00	29,29
904	2007-44-904	M39	29.06.2006	Kljásteinn	Steinn	Fannst við N-útvegg M5, við M39 (meintan vefstað).	-	197,35	304,44	29,43
905	2007-44-905	M39	29.06.2006	Kljásteinn	Steinn	Fundust þétt við einn af trédrumbum sem taldir eru tilheyra M39.	65	196,80	304,80	29,35
906	2007-44-906	M5	29.06.2006	Bein	Bein	-	65	196,00	305,00	29,23
907	2007-44-907	M39	29.06.2006	Kljásteinn	Steinn	Við N-útvegg nálægt M39.	-	197,80	305,80	29,40
908	2007-44-908	M5	29.06.2006	Bein	Bein	-	65	196,00	305,00	29,23
909	2007-44-909	M34	29.06.2006	Textíll	Textíll	-	53	203,37	313,98	29,33
910	2007-44-910	-	03.07.2006	Bein	Bein	-	65	195,00	306,00	29,22
911	2007-44-911	-	05.07.2006	Bein	Bein	-	53	206,00	313,00	29,24
912	2007-44-912	-	05.07.2006	Bein	Bein	-	53	204,00	314,00	29,23
913	2007-44-913	-	05.07.2006	Bein	Bein	-	53	204,00	313,00	29,35
914	2007-44-914	M34	06.07.2006	Rokkur	Tré	Gripurinn er úr rokki. Hann brotnaði í meðförum.	54	209,40	311,10	29,24
915	2007-44-915	-	05.07.2006	Pinni	Tré	-	53	204,25	313,02	29,30
916	2007-44-916	-	05.07.2006	Pinni	Tré	-	53	202,50	313,15	29,30
917	2007-44-917	-	06.07.2006	Pinni	Tré	-	71	205,70	312,98	29,23
918	2007-44-918	-	06.07.2006	Pinni	Tré	-	71	205,79	312,92	29,25
919	2007-44-919	-	06.07.2006	Tappi	Tré	-	53	203,30	314,20	29,34
920	2007-44-920	-	06.07.2006	Stafur	Tré	-	53	203,60	313,95	29,28

921	2007-44-921	-	06.07.2006	Handfang	Tré	Mjór pinni hefur gengið út um gripinn líkt og síll.	53	203,70	312,10	29,23
922	2007-44-922	-	30.06.2006	-	Járn	Gripurinn fannst við þró. Gæti verið með skrautverki.	65	197,13	305,72	29,20
923	2007-44-923	-	06.07.2006	Bein	Bein	-	71	205,00	314,00	29,23
924	2007-44-924	-	06.07.2006	Bein	Bein	-	71	204,00	313,00	29,24
925	2007-44-925	-	06.07.2006	Bein og tennur	Bein	M. a. kjálki úr ungun stórgrip. Klofinn.	53	204,00	314,00	29,26
926	2007-44-926	-	06.07.2006	Bein og tönn	Bein	-	53	203,00	312,00	29,29
927	2007-44-927	-	06.07.2006	Bein	Bein	-	53	203,00	312,00	?
928	2007-44-928	-	06.07.2006	Bein	Bein	M. a. hryggjarligðir úr fiski.	71	205,00	313,00	29,22
929	2007-44-929	-	07.07.2006	Bein	Bein	-	53	204,00	313,00	29,25
930	2007-44-930	-	07.07.2006	Bein	Bein	-	53	205,00	313,00	29,25
931	2007-44-931	M5:C	10.07.2006	Þynna	Brons	Þynnan var tekin með moldarköggli.	67	191,13	307,00	29,00
932	2007-44-932	M5:C	10.07.2006	Þynna	Brons	Þynnan var tekin með moldarköggli.	67	191,34	307,06	29,00
933	2007-44-933	-	10.07.2006	Pinni	Tré	Gripurinn er með fallegum oddlaga haus.	65	194,88	304,33	29,15
934	2007-44-934	-	10.07.2006	Stafur	Tré	-	65	194,93	303,83	29,22
935	2007-44-935	-	10.07.2006	Steinsleggja	Steinn	Fannst við hreinsun á S-sniði. Hæðin er minni en 30 m. Hnitin eru ónákvæm.	-	190,00	304,00	?
936	2007-44-936	-	10.07.2006	Kljásteinn	Steinn	Fannst við hreinsun á S-sniði. Hnitin eru ónákvæm.	-	190,00	306,00	30,13
937	2007-44-937	-	10.07.2006	Brýni	Flöguberg	-	65	195,53	304,62	29,16
938	2007-44-938	-	10.07.2006	Nagli	Járn	Fannst við hreinsun á S-sniði.	-	-	-	-
939	2007-44-939	M5:C	10.07.2006	Grýta	Brons	Sótug að innan.	67	190,42	305,72	29,02
940	2007-44-940	-	10.07.2006	Band	Brons	-	65	195,52	306,33	29,20
941	2007-44-941	-	10.07.2006	Band	Brons	Gat á gripnum eftir nagla hnoð.	65	195,61	306,54	29,21
942	2007-44-942	-	10.07.2006	Bein	Bein	-	65	195,00	305,00	29,17
943	2007-44-943	-	10.07.2006	Bein og tönn	Bein	-	65	195,00	304,00	29,12
944	2007-44-944	-	10.07.2006	Bein	Bein	-	65	195,00	306,00	29,16
945	2007-44-945	-	10.07.2006	Bein	Bein	-	65	195,00	306,00	29,16

946	2007-44-946	-	12.07.2006	Bein	Bein	-	65	196,00	306,00	29,10
947	2007-44-947	-	12.07.2006	Bein	Bein	-	65	195,00	306,00	29,10
948	2007-44-948	-	12.07.2006	Band	Brons	Með gati. Eins og 941.	65	195,81	306,54	29,14
949	2007-44-949	-	12.07.2006	Brýni	Flöguberg	-	65	195,79	306,42	29,16
950	2007-44-950	-	12.07.2006	Tappi	Tré	-	65	196,10	306,05	29,13
951	2007-44-951	-	13.07.2006	Bein og tönn	Bein	-	65	195,00	307,00	29,07
952	2007-44-952	-	12.07.2006	Band	Brons	Eins og 941 og 948. Nr. 953 gæti hafa verið hluti af þessu bandi.	65	195,55	307,37	29,13
953	2007-44-953	-	12.07.2006	Hnoð hnappur	Brons	Gripurinn gæti hafa verið hluti af nr. 941, 948 og 952.	65	195,09	306,89	29,11
954	2007-44-954	-	13.07.2006	Bein og tennur	Bein	-	65	195,00	307,00	29,08
955	2007-44-955	-	13.07.2006	Teinn / prjónn	Járn	Teinninn er lítilega boginn og á honum hnúður sem gæti verið hluti af gripnum.	-	191,15	306,10	29,01
956	2007-44-956	-	-	Járn	Járn	-	-	-	-	-
958	2007-44-958	-	-	Leirker o.fl.	Leir o.fl.	Hóffjöður, leirtau, brýni, hnoð o.fl..	-	-	-	-
959	2007-44-959	-	-	Leirker o.fl.	Leir o.fl.	Leirtau, naglar, gler, krítarpípa, jaspis	-	-	-	-
960	2007-44-960	-	-	Rúðugler o.fl.	Járn o.fl.	Naglar, rúðugler, bronsplata o.fl..	-	-	-	-
961	2007-44-961	-	-	Gler o.fl.	Gler o.fl.	Naglar, krókur, flaska o.fl.. Naglar, krókur, flaska o.fl..	-	-	-	-
962	2007-44-962	-	-	Hnífur	Járn	-	-	-	-	-
963	2007-44-963	-	-	Leirker o.fl.	Leir o.fl.	Leirtau, naglar, gler, krítarpípa, jaspis.	-	-	-	-
964	2007-44-964	-	-	Gler	Gler	-	-	-	-	-

Sýnaskrá, samsett úr áfangaskýrslum 2002–2006

Nr.	Dags.	Mannvirki	Teg. Mannvirkis	Nr. Lags	Teg. Sýnis	Teg. Lags	Reitur	Athugasemdir	Greining?	X	Y	Z
1		Prufuhola 2			Viðarkolasýni			Aðeins hægt að greina með AMS greiningu. Sent til Svíþjóðar í viðargreiningu. Reyndist vera birki.				3.80 m dýpi
2		Prufuhola 2			Beinasýni			-				
3		Prufuhola 2			Gjóskusýni			Gjóskan er loftborinn og er afleiðing af endalausum uppblæstri á svæðinu.				
4		Prufuhola 3			Viðarkolasýni			Aðeins hægt að greina með AMS greiningu. Sent til Svíþjóðar í viðargreiningu. Reyndist vera birki. Hluti af sýninu sent til USA til C-14 greiningar.				
5	26.6.2002	M3:C-D		17	Jarðvegssýni			Sýnið er tekið á milli hellna sem afmarka herbergi C og D. Efni þetta fannst undir nær allri stéttinni í herbergi 3:D.				
6	26.6.2002	M3:D			Jarðvegssýni			Sýnið tekið úr steinþró (Mannvirki 11).				
7	26.6.2002	M3:D			Jarðvegssýni			-				
8	3.7.2002	M3:D			Jarðvegssýni			Tekið úr ræsi (Mannvirki 9).				

9	4.7.2002	M3:D
10	10.7.2002	M12
11	9.7.2002	M10
12	13.6.2003	M3
13	13.6.2003	M12
14	21.6.2004	
15	29.6.2004	M18
16	8.7.2004	M23
17	12.7.2004	
18	15.7.2004	Prufuhola
19	15.7.2004	Prufuhola
20	15.7.2004	Prufuhola

17	Jarðvegssýni			-				
	Jarðvegssýni			Drullulag í NA horni ofan á steinum á síðustu teikn. 2002. Mikið af lífrænum leifum í sýninu.				
	Jarðvegssýni			Tekið úr tunnu, nokkuð ofarlega.				
		15	Gólfslag			202,15	300,10	30,00
		19	M-lag			204,10	309,80	29,55
29	Gjóska	Gjóskulag		Sýnið er tekið úr lagi sem hið meinta steinda gler fannst í (Fnr. 466).		203,70	314,40	29,80
	Jarðvegssýni			Sýnið er tekið í mannvirki 18.	Frjó, fræ, skordýr	201,00	301,30	29,58
	Jarðvegssýni	Fylling		Við botn meints sáfars (mannvirki 23) í reit A.		202,00	303,00	28,59
46	Frækorn	M-lag		Tvö brennd frækorn. Annað heilt. Fannst í reit A. Í laginu voru brennd bein, viðarkol og sót.		202,53	309,16	29,15
	Viðarkol	Gólf		Sýnið var tekið úr 1 x 1 m stórru prufuholu við X 202, Y 306. Allt lagið var tekið og úr því skuluð viðarkol. Alf Bráthen viðarfræðingur greindi. 3.1 g af birki var sent til C-14 greiningar.	C-14	202,00	306,00	Ca.
	Næfur			Sýnið var tekið úr 1 x 1 m stórru prufuholu við X 202, Y 306. Undir gólfi sem sýni 18 er úrl. Alf Bráthen viðarfræðingur greindi.	C-14	202,00	306,00	27,78
	Næfur			Sýnið var tekið úr 1 x 1 m stórru prufuholu við X 202, Y 306. Undir gólfi sem	C-14	202,00	306,00	27,71

								sýni 18 er úrl. Alf Bráthen viðarfræðingur greindi.				
21	15.7.2004	Prufuhola			Bein			Neðst í gólfi?	C-14	202,00	306,00	28,00
22	15.7.2004				Tré			Tekið af handahófi í C- reit. Hluti af löngum bút sem lá í ræsi eða á milli steinaraðar nyrst í reit C.	Tegund			
23	15.6.2005	M28	Timbur- stoðvirki	55	Jarðvegur	M-lag	B	Tekið í kringum stóran drum (stoð?).	Efnagr., micro/macro	206,00	307,00	29,52
24	15.6.2005	M27	Steinaröð	56	Jarðvegur	M-lag	B	Tekið milli steina í tvöfaldri steinaröð (M27 = M14:B?).	Efnagr., micro/macro	206,00	309,00	29,49
25	23.6.2005	M34	Hús	53	Jarðvegur	M-lag	C	Sýnið tekið úr miklu viðarlagi í N-hluta reitar C. (Hrís, spænir, viður og bein í laginu).	Viðarteg. o.fl. / aldur	206,70	312,45	29,56
26	14.7.2005	M36	Hús		Jarðvegur	M-lag	F	Sýnið er í tveimur pokum.	Efnagr., micro/macro	190,20	311,10	29,39

Jarðlagaskrá, samsett úr áfangaskýrslum 2002–2006

Jarðlög í Prufuholu 1

Nr.	Lýsing	Sýni
1	Grasrót með ca. 5 sand/gjóskulinsum.	-
2	Sandlag með örpunnum sandlinsum, einkum neðst.	-
3	Eins og nr. 2, en þykkari moldarlög.	-
4	Yngri öskuhaugur.	-
5	Mannvistarlag. Brennd bein, viðarkol og sandlinsur.	-
6	Svartur hreyfður sandur.	-
7	Eldri öskuhaugur.	-
8	Mannvistarlag með mikið af morknum beinum.	-
9	Torfveggur?	-
10	Mannvistarlag, móaska, viðarkol. Br. bein. Gólf?	-

Jarðlög í Prufuholu 2

Nr.	Lýsing	Sýni
1	Grasrót með ca. 5 sand/gjóskulinsum.	-
2	Sandlag með örpunnum sandlinsum, einkum neðst.	-
3	Torfflyksur.	-
4	Gróft áfok, sandur.	Gjóska
5	Brún mold.	-
6	Áfok, finn sandur.	-
7	Brún mold.	-
8	Torfveggur.	-

9	Torfveggur.	Gjóska
10	Torfveggur.	-
11	Torfflyksur / mold.	-
12	Svört gjóska.	-
13	Mannvistarlag, torfflyksur.	-
14	Gólf, taðgólf?	-
15	Ljóst mannvistarlag.	-
16	Svartur sandur (gjóska?).	-
17	Mannvistarlag.	Gjóska
18	Svartur sandur.	-
19	Áfok.	Gjóska
20	Svartur sandur.	-
21	Mannvistarlag.	Gjóska / viðarkol
22	Áfok.	-
23	Gjóska.	-
24	Gjóska.	-

Jarðlög í Prufuholu 3

Nr.	Lýsing	Sýni
1	Grasrót með ca. 5 sand/gjóskulinsum.	-
2	Sandlag með örþunnum sandlinsum, einkum neðst.	-
3	Járnútfellingar.	-
4	Gráleitur, grófur sandur. (Tað? Gólf? Gata?).	-
5	Grófur, svartur sandur.	-
6	Svartur sandur.	-
7	Beinalag (í gólfi?).	-
8	Mannvistarlag.	Viðarkol

Jarðlög uppgriftarsvæðis

Nr. Lags	Tegund lags	Undir Lagi	Yfir lagi	Sama og lag nr.	Aldur lags	Lýsing	Ath.
1	Grasrót	-	2	-	19. - 20. öld	Í laginu má sjá einstakar linsur með áfoki og gróðurmold á víxl.	-
2	Öskuhaugur	1	3	4	18. öld	Grátt lag, fullt af viðarkolum, ösku og sóti og brenndum beinum.	Lagið er trúlega sama lag og lag 4, en á milli er gjóskulag sem fallið hefur. Því er öskuhaugur 2 yngri en öskuhaugur 4.
3	Gjóska	2	4. 5	-	18. öld?	Svört og sandkennd gjóska.	-
4	Öskuhaugur	3. 1	5	2	-	Sjá lag nr. 2.	Lagið er trúlega sama lag og lag 4, en á milli er gjóskulag sem fallið hefur. Því er öskuhaugur 4 eldri en öskuhaugur 2.
5	M-lag	3. 4	6	-	-	Brúnt lag með humus, gjósku, brenndum beinum, viðarkolum og sóti.	-
6	Gjóska	3. 5	7	-	-	Svört og gróf gjóska.	-
7	M-lag	6. 3. 8.	?	-	18. öld?	Eins og lag nr. 5.	-
8	M-lag	5	7	-	18. öld?	Rauðbrúnt moldarkennt lag, með slitrum úr torfi og einstaka viðarmolum og sóti.	Á milli lags 7 og mannvirkis 1 og nokkuð dekkri röns með öllum veggnum (hér túlkað sem sama lag og 8). Röns þessi gæti verið rof og/eða troðningur með veggnum (M1).
9	Gólf?	7	-	-	17. öld?	Dökkt lag með viðarkolum, brenndum beinum, sóti og ösku. Nokkuð sendið.	-
10	M-lag	7	-	7?	17. öld?	Dökkt lag með einstaka viðarkolum og brenndum beinum. Nokkuð moldarkennt (humus).	Blendingslag af lögum nr. 7 og 9?
11	Öskulag	8	7	-	18. öld?	Grátt lag, fullt af viðarkolum, ösku og sóti og brenndum beinum.	Lagið er í stórum eins og lög nr. 2 og 4. Það er einskonar útkast úr bæjarhúsum og lá í lagi 7.
12	M-lag	M1	-	M1?	-	Dökkt moldarkennt lag með slitlum af veggjartorfi.	Lagið virðist vera hluti af einhverri kynslóð torfveggjarins (M1).
13	M-lag	8	-	7?	-	Dökkt flekkótt lag með viðarkolum og járnútfellingum.	Í SV-horni, sama og lag 7?
14	M-lag	7	15	-	17. öld.	Svart lag með ljósum flekkum.	Hrun úr þaki.

15	Gólf	14	17	-	Ca. mið 17. öld	Dökkt með viðarkolum, timburleifum og brenndum beinum. Nokkuð lagskipt.	-
16	Gólf	9	-	17?	Ca. 1600	Dökkt með viðarkolum, timburleifum og brenndum beinum. Nokkuð lagskipt.	Í M3:B/C
17	Gólf	15	-	16?	Ca. 1600	Svart og mjög hart, brennd bein, viðarkol, tré og sót.	Hér og hvar voru öskuflyksur í laginu - útkast úr stónni.
18	M-lag	4. 5	25. 26	7?	17. - 18. öld	Dökk "grænleitt" (torf) lag með miklu af brenndum beinum.	Austan við M15.
19	M-lag	17. 15. 9	23	-	15. öld	Afar dökkt og blautt lag með miklu af lífrænum leifum.	-
20	M-lag (gólf)	17. 15	-	-	15. öld	Gráleitt, þykkt og velstappað moldargólf (?). Mikið af viðarleifum.	-
21	M-lag	M1	-	-	15. öld	Dökkt, mikið af brenndum beinum og viðarkolum. Lag 20 er í laginu.	-
22	M-lag	7. 18?	24	9?	17. öld	Dökkt lag, mikið af brenndum beinum og viðarkolum.	Fylling í M3:A.
23	Taðlag	19	-	-	15. öld	Þykk skán af taði (jafnvel gras eða hey).	Í NA-horni reitar A.
24	M-lag	22	-	-	17. öld	Mjög blautt "organískt" lag undir 22 við N-snið C-reitar.	-
25	M-lag	18	-	26?	15. - 16. öld	Leirkennt með mikilli grá-grænni gjósku. Utan við torfvegg í M5.	-
26	M-lag	18	-	25?	15. - 16. öld	Fokmold með torfi. Fylling milli torfhleðsla í A-torfvegg M5.	-
27	M-lag	7	-	-	16. - 17. öld	Dökkt moldarlag norðan við steinhleðslur í N-útvegg M3.	Líkist mjög lagi 12.
29	M-lag	22, 24?	-	-	-	Svart sandkennt lag, gæti verið blanda úr lögum 24 og 30.	-
30	Sandur	7, 22	-	-	-	Vatnsborinn sandur.	-
31	M-lag	17, 18, 22	-	-	-	Brúnt mannvistarlag með viðarkolum, torrflyksum og viðarleifum.	-
32	M-lag	22?	-	-	-	Dökkt blandlag með járnútfellingun. Fylling.	-
33	Öskulag	M16	-	-	17. - 18. öld	Grátt lag fullt af viðarkolum, brenndum og óbrenndum beinum, sóti og ösku. Lagið er nokkuð lagskipt með sandi á milli. Fylling í M5:B.	-
34	Öskulag	-	M16	-	19. öld	Grátt lag full af viðarkolum, brenndum og óbrenndum, sóti og ösku. Lagið er nokkuð lagskipt með sandi á milli.	-

35	M-lag	25, 28	-	-	-	Mjúkt M-lag með viðarkolum, br. og óbr. beinum og viðarleifum. Lagið er blandað gulum og grænum leir.	-
36	M-lag	17?, 18	-	-	-	Mjög mikið af lífrænum leifum í laginu. Svipar til lags 24.	-
37	M-lag	Torfflyksum	-	-	-	Grænleitur fokjarðvegur með járnútfellingum. MJög lítið er af viðarkolum og brenndum beinum.	-
38	M-lag	Foksandi	-	-	-	Dökkur moldarjarðvegur með öskuslettum sem í eru br. og óbr. bein, auk viðarkola. Lagið er fylling í holu undir mannvirki 21.	-
39	M-lag	33 og M16	-	-	-	Við austur grjóthleðslu mannvirkis 3:B. Blanda af brúnum jarðvegi og torfflyksum með einstaka viðarkolum.	-
40	Áfok (M-lag)	Foksandi	-	-	-	Brúnleitt og fínkornótt áfok. Lagið er blandað sandi og í því finnast bein og gripir.	-
41	Gólf?	29	-	-	-	Lagið er dökk-grænleitt og sendið. Í því er mikið af birkispreki, viðarkolum og soðsteinum.	Lagið tilheyrir M12? Norðan við M17.
42	Gólf	Foksandi	-	-	-	Brúnleitt og fínkornótt áfok. Lagið er blandað sandi og í því finnast bein og gripir.	-
43	M-lag	17	-	-	-	Mjög leirkennt lag með töluverðu af viðarkolum og járnútfellingum.	Eldra en M7.
44	M-lag	20	-	-	-	Mjúkt grænleitt lag með þónokkru af gráum leirslettum.	-
45	M-lag	20, 21	-	-	-	-	-
46	Gólf?	20, 21	-	-	-	Hart grænleitt lag með taði. Í laginu er ljós gjóska/leir.	-
47	Gólf?	17	M23	-	Ca. 1500	Mjög hart lag með járnútfellingum. Í laginu eru viðarkol, brennd bein og torfflyksur. Sennilega gólf.	-
48	Gólf?	-	47	-	-	Í NV - horni A-reits. Einsleitt, brúnt M-lag, skotið leirslettum og torfflyksum.	Lag 48 þekur skjóluna M24.
49	-	-	-	-	-	-	-
50	M-lag	M16	-	-	Eldra en M16	Torfhrun (kannsku ír þaki og/eða veggjum) eða útsléttað torf eldri mannvirkja en M16.	-
51	M-lag	M16	Lag 40	-	Sama og 50?	Brúnn fokjarðvegur með mannvistarleigum (bein og viðarkol). Liggur yfir lagi 40 - kannski líka M25.	Í laginu er bogadregin steinaröð (F2) sem tilheyrir kannski M15.
52	Fylling	-	-	-	<M18	Svart M-lag með töluverðu af ösku, br. beinum, viðarkolum og viðarleifum.	Í laginu fundust kljásteynar og steinsleggja auk tveggja hvalbeina.

53	Fylling	22, 24, 29	54 og M34	-	1400?	Þykkt og dökkt lag - fullt af lífrænum leifum s.s. birkispreki, - hrísi og beinum (t.d. fiskibeinum).	Í laginu er mikið magn af trégripum.
54	Gólf?	53	-	20?	1400?	Í N-hluta C-reits. Mjög hart brúnt lag með torfflyksum og leirskotum. Í því eru líka viðarkol og einstaka gripur.	-
55	Fylling	-	-	56	1400?	Mjög blautt líffrænt lag - fullt af birkihrísi (eins og lag 53) M28 liggur í lagi 55.	Sýni 23 tekið úr lagi 55.
56	fülling	-	-	55	1400?	Mjög svipað og lag 55, þó minna af viðarleifum - fylling milli steinraða M27.	Sýni 24 tekið úr þessu lagi.
57	Mölag / fylling	18, 40	M30	59?	17. öld?	Nokkuð dökkur, brúnleitur, blandaður jarðvegur með þó nokkru af mannvistarleigum.	Liggur ofan í rústum M30.
58	Kolalag	57	60	-	17. öld?	Kolsvartur kolasalli í M30:A. Grjóthrun þakti lagið sem er ca. 3 sm á þykkt.	Gæti verið botn á eldstæði í M30:A
59	Fokjarðvegur	40	M31	58?	17. öld?	Ljósbrúnn fokjarðvegur án skýrra ummerkja mannvistar. A við A-vegg M5:A en yngra en sá veggur.	-
60	Torf / leir	57	-	61?	15. öld?	Í S-hluta. Ljós jarðvegur með ljósu torfi og grágrænum leir. Stöku viðarkolamoli.	Ath. Liggur N við steingæolf M36 en ekki yfir því.
61	Leir	33	-	60?	15. öld?	Grágrænn leir undir ca. 0.5 cm þykkum járnútfellingum.	Liggur kannski yfir hellugólfi í M5:B og D?
62	Leir	48, 47	-	-	-	Grænn leir í NV-hluta reits A. Virðist fullkomlega sterill.	M24 var grafinn ogan í leirlagið.
63	Torf	40	-	-	Yngra en 1500	Við A-vegg M5:C í E reit. Afmarkað svæði með torfhnausum. Í þeim sést vel Ö-1362 og svört gjóska (VV-1477?)	Lagið er yngra en M5:C.

Mannvirkjaskrá, samsett úr áfangaskýrslum 2002–2006

Nr.	Tegund mannv.	Fannst í reitum	Lýsing	X	Y
1	Garður / torfveggur	A, C, D	Garðurinn lá skáhallt yfir rannsóknarsvæðið sunnanvert. Hann var aðeins úr torfi og mold. U.þ.b. 125 cm breiður efst, en mjókkaði eftir því sem neðar dró.		
2	Traðir	A, B, C	Liggja frá A til V með dálítilli norðlægri vísun. Þær eru fylltar með gjóskulögum og mannvistarlögum á víxl (jarðlög 2-7). Í tröðunum er einföld grjóthleðsla. Gripirnir sem fundust í tröðunum báru þess merki að vera frá 18. öld.		
3	Hús	A, B, C	Stórt hús sem lá undir tröðunum. Húsið samanstóð af steinhleðnum langvegg. Húsið var með a.m.k fjögur herbergi með steinlögðum milliveggjum.		
4	Hleðsla	A	Kassalöguð hleðsla við X 202.80 og Y 304.50 sem opnaðist til vesturs. Hleðslan stóð á yngra gólflagi M3 í rými M3:D.		
5	Hús	A, C, D	Mannvirki 5 er hús með a.m.k. tveimur rýmum (M5:A - M5:B) og voru rýmin aðskilin með þykkum millivegg úr torfi sem var um 90 cm hár. Tóftir M5 var seinna notuð sem öskuhaugur.		
6	Ræsi	A	Lá í 3.5 metra skáhalt með örlitlum boga til suðurs yfir rými M3:D. Ræsi var grafið grunnt í gegnum yngra gólflag (lag 15) og ofan í það eldra (lag 17). Ræsið stefndi í átt að suðurvegg M3.		
7	Ræsi	A	Ræsið tilheyrir elsta byggingarstigi M3 og lá það frá Y 307.70 í norðursniði til X 203.60 og Y 306.50, en það endar mjög skyndilega. Yfir ræsinu var steinlögð stétt.		
8	Ræsi	A	Ræsið lá frá Y 306.00 til Y 301.00 í A-V, þétt upp við norðurnið holunnar. Ræsið var að mestu fóðrar með lóðrétt standandi steinum og hellum.		
9	Ræsi	A	Ræsið lá í boga með opnun til vesturs úr steinprónni í tunnuna. Ræsið var að mestu klætt steinhellum sem voru upp á rön við barma ræsisins.		
10	Tunna	A	Tunnan var við X 203.50 og Y 302.50. Tunnan er laggartunna sem var u.þ.b. 50 cm í þvermáli og 60 cm að dýpt. Virðist vera að eitthvað hafi runnið eftir ræsinu (M9) og í tunnuna.		
11	Steinpró	A	Steinpróin var við X 303.00 og Y 305.00. Frá prónni lá ræsi (M9) í boga til N og V yfir í tunnu (M10). Próin var full af lauslegri dökkbrúnni mold og smásteinum.		
12	Hús	A	Mannvirki 12 var undir mannvirkis 3. Engir veggir fundust sem tilheyrðu þessari byggingu. Talið er að mannvirki 3 var byggt á grunni mannvirkis 12.		
13	Veggur / garður	A	Lítið veggjarbrot undir M1 sem svipar til mannvirkis 12.		
14	Steinhleðsla, undir þilvegg	A	Fylgdi stefnu mannvirkis 12 og er túlkuð sem undirstaða undir þilvegg.		

15	Hlaðinn garður	C	M15 kom í ljós grunnt undir grasrótinni. Hann er hlaðinn grekar smáum steinum og er hvergi hærri en 50 cm hár og er hleðslan ekki eins vönduð eins og sést í eldri mannvirkjum. Garðurinn liggur hornrétt við M1 og hann liggur ofan á veggjarrana M3.		
16	Hús IV	C, D, F, E	Einu leifarnar af húsinu var steinlagt gólf. Veggir sáust ekki og hljóta að hafa verið úr timbri. Búið var að raska hluta af gólfinu vegna öskuholu. Undir húsinu kom í ljós öskulag sem trúlega fyllir herbergi á húsi sem fannst sumarið 2003 í reit D.		
17	Göng?	B, C	Göngin liggja úr reit B yfir í reit C. Þau eru býsna þröng og ekki alveg víst að um göng sé að ræða. Þau eru hlaðin úr grjóti.		
18	Ræsi V	A	Í vestanverðum reit A, yngra en M14:A. Undir hellum í gólflagi 15. Í ræsinu fundust tvær steinsleggjur, fnr. 433 og 434.		
19	Steinkassi	A	Steinarnir mynda einskonar pró. Ekki er víst hvort þetta sé tilviljun eða leifar af mannvirki.		
20	Tunna II	A	Tunna er svipuð að stærð og tunna I. Hún liggur dýpra en aðeins neðri hlutinn er varveittur (mjög illa farin). Utan um tunnuna var viðargjörð. Hún stóð ofan á rafti og stein. Holan utan um tunnuna var ekki fóðruð eins og við tunnu I.		
21	Hús V?	D, E	Í reit E og D. Alveg upp við V-snið þesara reita kom í ljós einföld steinaröð, mjög ofarlega. Í sniðinu sást steinlögn, svipuð þeirri í M16.		
22	Garður/veggur	E	Hlaðin garður, utan í torfhleðslum. Raskaði M5. Jafngamalt eða eldra en M16.		
23	Sáfar	A	Engar viðarleifar fundust í sáfarinu. Á botni þess voru nokkrir steinar og mannvistarlag með brenndum beinum og viðarkolum. Efri hluti sáfarsins var fylltur svörtum sandi. Sárin hefur verið tekin og holan fyllt til að slétta fyrir yngri mannvirki.		
24	Skjóla/fata	A	Fannst við X 204.50/ Y 300.25. Fullkomlega varðveitt skjóla eða fata úr tré. Stafirnir eru ca. 10 cm gáir og borninn er um 28 cm í þvermáli. Tvær gjarðir úr birkigreinum héldu fótunni saman og voru gjarðirnar bundnar saman með tágum eða tré. Botninn er samansettur úr tveimur brettum.		
25	Steinhleðsla	F	Liggur í vestasta hluta reits F við X 193.50. Hleðslan saman stendur af tveimur stórum steinstöplum sem liggja samsíða og hellulögn á milli. Milli stöplanna í hellugólfinu er svo einn þversteinn sem túlka má sem þrepskjöld. M25 er sennilegast dyr í húsi IV (M16) - jafnvel frá eldra byggingarskeiði þessa húss. Sennilega dyr.		
26	Sáfar II	A	Hringlaga form í SV-horni reits A. Þvermál sáfarsins er 178 sm (þvermál sás = 135 sm). Í borni sáfarsins voru leifar neðsta borðsins varðveittar. Sáför I og II eru undir saum sem staðið hafa samtímist í búi húss sem að öðru leyti er óþekkt. Sáfar II er eldra en M18.		
27	Steinhleðsla	B	M27 er í reit B í beinu framhaldi af M14:B líkt og M14:B er um tvöfalda steinaröð að ræða sem túlkaðar hafa verið sem undirstöður undir þilvegg. M14:B og M27 eru sundur skilin vegna M28. Sennilega undir þilvegg		
28	Trévirki	B	28 stendur við X 206 / Y 307.50. Það samanstendur úr trévirki - stórri stoð og ýmsum öðrum spítum. Stoðin er ca. 80 sm löng og hefur verið skorið úr henni fyrir þverstíflum. M28 raskar nyrðri steinaröð M14:B/M27. Sennilega dyrastoðir		
29	Torf	D, E, F	Torfveggur sem liggur frá X 196 / Y 312.50 í reit F niður að X 190 / Y 309.50. Bogadregið horn er á veggnum við X 195 / Y 309.30. Veggurinn tilheyrir húsi VI (M30) og raskar S-hluta M5:A auk milliveggja milli M5:A og B og M5:B og C. Sennilega veggur.		

30	Hús VI	D, E, F	Hús VI er staðsett í syðri hluta reits F. Það samanstendur af fyrum (Göngum?) og tveimur herbergjum. Í NV-hluta húss VI er M30:A. Það er aðskilið frá M30:B með úr grjóti og torfi. Við X 192 / Y 311 eru dyr á milli þessara rýma. M30:C eru dyr eða göng sem liggja í NNV - SSA austan við herbergin. M29 og M31 eru hlutar M30.		
31	Torf og grjóttveggur	F	Veggur úr torfi og grjóti í F-reit við X 197 / Y 313.60. Veggurinn liggur austan við dyr (M30:C) með stefnuna VSV - ANA við X 195.20 í A-sniði F-reits eru horn í veggnum þar sem hann gengur áfram til suðurs í sniðinu.		
32	Torf og grjóttveggur	A, D	Nyrst í D-reit og syðst í A-reit er veggur úr torfi og grjóti sem liggur með sömu stefnu og aðrir veggir þar (N-beggur M5, M1, S-veggur M3). M32 er úr torfi og til suðurs eru steinhleðslur í honum. Þær halla niður á við til S. M32 er sennilega sami veggur og M13. M32 er eldra en M5.		
33	Hús VII	D, E	M33 var upphaflega talið vera hluti M5. Það er hins vegar yngra enda byggt ofan í M5:D og ogan í lag 38 sem er þ.al. eldra en M33. Leifar af steingólfi fundust við ca. Z 29.75. Í SA-horni M33 fundust allst 9 kljástear. Var M33 vefstofa?		
34	Hús IX	A, B, C	Í N-hluta reits C er mikið organískt M-lag (lag 53). Það fyllir herbergi í húsi sem er eldra en M5 enda ganga minjar þess undir NA-horn M5:A. Lítið hefur varðveist af húsi IX. Kag 54 getur verið leifar gólfags í M34. M14:A og B, M27 og M28 tilheyra virðast M34.		
35	Torf og steinhleðsla	C, F	M35 er eldra en M5. Sennilega hús		
36	Hús VIII	F	Syðst í F-reit er við ca Z 29.50 steinlagt gólf sem er mikið raskað af M30. Því tilheyra veggir úr torfi og grjóti sem ná allt að X 195.50. Sennilega er M36 enn eitt herbergið í M5 sem hefur legið suður af M5:A og austur af M5:C.		
37	Tunna III	D	Leifar af botni tré íláts. Ílátið hefur verið u.þ.b. 60 sm í þvermáli og grafið lítillega ofan í gólfag 65.	197,30	307,10
38	Steinflötur	D	Tæpur tveggja fermetra stór flötur, þétt lagður nokkuð jafnstórum steinum og gekk þvert á rýmið út frá norðurveggnum.	194,40	305,00
39	Meintur vefstaður	D	Sjö kljástear fundust við mannvirkið.	-	-
40	Garður / veggur	-	Garðurinn hefur legið á sama stað um aldaraðir. Snið skurðarins sýndi fimm mismunandi byggingarstig.	-	-
41	Meint ræsi	D	Steinhellur sem stóðu upp á rönd. Þær eru grafnar í gólfagið og mynduðu eins konar V-laga rennu út við norðurvegg rýmisins (M32).	197,60	306,50
42	Tunna IV	D	Fúnar leifar tunnu eða grynna tréíláts. Tréílátið hefur verið um 60 sm í þvermál og því af sömu gerð og Tunna I - III	195,20	307,60
43	Sáfar III	D	Hálfringlaga far, sennilegast eftir sá. Farið sýndi öll sömu einkenni og sáför I og II sem fundust vestast í A-reit.	196,00	307,50
44	Ræsi VI	-	Ræsið er austan við dyr á austurvegg í M34. Ræsið svipaði mjög til ræsa af úr yngri byggingum.	204,20	311,70

Viðauki 1: Skordýragreining

Analysis of Insect subfossils from Kirkjubæjarklaustur, Þykkvabæjarklaustur and

Munkaþverá.

Lynda Howard

October 2024

Introduction

The analysis of insect remains from monastic settlement sites in Iceland essentially gives a window of opportunity to study the environmental impact of the early settlements on their environmental surroundings.

These can provide data on the activity within the buildings, and the materials used, such as wool processing or metal working. Each sample is unique and together with other detailed records from written texts or environmental proxies, can provide a wealth of information in understanding the living conditions and working environments within the monastic setting.

Samples from the sites were collected between 2002 and 2015 from three monastic settlement sites in Iceland. Samples were stored in bags and tubs until analysis for insect remains was possible. The samples were mostly less than 1kg in weight and many were dry at the time of analysis.

Where there were multiple samples from one site and it was clear that the samples were from the same context, the results have been combined.

34 samples were analysed in total from the three sites, combined to 27 in the results. My thanks go to Krístrún Kristinsdóttir for processing 16 of the samples in Iceland for further analysis in the UK.

Processing

Samples were weighed and volumes measured (Table 1). After soaking in water to aid disaggregation, the samples were wet sieved at 250µm to remove small silt and clay fractions and paraffin floated (Coope 1986). Where there was a large amount of woody material present, a larger 4mm sieve was inserted to remove most of the bulk material that would have floated with the insect sclerites. Each sample was floated at least three times to ensure all insect remains had been extracted. The resultant float was stored in water and insect sclerites picked out using a stereo microscope at 15-40 x magnification.

Coleoptera were stored in propanol for later identification using standard texts (Hansen, 1987; Holmen, 1987; Nilsson and Holmen, 1995; Harde, 1998; Friday, 1988) and the reference collection in Birmingham University under the supervision of Dr David Smith. The classification and nomenclature of Coleoptera follows Duff, 2008. Coleoptera were counted according to the maximum number of any given sclerite - the Minimum Number of Individuals (MNI).

Palaeoenvironmental interpretation was made using the BUGS database (Buckland and Buckland, 2006) along with currently available updates from various ecological websites for the Coleoptera.

Results

No identifiable insect remains were found in the following samples:

- Two from Munkaþverá
- One from Þykkvabæjarklaustur.
- Samples 8, 16(1) and 26, together with Barrel samples A and G from Kirkjubæjarklaustur.

Of the 27 combined samples, there were 14 which contained some charcoal. 2 samples consisted of mostly charcoal (9 and 24), and some contained a considerable amount of small woody twigs (Samples 10 and 28).

One sample (7) was noted to consist of mainly moss fragments.

Hammer scale was noted to be present in samples 26 and 29 with no insect material (Table 2).

As the sample sizes were mostly less than 1kg, the fauna extracted was limited in size and hence conclusions drawn from them are necessarily limited (Table 1).

The considerable age of the samples (some over 20 years) also may have affected the preservation of the insect material within them.

The number of sclerites identified in each sample varied from 1 to 49 with a total of 29 taxa identified (Table 2).

The insects identified were Coleoptera and Diptera pupae and were mainly synanthropic species with a smaller number of natural environmental faunal taxa discussed below (Table 3).

Natural fauna

There were two purely aquatic taxa. *Hydroporus melanarius* (sample 10) associated with peaty bog and *Hydrobius fuscipes* (sample 23) which is mainly found in standing water. These could have been carried in with material from the outside or possibly already present in peat material stored within the building structure of for fuel use (Konráðsdóttir H 2021).

Several species are associated with wetland areas. *Pterostichus diligens* is noted to be found in Icelandic fenland (Trautner 2006).

Larsson & Gígja in 1959 note that *Trechus rubens* in Iceland is photophobic, avoids draught and only occurs in biotopes well protected against sudden desiccation, prefers luxuriant vegetation, either tall and vigorous herbaceous or woody and shrubby growth and is therefore commonest on cultivated land but not actually synanthropic.

Actinicerus sjaelandicus is found on vegetation associated with damp heaths (Duff 1993). *Olophrum* sp. *Lesteva* and *Lathrobium* are all associated with wetland environments (Buckland 2006).

Some species present are associated with drier areas as well. *Calathus melanocephalus* is stated to be found under stones or in litter in dry grassland or on cultivated soils (Duff 1993). It is not thought to be synanthropic.

Otiorhynchus nodosus and *Barynotus squamosus* are both polyphagous weevils, feeding on a wide variety of vegetation and are common. Larsson & Gígja 1959 state that *Barynotus*

squamosus is commonest in the south of Iceland, preferring luxuriant, moderately moist meadows, especially clover. They could both be associated with the hay fauna brought into or with peat used within the building (Forbes et al., 2016).

Synanthropic taxa

Several taxa found here are only associated with human habitation and are thought to have derived from goods imported during Landnam and the subsequent colonisation (Konráðsdóttir et al., 2021).

Typhaea stercorea is a species associated with mouldy hay. Lindroth et al. 1973, states that in Iceland it is only found indoors, mostly among old hay or in other decaying vegetable matter.

Latridius minutus is especially associated with mildewed hay and straw, as well as compost, rotting vegetation and stable manure but is also found in mouldy wood (Koch 1989a). *Corticaria*, *Atomaria* and *Cryptophagus* species are all commonly associated with mouldy hay and although taxa are also found in outdoor vegetation they have most often been associated in Iceland with indoor environments as they are strongly synanthropic (Larsson and Gíjja, 1959). *Ptinus tectis* is a spider beetle, synanthropic and found in a great variety of dried organic materials, especially in granaries and food stores (Duff 1993).

Xylodromus concinnus and *Omalium caesum* are the only two taxa here associated with foul conditions (Buckland 2006). *Omalium caesum* can also be found in damp exterior environments associated with rotting vegetation (Koch 1989).

Xylodromus concinnus in Iceland is common throughout, rarest in NE but exclusively synanthropic in stables, outhouses and in summer also in adjoining fields, particularly in old hay (Larsson & Gíjja 1959).

Catops fuliginosus is found in the majority of samples and is known to feed on fungi and carrion (Lindroth et al 1973). It is also suggested to be feeding on maggots which are present here (Konráðsdóttir et al., 2021).

It has been recorded from bird nests so could be allochthonous, brought in with hay or peat.

The presence of numerous fly pupae in some of the samples suggests that animals were present close by, although there is no associated dung fauna in the samples.

One sample (16), from the base of a barrel, contained a single example of a *Melophagus ovinus* head. Although this was an isolated find, there were many fragments of puparia (one intact) in the same sample, thus suggesting that many were originally present.

This species, the sheep ked, is associated with the presence of sheep fleeces which have been removed from the sheep and cleaned (Buckland and Perry, 1989).

Its presence associated with a barrel suggests that the barrel may have been used for storage of urine necessary as part of the cleaning process for fleeces.

Sheep keds have been recovered from other Icelandic sites – Bessastadir (Amorosi et al., 1992), Goðataettur (Buckland et al., 1995), Nesstofa (Amorosi et al., 1994) and Skriðuklaustur (Konráðsdóttir 2009-2012).

Content by sample

It has not been possible to group the remaining samples into any quantifiable system, except in the cases where there were no insects present or there was the presence of hammer scale.

What follows will therefore be a discussion of the possible associations of each sample with reference to the fauna it contains.

It should be noted that most of the samples contained some synanthropic fauna associated with mouldy hay (Sadler and Dugmore 1995). This probably reflects the ubiquitous use of this material as a floor covering in many areas within the buildings.

The fauna has been grouped into 7 ecological categories for ease of discussion these are as follows (Table 3):

- AQ Purely aquatic taxa
- C Carnivorous or scavengers (*Catops fuliginosus* only)
- D Dry environment associated
- F Foul environment associated
- W Wet environment associated
- S Purely Synanthropic taxa
- G General environments

These categories are based on the BUGS database assessments of environmental requirements or associations.

Sample 5

A total of 7 sclerites from 4 taxa. Three synanthropic, one general. No charcoal was found in this sample.

Sample 6

15 Sclerites from 7 taxa. 5 synanthropic, one foul, one carnivorous. Charcoal was found in this sample.

Sample 7

5 sclerites from 4 taxa. 3 Synanthropic, one carnivorous. No charcoal.

Sample 8

There was only charcoal in this sample. No fauna.

Sample 9

This sample consisted of mainly charcoal. 2 sclerites only, one carnivorous, one general.

Sample 10

28 sclerites from 9 taxa. One aquatic, one carnivorous, one foul (lots of fly pupae), one wet, three general and two synanthropic. A small amount of charcoal.

Sample 12

20 sclerites from 9 taxa. 5 synanthropic, two general, one wet and one foul. Some charcoal present.

Sample 13

19 sclerites from 11 taxa. 5 general, 4 synanthropic, one foul and one carnivorous. Small amount of charcoal.

Sample 14

2 sclerites from 2 taxa. One carnivorous and one dry. Small amount of charcoal.

Sample 15

15 sclerites from 8 taxa. 3 General, 2 synanthropic, one foul (fly pupa), one carnivorous, one dry. Charcoal was present.

Sample 16

21 Sclerites from 11 taxa. 3 synanthropic, 3 foul (including fly pupae and sheep keds), 2 wet, 2 general and one dry. There was no carnivorous *Catops fuliginosus* here. No charcoal.

Sample 23

This sample produced the largest fauna. 49 Sclerites from 9 taxa. One aquatic, 4 synanthropic, one foul, one dry, one wet one carnivorous. *Catops fuliginosus* was by far the most numerous taxon here but no fly pupae were seen. No charcoal.

There is quite a bit of a distinctive aquatic plant in this sample, possibly common mare's tail (*Hippuris vulgaris*) Patricia Shaw pers. comm.

Sample 24

14 sclerites from 8 taxa. 3 synanthropic, 2 general, one wet, one dry, one carnivorous. This sample was nearly all charcoal.

Sample 25

35 Sclerites from 14 taxa. This is the most taxon rich sample. 5 general, 3 synanthropic, 3 foul (the highest number of fly pupae (15)), one carnivorous, one dry and one wet. No charcoal.

Sample 26

No fauna. Charcoal and hammer scale only.

Sample 27(1)

11 Sclerites from 7 taxa. 3 synanthropic, 2 general, one carnivorous, one dry. No charcoal.

Sample 27(2)

7 sclerites from 5 taxa. 2 synanthropic, one carnivorous, one general, one dry. No charcoal.

Sample 28(1)

6 sclerites from 5 taxa. 2 dry, one foul, one carnivorous, one wet. No charcoal.

Sample 28(2)

5 sclerites from 3 taxa. One carnivorous, one foul, one wet. No charcoal.

Sample 29 (E)

Hammer scale only. No fauna. No charcoal.

Sample Barrel DL

1 sclerite of synanthropic taxon. No charcoal.

Sample Barrel F

One sclerite F (fly pupa). No charcoal.

Barrel samples G, H and A

No fauna or charcoal.

Discussion

Summary information environmental information is shown in Table 3.

Samples 26 and 29E, where there was a clear indication of metal working (hammer scale) had no associated fauna. Presumably the floor area would have been kept clear of combustible materials such as hay or peat.

The only samples not containing synanthropic fauna (9,14, and 28) presumably did not have a mouldy hay floor associated with them. They have different amounts of charcoal associated with them. 9 is mostly charcoal, 14 has a little charcoal and 28 has none.

Sample 28 also has a mixture of wet, dry and foul associated fauna.

Of the remaining synanthropic fauna samples, most have general fauna associated. These taxa probably were gathered with the hay when it was cut or possibly stored as would be the dry fauna.

The majority of these samples also have fauna indicating foul conditions which may indicate the environment included decaying matter and possibly animal faeces (Forbes et. al. 2016). There are no direct indicators of the presence of animals such as dung beetles.

The presence of some fauna associated with wet environments indicates a source outside the area that would have been hay meadow and hence the source of the mouldy hay fauna. It is postulated that this fauna may have derived from peat brought into the building for use as fuel or even as part of the structure itself (Konráðsdóttir et. al. 2021).

Samples 10,16 and 25 contain significant numbers of fly pupae and are therefore from areas with more foul contamination than other areas. It is noted however, that the presence of *Catops fuliginosus* (the carnivore) and fly pupae do not coincide in samples 16 and 25 therefore this does not support the theory that *Catops fuliginosus* is feeding on fly larvae here.

The presence of the sheep ked and its pupae in sample 16 however, does indicate that wool processing was nearby (Buckland 1989). This barrel sample may have contained the fleeces but more likely the urine used for the initial cleaning of the fleeces before processing.

Conclusions

The minimal amount of fauna present in the small samples represented here gives an indication of some of the uses of the areas within the monastery.

There is clear evidence that hay was used extensively within the building, metal working was present and that sheep fleeces were being processed.

There is also a possible storage of peat for use as fuel or for construction of the building.

References

- Amorosi T, Buckland PC, Magnusson K, McGovern TH, Sadler JP.** 1994. An Archaeozoological investigation of the Midden at Nesstofa, Reykjavik, Iceland, *in*: R Luff R, Rowley-Conwy P. (Eds) Whither Environmental Archaeology. Oxbow Monograph 38, Oxford, pp 69-80.
- Amorosi TA, Buckland PC, Olafsson G, Sadler J, Skidmore P.** 1992. Site status and the Palaeoecological record: A discussion of the results from Bessastaðir, Iceland, *in*: Morris CD, Rackham DJ (Eds) Norse and Later Settlement and Subsistence in the North Atlantic, Dept of Archaeology, University of Glasgow, pp. 169-192.
- Buckland PC and Perry DW.** 1989. Ectoparasites of Sheep from Storaborg, Iceland and their interpretation: Piss, parasites and people, a palaeoecological perspective. *Hikuin* 15, 37-46.
- Buckland PC, Edwards KJ, Blackford J, Dugmore AJ, Sadler JP, Sveinbjarnsdóttir G.** 1995. A question of Landnam: pollen, charcoal and insect studies on Papey, Eastern Iceland, *in*:

- Butlin R, Roberts N (eds) *Ecological Relations in Historical Times*. Institute of British Geographers, Blackwell, Oxford, pp 245-264.
- Buckland PI and Buckland PC.** 2006. Bugs Coleopteran Ecology package Software [Component versions: Bugs CEP: Release 7.43; Bugsdata: Release 7.09; Bugs MCR: Release 2.0; Bustats: Release 1.2] [Downloaded/CDROM:Oct 2006].
- Coope GR.** 1986. Coleoptera analysis. In *Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology*, Berglund BE (ed). Chichester: John Wiley and Sons; 703-713.
- Duff, AG.** 1993. Beetles of Somerset: their status and distribution. Somerset Archaeological & Natural History Society, Taunton.
- Duff AG.** 2008. Checklist of Beetles of the British Isles. Somerset: A.G. Duff.
- Forbes V, Dugmore AJ and Olafsson E.** (2016). The life and death of barn beetles: faunas from manure and stored hay inside farm buildings in Northern Iceland. *Ecological Entomology* **41**, 480-499.
- Friday LE.** 1988. A key to the adults of British Water beetles. Dorset Press. Dorchester.
- Hansen M.** 1987. The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Brill. Leiden.
- Harde KW.** 1998. A field guide in colour to Beetles. 2nd (English) edn. Blitz Editions. Leicester.
- Holmen M.** 1987. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Brill. Leiden.
- Larsson SJ and Gigja G,** 1959. Coleoptera (Vol 43). Munksgaard, Copenhagen.
- Lindroth CH, Andersson H, Bodvarsson H, and Richter SH.** 1973. Surtsey, Iceland. The Development of a new fauna, 1963-1970. Terrestrial invertebrates. Entomol. Scandinavica, Suppl. 5.
- Koch K,** 1989. Die Kafer Mitteleuropa, Vol 1. Goecke and Evers, Krefeld.
- Konráðsdóttir H, Panagiotakopulu E, Lucas G,** 2021. A very curious larder – Insects from post-mediaeval Skalholt, Iceland and their implications for interpreting activity areas. *Journal of Archaeological Science*, 126.
- Konráðsdóttir H,** 2009. Archaeoentomological analysis of samples from the 2008 season of Skriðuklaustur excavation. Skýrslur Skriðuklaustursrannsókna XXI, Reykjavík.
- Konráðsdóttir H,** 2010. Archaeoentomological analysis from Gásir in Eyjafjörður, in: O. Vésteinsson, O., Guðmundsdóttir Beck, S., Mould, Q., Konráðsdóttir, H., Juel Hansen, S. C. (H. M. Roberts (Ed.)). Gásir Post Excavation Reports 2. Fornleifastofnun Íslands, Reykjavík, pp. 51-72.
- Konráðsdóttir H,** 2012. Archaeoentomological analysis of samples from the 2011 season of Skriðuklaustur excavation. Skýrslur Skriðuklaustursrannsókna XXXIII, Reykjavík.
- Nilsson AN and Holmen M.** 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark II. Dytiscidae. Fauna Entomologica Scandinavica, 32 edn. E J Brill. Leiden.

Sadler JP and Dugmore AJ. 1995. Habitat distribution of terrestrial Coleoptera in Iceland as indicated by numerical analysis. *Journal of Biogeography* **22**, 141-148.

Trautner J, 2006. Some ground beetles from western Iceland (Col., Carabidae). Entomologist's monthly Magazine, 142, 81-83.

Sample	Weight	Volume	Date
Munkaþverá above tephra	1000g	750ml	21/02/2015
Munkaþverá below tephra	1004g	750ml	21/02/2015
Þykkvabæjarklaustur	1000g	675ml	02/07/2015
Kirkjubæjarklaustur 5	407g	250ml	26/06/2002
Kirkjubæjarklaustur 6	313g	400ml	26/06/2002
Kirkjubæjarklaustur 6	225g	100ml	2002
Kirkjubæjarklaustur 7	318g	250ml	26/06/2002
Kirkjubæjarklaustur 8	350g	175ml	24/06/1905
Kirkjubæjarklaustur 8	483g	250ml	03/02/2002
Kirkjubæjarklaustur 9	284g	150ml	04/07/2002
Kirkjubæjarklaustur 9	300g	200ml	2002
Kirkjubæjarklaustur 10	502g	500ml	10/07/2002
Kirkjubæjarklaustur 12	469g	400ml	13/06/2003
Kirkjubæjarklaustur 12	358g	250ml	13/06/2003
Kirkjubæjarklaustur 13	618g	500ml	13/06/2003
Kirkjubæjarklaustur 14	856g	360ml	17/06/2004
Kirkjubæjarklaustur 15	223g	100ml	29/06/2004
Kirkjubæjarklaustur 15	300g	175ml	2004
Kirkjubæjarklaustur 16	261g	125ml	08/07/2004
Kirkjubæjarklaustur 16	250g	100ml	2004
Kirkjubæjarklaustur 23	960g	825ml	18/06/2005
Kirkjubæjarklaustur 24	1100g	500ml	15/06/2005
Kirkjubæjarklaustur 25	1008g	700ml	23/06/2005
Kirkjubæjarklaustur 26	360g	200ml	14/07/2005
Kirkjubæjarklaustur 26	200g	160ml	2005
Kirkjubæjarklaustur 27	1000g	1600ml	28/06/2006
Kirkjubæjarklaustur 27	600g	650ml	2006
Kirkjubæjarklaustur 28	383g	375ml	07/07/2006
Kirkjubæjarklaustur 28	350g	200ml	2006
Kirkjubæjarklaustur 29	310g	200ml	21/06/2006
Kirkjubæjarklaustur Barrel B	200g	100ml	No date
Kirkjubæjarklaustur Barrel A	150g	100ml	No date
Kirkjubæjarklaustur Barrel DL	70g	80ml	No date
Kirkjubæjarklaustur Barrel G	200g	50ml	2002

Table 1. Weights, volumes measured and dates for all samples.

Taxon	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	23	24	25	26	27(1)	27(2)	28(1)	28(2)	29E	DL	B
Coleoptera																						
Catops fuliginosus		2	1		1	2		2	1	4		16	5	5		1	1	1	1			C
Pterostichus diligens												1										W
Calathus melanocephalus											1	4										D
Trechus rubens											1		2					1	2			W
Hydrobius fuscipes											1											AQ
Hydroporus melanarius						1																AQ
Actinicerous sjelandicus							1															W
Typhaea stercorea			2			1	7	1				1	1	3		2	2					S
Latridius minutus	1	3	1				6	4		3	2	8	1			3	2					S
Ptinus tectus		1					1					8		1								S
Cryptophagus	4	3				1	1					3	6	2		1						S
Corticaria sp.		2						3		1											1	S
Atomaria sp.	1	2	1				1	1			2			1								S
Cratarea suturalis						1																G
Xylodromus concinnus		2					1	2				4		1				1				F
Tachyporus sp.					1			1		1				1		1						G
Omalius sp.						1		1			2		1	3								G
Omalius Caesum											1											F
Olophrum sp.														1								W
Quedius sp.										1				1								G
Lesteva sp.						2																W
Lathrobium sp.											1											W
Stenus sp.								1														G
Philonthus sp.							1	1		1			1	1								G
Alleocharinae sp & gen indet.	1					11	1	5		1	2		1	1		2	1					G
Otiorhynchus nodosus													1	1		1	1	2				D
Barynotus squamosus																		1				D
Diptera																						
Helomyza serata						8				3	3			11					2			1 F
Melophagus ovinus											3											F
Caliphoridae														4								F
	7	15	5		2	28	20	22	2	15	21	49	14	35		11	7	6	5		1	1
Miscellaneous																						
Moss			Y																			
Charcoal		Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y		Y				Y			
metal hammer scale															Y					Y		

Table 2 Fauna and miscellaneous results for all samples.

Taxon	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	23	24	25	26	27(P)	27(2)	28(1)	28(2)	29E	DL	B
Hydrobius fuscipes												1										AQ
Hydroporus melanarius						1																AQ
Catops fuliginosus		2	1		1	2		1	1	4		16	5	5		1	1	1	1			C
Calathus melanocephalus											1	4										D
Otiorhynchus nodosus									1	1			1	1		1	1	2				D
Barynotus squamosus																		1				D
Xylodromus concinnus	2						1	2				4		1				1				F
Onalium Caesum											1											F
Helomyza serata						8				1	3			11				1			1	F
Melophagus ovinus											3											F
Caliphoridae														4								F
Tachyporus sp.					1			1		1				1		1						G
Cratarea suturalis						1																G
Alleocharinae sp & gen indet	1					11	1	5			2			1		2	1					G
Onalium sp.						1		1			2		1	3								G
Quedius sp.										1				1								G
Stenus sp.								1														G
Philonthus sp.							1	1		1			1	1								G
Typhaea stercorea		2				1	7	1				1	1	3		2	2					S
Latridius minutus	1	3	1				6	3		3	2	8	1			3	2					S
Ptinus tectus		1					1					8		1								S
Cryptophagus	4	3				1	1				3	6	2			1						S
Corticaria sp.		2						2		1										1		S
Atomaria sp.	1	2	1				1	1			2			1								S
Pterostichus diligens												1										W
Trechus rubens											1		2					1	2			W
Actinicerous sjaelandicus							1															W
Olophrum sp.														1								W
Lesteva sp.						2																W
Lathrobium sp.											1											W

Table 3 Taxa sorted by environmental designation.

Viðauki 2: Greiningar á textíl frá Kirkjubæjarklaustri

Greininguna vann Jóhanna Teuffer.

Fundir merktir rauðir fundust ekki í geymslum Þjóðminjasafns þegar greiningin var gerð.

Safnnúmer	Heiti	Vefnaðar-tækni	Prjón	Spuna-átt	Efni (lín, hör, ull)	Litir	Þráða-tala	Hvað er þetta?	Athugasemdir
2007-44-156	Textíll	Vaðmál		Z/S	Ull		8x5		Nokkuð lítill bútur
2007-44-240	Hringur og textíll								
2007-44-250	Textíll			S	Ull			Stutt spunnið band	Kanski úr vefnaði
2007-44-317	Textíll				Ull			Óspunnin ull	Virðist vera tilbúin til spuna, í litlum lengjum
2007-44-318	Textíll	Vaðmál		Z/S	Ull		Of illa farin		Lítill bútur, engin saumför
2007-44-544	Textíll				Hesthár?	Ath m. FORS		Tvinnað band	Tvinnað band í Z átt úr einhverskonar hári
2007-44-655	Textíll	Einskefta		Z/S	Ull				Margir litlir bútar, ekki gott að segja hvað þetta var, nokkrir brotnir saman
2007-44-731	Textíll	Einskefta			Ull	Ath m. FORS		Fatnaður?	Einn stór bútur með mörgum litlum, mögulega yfirhöfn?
2007-44-779	Textíll	Einskefta		Z/S	Ull	Ath m. FORS			Lítill bútur, engin saumför
2007-44-780	Textíll				Hör? Lín?			Reipi?	Margir spunnir þræðir tvinnaðir í S átt
2007-44-873	Textíll	Vaðmál		Z/S	Ull	Ath. m. FORS	Of illa farin	Fatnaður?	Nokkuð stór bútur, illa farin
2007-44-909	Textíll	Vaðmál			Ull	Ath. m. FORS		Fatnaður?	Stórir bútar, einn virðist vera brotin saman þversum
2022-7-33	Textíll								
2022-7-92	Textíll								Mold og kopar, ekkert greinanlegt

2022-7-100	Textíll	Vaðmál?		Of óskýrt	Ull og kopar	Ath m. FORS			Lítill bútur, illa greinanlegt vefnaðarmynstur
2022-7-101	Textíll								Rót?
2022-7-102	Textíll		x	Of óskýrt	Ull	Ath m. FORS		Fatnaður?	Lítill prjónabútur, lykjur teknar upp á annari hliðinni. Prjónfesta ca 22x30 lykkjur
2022-7-103	Textíll	Vaðmál		Z/S	Ull		10x11		Lítill bútur, engin saumför
2022-7-104	Vaðmál								Viður, ekki vaðmál
2007-44-63	Leður								
2007-44-155	Leður-pjatla								
2007-44-370	Skósóli								
2007-44-381	Leður								
2007-44-415	Skósóli								
2007-44-644	Leður								
2007-44-804	Leður								